

ÉDITION 2022-2023

VB SPORTS

le spécialiste du filet sur **mesure**



Le Gîte - 76490 Saint Wandrille Rançon

Tél. 02 35 56 17 40 - Fax. 02 35 56 17 44

www.vbsports.fr

contact@vbsports.eu



VOS PROJETS
SUR MESURE



ENTIÈREMENT COUSU
ET DÉCOUPÉ EN FRANCE



DÉLAIS TRÈS
COURTS



VB Sports, c'est une équipe au savoir-faire authentique depuis 21 ans.

2001 : Création de VB SPORTS par Loïc LE GOFF

2005 : Aménagement de nouveaux locaux situés à mi chemin de 2 grandes villes portuaires qui sont le Havre et Rouen

- Forte augmentation de l'offre produits : De 100 références standards à ses débuts à plus de 500 aujourd'hui, de 100 références de produits travaillés à plus de 1000 références
- Croissance constante du personnel

2014 : Réorganisation du pôle commercial : La France est découpée en 2 secteurs : Le Nord et le Sud

2018 : Renforcement des équipes : Une assistante commerciale complète l'équipe, la France est découpée en 3 secteurs. Deux couturières renforcent l'équipe déjà en place avec un effectif de 9 personnes à la confection. Une présence sur le terrain avec le recrutement d'une nouvelle commerciale.

2019 : Lancement de notre nouveau site internet.

2021 (Janvier) : Une assistante commerciale export intègre l'équipe du support client pour développer l'export.

2021 (Août) : Acquisition de la société France Filets, confectionneur de filets trampoline pour le nautisme et l'habitation.

2022 : Réorganisation du pôle commercial : 4 assistantes commerciales se partagent la France en 4 secteurs et 1 assistante commerciale export complète notre support client. Notre atelier en Normandie compte à ce jour 13 couturières, 8 couturières sont présentes sur notre atelier en Bretagne.

VB Sports obtient pour 10 de ses produits le LABEL d'ORIGINE FRANCE GARANTIE 2022
Ce label permet à VB Sports avec cette démarche de certification, de valoriser sa production et son savoir-faire.




SOMMAIRE

- **Filet pare-ballon / Filet de protection** p.5
- **Filets de sports** p.13
- **Ballons Trial** p.25
- **Filets brise-vue et brise-vent** p.27
- **Filets de benne** p.33
- **Filets de chantier** p.35
- **Filets oiseaux** p.39
- **Filets trampoline pour le nautisme** p.43
- **Filets trampoline pour la maison** p.47
- **Teinture des filets** p.51
- **Impression numérique** p.55
- **Nos produits ORIGINE FRANCE GARANTIE** p.59
- **Accessoires de pose** p.63



EQUIPE COMMERCIALE



Support Client France

Johanna PEYRAUX

02 35 56 17 43
contact3@vbsports.eu

Marion NAOUR

02 35 56 17 40
contact@vbsports.eu

Céline ARCELUS

02 35 56 17 43
contact4@vbsports.eu

Marion POUETTE

02 35 95 73 63
contact5@vbsports.eu

Support Client Export

Export : Sport
Export et France : Filets catamarans et habitations

Pauline BISSON

02 35 56 17 42
contact2@vbsports.eu






FILETS PARE BALLONS

FILETS DE PROTECTION

- **POLYÉTHYLÈNE** p.6
 - 4 mm
 - 3,5 mm
 - 3 mm
 - 2,5 mm
 - 2 mm
 - 1,8 mm
 - 1,3 mm
 - 1 mm
- **NYLON** p.10
- **POLYPROPYLÈNE** p.11
 - 4 mm
 - 3 mm
 - 5 mm

POLYÉTHYLÈNE 4 mm tressé



Matière : Polyéthylène haute densité (PE HD) imputrescible à l'eau

Point de fusion : 130° Celsius

Traitement anti UV : Stabilisation par le procédé Ciba-Ceigy à 320 KLY

Fabrication : Tressé noué – maille carrée

Titrage : 190 m/kg

Finition : Surjet (ralingue) 4 mm polyéthylène

RÉFÉRENCE	MAILLE	COULEUR	POIDS
1TNC040514	40x40 mm	Vert Pêche	350 gr/m ²
1TNC050514	50x50 mm	Vert Pêche	340 gr/m ²
1TNC100114	100x100 mm	Noir	140 gr/m ²
1TNC100214	100x100 mm	Blanc	140 gr/m ²
1TNC100514	100x100 mm	Vert Pêche	140 gr/m ²
1TNC100614	100x100 mm	Bleu	140 gr/m ²
1TNC100914	100x100 mm	Jaune	140 gr/m ²
1TNC120114	120x120 mm	Noir	110 gr/m ²
1TNC120514	120x120 mm	Vert Pêche	110 gr/m ²

POLYÉTHYLÈNE 3,5 mm tressé

Matière : Polyéthylène haute densité (PE HD) imputrescible à l'eau

Point de fusion : 130° Celsius

Traitement anti UV : Stabilisation par le procédé Ciba-Ceigy à 320 KLY

Fabrication : Tressé noué – maille carrée

Titrage : 280 m/kg

Finition : Surjet (ralingue) 4 mm polyéthylène



RÉFÉRENCE	MAILLE	COULEUR	POIDS
1TNC048112	48x48 mm	Noir	230 gr/m ²
1TNC100112	100x100 mm	Noir	95 gr/m ²
1TNC120112	120x120 mm	Noir	71 gr/m ²
1TNC145112	145x145 mm	Noir	59 gr/m ²

POLYÉTHYLÈNE 3 mm tressé

Matière : Polyéthylène haute densité (PE HD) imputrescible à l'eau



Point de fusion : 130° Celsius

Traitement anti UV : Stabilisation par le procédé Ciba-Ceigy à 320 KLY

Fabrication : Tressé noué – maille carrée

Titrage : 330 m/kg - **Finition :** Surjet (ralingue) 4 mm polyéthylène

RÉFÉRENCE	MAILLE	COULEUR	POIDS
1TNC035365	35x35 mm	Vert Foncé	285 gr/m ²
1TNC048165	48x48 mm	Noir	175 gr/m ²
1TNC048265	48x48 mm	Blanc	175 gr/m ²
1TNC048665	48x48 mm	Bleu	175 gr/m ²
1TNC048365	48x48 mm	Vert Foncé	175 gr/m ²
1TNC048865	48x48 mm	Gris Foncé	175 gr/m ²
1TNC100165	100x100 mm	Noir	75 gr/m ²
1TNC100265	100x100 mm	Blanc	75 gr/m ²
1TNC100865	100x100 mm	Gris Foncé	75 gr/m ²
1TNC120365	120x120 mm	Vert Foncé	58 gr/m ²
1TNC145365	145x145 mm	Vert Foncé	46 gr/m ²
1TNC145810	145x145 mm	Gris Foncé	46 gr/m ²



POLYÉTHYLÈNE 2,5 mm câblé

Matière : Polyéthylène haute densité (PE HD) imputrescible à l'eau


Point de fusion : 130° Celsius

Traitement anti UV : Stabilisation par le procédé Ciba-Ceigy à 320 KLY

Fabrication : Câblé noué – maille carrée

Titrage : 3x12x600D

Finition : Surjet (ralingue) 4 mm polyéthylène



RÉFÉRENCE	MAILLE	COULEUR	POIDS
1CNC048310	48x48 mm	Vert Foncé	168 gr/m ²
1CNC048110	48x48 mm	Noir	168 gr/m ²
1CNC100310	100x100 mm	Vert Foncé	67 gr/m ²
1CNC100110	100x100 mm	Noir	67 gr/m ²
1CNC120310	120x120 mm	Vert Foncé	52 gr/m ²
1CNC120110	120x120 mm	Noir	52 gr/m ²
1CNC145310	145x145 mm	Vert Foncé	43 gr/m ²
1CNC145110	145x145 mm	Noir	43 gr/m ²

Label OFG pour la maille de 145mm en vert ou noir pour une surface < 10m²

POLYÉTHYLÈNE 2,5 mm sans noeuds

Matière : Polyéthylène haute densité (PE HD) imputrescible à l'eau


Point de fusion : 130° Celsius

Traitement anti UV : Stabilisation par le procédé Ciba-Ceigy à 320 KLY

Fabrication : Sans noeuds – maille carrée

Titrage : 15/032

Finition : Surjet (ralingue) 4 mm polyéthylène



RÉFÉRENCE	MAILLE	COULEUR	POIDS
1TMC045310	45x45 mm	Vert	130 gr/m ²
1TMC100310	100x100 mm	Vert	55 gr/m ²
1TMC145310	145x145 mm	Vert	41 gr/m ²

POLYÉTHYLÈNE 2 mm câblé

Matière : Polyéthylène haute densité (PE HD) imputrescible à l'eau

Point de fusion : 130° Celsius

Traitement anti UV : Stabilisation par le procédé Ciba-Ceigy à 320 KLY

Fabrication : Câblé noué – maille carrée

Titrage : 3x9x600D et 3x8x600D pour la maille 25x25 mm

Finition : Surjet (ralingue) 4 mm polyéthylène



RÉFÉRENCE	MAILLE	COULEUR	POIDS
1CNC025361	25x25 mm	Vert Foncé	240 gr/m ²
1CNC048161	48x48 mm	Noir	110 gr/m ²
1CNC100161	100x100 mm	Noir	48 gr/m ²
1CNC145161	145x145 mm	Noir	30 gr/m ²

POLYÉTHYLÈNE 1,8 mm sans noeuds

Matière : Polyéthylène haute densité (PE HD) imputrescible à l'eau

Point de fusion : 130° Celsius

Traitement anti UV : Stabilisation par le procédé Ciba-Ceigy à 320 KLY

Fabrication : Sans noeuds – maille carrée

Titrage : 7/700 D

Finition : Surjet (ralingue) 4 mm polyéthylène



RÉFÉRENCE	MAILLE	COULEUR	POIDS
1TMC025140	25x25 mm	Noir	110 gr/m ²
1TMC050140	50x50 mm	Noir	63 gr/m ²
1TMC100140	100x100 mm	Noir	48 gr/m ²

POLYÉTHYLÈNE 1,8 mm câblé

Matière : Polyéthylène haute densité (PE HD) imputrescible à l'eau

Point de fusion : 130° Celsius

Traitement anti UV : Stabilisation par le procédé Ciba-Ceigy à 320 KLY

Fabrication : Câblé noué – maille carrée

Titrage : 3x10x380D

Finition : Surjet (ralingue) 4 mm polyéthylène



RÉFÉRENCE	MAILLE	COULEUR	POIDS
1CNC025159	25x25 mm	Noir	175 gr/m ²
1CNC050159	50x50 mm	Noir	69 gr/m ²

POLYÉTHYLÈNE 1,3 mm câblé

Matière : Polyéthylène haute densité (PE HD) imputrescible à l'eau


Point de fusion : 130° Celsius

Traitement anti UV : Stabilisation par le procédé Ciba-Ceigy à 320 KLY

Fabrication : Câblé noué – maille carrée

Titrage : 3x5x380D

Finition : Surjet (ralingue) 4 mm polyéthylène



RÉFÉRENCE	MAILLE	COULEUR	POIDS
1CNC020155	20x20 mm	Noir	115 gr/m ²
1CNC025155	25x25 mm	Noir	81 gr/m ²
1CNC030155	30x30 mm	Noir	65 gr/m ²
1CNC050155	50x50 mm	Noir	35 gr/m ²

POLYÉTHYLÈNE 1 mm câblé

Matière : Polyéthylène haute densité (PE HD) imputrescible à l'eau


Point de fusion : 130° Celsius

Traitement anti UV : Stabilisation par le procédé Ciba-Ceigy à 320 KLY

Fabrication : Câblé noué – maille carrée

Titrage : 3x2x380D

Finition : Surjet (ralingue) 4 mm polyéthylène




RÉFÉRENCE	MAILLE	COULEUR	POIDS
1CNC019153	19x19 mm	Noir	72 gr/m ²

FILETS DE PROTECTION / PARE-BALLONS

NYLON câblé

Matière : Polyamide haute ténacité
Point de fusion : 220° Celsius
Fabrication : Câblé noué – maille carrée
Finition : Surjet (ralingue) 4 mm



RÉFÉRENCE	TYPE	MAILLE	COULEUR	POIDS
1CNC025303	1,8 mm	25x25 mm	Vert Foncé	180 gr/m ²
1CNC025203	1,8 mm	25x25 mm	Blanc	180 gr/m ²
1CNC025903	1,8 mm	25x25 mm	Jaune	195 gr/m ²
1CNC048203	1,8 mm	48x48 mm	Blanc	101 gr/m ²
1CNC048305	2 mm	48x48 mm	Vert Foncé	142 gr/m ²
1CNC048105	2 mm	48x48 mm	Noir	142 gr/m ²
1CNC048205	2 mm	48x48 mm	Blanc	142 gr/m ²
1CNC100205	2 mm	100x100 mm	Blanc	65 gr/m ²




FCBA 2207100

Label OFG pour la maille de 48mm en vert, noir ou blanc pour une surface < 5m²

NYLON tressé


Matière : Polyamide haute ténacité
Point de fusion : 220° Celsius
Fabrication : Tressé noué – maille carrée
Finition : Surjet (ralingue) 4 mm



RÉFÉRENCE	TYPE	MAILLE	COULEUR	POIDS
1TNC025203	2 mm	25x25 mm	Blanc	180 gr/m ²
1TNC040105	3 mm	40x40 mm	Noir	260 gr/m ²
1TNC040205	3 mm	40x40 mm	Blanc	260 gr/m ²
1TNC045105	3 mm	45x45 mm	Noir	230 gr/m ²
1TNC045205	3 mm	45x45 mm	Blanc	230 gr/m ²
1TNC045207	4 mm	45x45 mm	Blanc	434 gr/m ²
1TNC100210	3 mm	100x100 mm	Blanc	130 gr/m ²
1TNC100130	5 mm	100x100 mm	Noir	210 gr/m ²

NYLON tressé sans noeuds

Matière : Polyamide haute ténacité
Point de fusion : 220° Celsius
Fabrication : Tressé noué – maille carrée
Finition : Surjet (ralingue) 4 mm



RÉFÉRENCE	TYPE	MAILLE	COULEUR	POIDS
1TMC025205	2 mm	25x25 mm	Blanc	160 gr/m ²
1TMC025105	2 mm	25x25 mm	Noir	160 gr/m ²
1TMC025225	2,8 mm	25x25 mm	Blanc	260 gr/m ²

POLYPROPYLENE 3 mm sans noeuds



Matière : Polypropylène multi filaments

Point de fusion : 118° Celsius

Traitement anti UV : Stabilisation par le procédé Ciba-Geigy

Fabrication : Sans noeuds - maille carrée

Finition : Surjet (ralingue) 6 mm polypropylène



RÉFÉRENCE	TYPE	MAILLE	COULEUR	POIDS
1TMC025210	2,5 mm	25x25mm	Blanc	190 gr/ m ²
1TMC030110	3 mm	30x30 mm	Noir	200 gr/m ²
1TMC030210	3 mm	30x30 mm	Blanc	200 gr/m ²
1TMC030710	3 mm	30x30 mm	Chanvre	200 gr/m ²
1TMC045110	3 mm	45x45 mm	Noir	120 gr/m ²
1TMC045210	3 mm	45x45 mm	Blanc	120 gr/m ²
1TMC045610	3 mm	45x45 mm	Bleu	120 gr/m ²
1TMC045710	3 mm	45x45 mm	Chanvre	120 gr/m ²
1TMC100165	3 mm	100x100 mm	Noir	55 gr/m ²
1TMC100265	3 mm	100x100 mm	Blanc	55 gr/m ²

POLYPROPYLENE 4 et 5 mm sans noeuds


Matière : Polypropylène multi filaments

Point de fusion : 118° Celsius

Traitement anti UV : Stabilisation par le procédé Ciba-Geigy

Fabrication : Sans noeuds - maille carrée

Finition : Surjet (ralingue) 6 mm polypropylène



RÉFÉRENCE	TYPE	MAILLE	COULEUR	POIDS
1TMC045540	4 mm	45x45 mm	Vert	200 gr/m ²
1TMC045740	4 mm	45x45 mm	Chanvre	200 gr/m ²
1TMC045160	5 mm	45x45 mm	Noir	500 gr/m ²
1TMC045560	5 mm	45x45 mm	Vert	500 gr/m ²
1TMC045660	5 mm	45x45 mm	Bleu	500 gr/m ²
1TMC045760	5 mm	45x45 mm	Chanvre	500 gr/m ²
1TMC100565	4 mm	100x100 mm	Vert	100 gr/m ²

SPÉCIAL IGNIFUGÉ DIN 4101-1




RÉFÉRENCE	TYPE	MAILLE	COULEUR	POIDS
1TMC045130	3 mm	45x45 mm	Noir	120 gr/m ²
1TMC045230	3 mm	45x45 mm	Blanc	120 gr/m ²
1TMC045330	3 mm	45x45 mm	Vert	120 gr/m ²

FINITIONS

LESTAGE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTIF	COULEUR
1BAX080145	Finition Bande Polyéthylène 80 mm avec lestage 200 gr/m ²	Noir
1BAX080150	Finition Bande Polyester 80 mm avec lestage 200 gr/m ²	Noir
1BAX080250	Finition Bande Polyester 80 mm avec lestage 200 gr/m ²	Blanc
1BAX080345	Finition Bande Polyéthylène 80 mm avec lestage 200 gr/m ²	Vert foncé
1BAX080550	Finition Bande Polypropylène 80 mm avec lestage 200 gr/m ²	Vert clair
1BAX100250	Finition Bande Polyester 100 mm avec lestage 400 gr/m ²	Blanc
1BAX100150	Finition Bande Polyester 100 mm avec lestage 400 gr/m ²	Noir



BANDE + OEILLETS DE BASE TOUS LES 0,50CM

RÉFÉRENCE	DESCRIPTIF	COULEUR
1BAX080175	Finition Bande Polyester 80 mm avec oeillets tous les 50 cm	Noir
1BAX080275	Finition Bande Polyester 80 mm avec oeillets tous les 50 cm	Blanc
1BAX080375	Finition Bande Polyéthylène 80 mm avec oeillets tous les 50 cm	Vert foncé



OPTIONS : POSSIBLES TOUS LES 0,20CM ET 0,30CM

RALINGUE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTIF	COULEUR
1BAX050200	Finition Ralingue surjeté Polyéthylène 4 mm	Blanc
1BAX040100	Finition Ralingue surjeté Polyéthylène 4 mm	Noir
1RAX006150	Finition Ralingue surjeté Polyéthylène 6 mm	Noir
1BAX080100	Finition Ralingue surjeté Polyéthylène 8 mm	Noir
1BAX080200	Finition Ralingue surjeté Polyéthylène 8 mm	Blanc
1BAX100200	Finition Ralingue surjeté Polyéthylène 10 mm	Blanc





FILET DE SPORTS

- **FOOTBALL** p.14
Jeu à 11
Jeu à 7
Jeu à 5
- **HAND-BALL** p.19
- **HOCKEY** p.21
- **BADMINTON** p.21
- **PETECA** p.21
- **TENNIS** p.22
- **VOLLEY-BALL** p.23
- **BASKET** p.24
- **CORDES À SAUTER** p.24


FOOTBALL / JEU À 11 / polyéthylène

Matière : Polyéthylène haute densité (PE HD) imputrescible à l'eau

Point de fusion : 130° Celsius


Traitement anti UV : Stabilisation par le procédé Ciba-Ceigy à 320 KLY

Conditionnement à la paire




RÉFÉRENCE	MAILLE	COULEUR	EP.	TYPE	DIMENSION
5TNF120150	120x120 mm	Noir	3 mm	Tressé	7,50x2,50x2x2 m
5TNF120250	120x120 mm	Blanc	3 mm	Tressé	7,50x2,50x2x2 m
5TNF120550	120x120 mm	Vert clair	3 mm	Tressé	7,50x2,50x2x2 m
5TNF120185	120x120 mm	Noir	4 mm	Tressé	7,50x2,50x2x2 m
5TNF120285	120x120 mm	Blanc	4 mm	Tressé	7,50x2,50x2x2 m
5TNF120585	120x120 mm	Vert clair	4 mm	Tressé	7,50x2,50x2x2 m
5TNF145150	145x145 mm	Noir	3 mm	Tressé	7,50x2,50x2x2 m
5TNF145250	145x145 mm	Blanc	3 mm	Tressé	7,50x2,50x2x2 m
5TNF145550	145x145 mm	Vert clair	3 mm	Tressé	7,50x2,50x2x2 m
5CNF145130	145x145 mm	Noir	2x2	Câblé dble maille	7,50x2,50x2x2 m
5TNF120152	120x120 mm	Noir	3 mm	Tressé	7,50x2,50x1x2 m
5TNF120190	120x120 mm	Noir	4 mm	Tressé	7,50x2,50x1x2 m
5TNF120190	120x120 mm	Noir	4 mm	Tressé	7,50x2,50x0,80x2,10 m
5CNF130150	130x130 mm	Noir	2 mm	Câblé	7,50x2,50x1x2 m
5CNF145122	145x145 mm	Noir	2 mm	Câblé	7,50x2,50x1x2 m
5TNF145152	145x145 mm	Noir	3 mm	Tressé	7,50x2,50x1x2 m


DIMENSIONNEMENT DES FILETS DE FOOTBALL



MODÈLE EUROPÉEN
Ax BxCxC



MODÈLE TRAPÉZOÏDAL
Ax BxCxD



MODÈLE AVEC DÉPORT
Ax BxCxPrhD*

*Prh=PROFONDEUR HAUTE




FOOTBALL / JEU À 11 / polypropylène

Matière : Polypropylène multifilaments sans noeuds

Point de fusion : 118° Celsius

Traitement anti UV : Stabilisation par le procédé Ciba-Ceigy à 320 KLY

Conditionnement à la paire



RÉFÉRENCE	MAILLE	COULEUR	EP.	TYPE	DIMENSION voir p14
5TMF120150	120x120 mm	Noir	3 mm	Sans noeuds	7,50x2,50x2x2 m
5TMF120152	120x120 mm	Noir	3 mm	Sans noeuds	7,50x2,50x1x2 m
5TMF120180	120x120 mm	Noir	4 mm	Sans noeuds	7,50x2,50x2x2 m
5TMF120250	120x120 mm	Blanc	3 mm	Sans noeuds	7,50x2,50x2x2 m
5TMF120252	120x120 mm	Blanc	3 mm	Sans noeuds	7,50x2,50x1x2 m
5TMF120251	120x120 mm	Blanc	3 mm	Sans noeuds	7,50x2,50x0,80x1,50 m
5TMF120280	120x120 mm	Blanc	4 mm	Sans noeuds	7,50x2,50x2x2 m
5TMF120265	120x120 mm	Blanc	3,5 mm	Sans noeuds	7,50x2,50x2x2 m
5TMF120550	120x120 mm	Vert	3 mm	Sans noeuds	7,50x2,50x2x2 m
5TMF120552	120x120 mm	Vert	3 mm	Sans noeuds	7,50x2,50x1x2 m
5TMF120580	120x120 mm	Vert	4 mm	Sans noeuds	7,50x2,50x2x2 m
5TMF120680	120x120 mm	Bleu	4 mm	Sans noeuds	7,50x2,50x2x2 m

MAILLE LOSANGE TYPE «NIDS D'ABEILLE» SANS NOEUDS

5TMF120295	120x120 mm	Blanc	4 mm	Sans noeuds	7,50x2,50x2x2 m
------------	------------	-------	------	-------------	-----------------


FOOTBALL / JEU À 11 / polypropylène Bi-Couleur

Matière : Polypropylène multifilaments sans noeuds

Point de fusion : 118° Celsius

Traitement anti UV : Stabilisation par le procédé Ciba-Ceigy à 320 KLY

Conditionnement à la paire



RÉFÉRENCE	MAILLE	COULEUR	EP.	TYPE	DIMENSION voir p14
5TMF120080	120x120 mm	Vert/Blanc	4 mm	Sans noeuds	7,50x2,50x2x2 m
5TMF120077	120x120 mm	Vert/Blanc	4 mm	Sans noeuds	7,50x2,50x0,80x2 m
5TMF120085	120x120 mm	Bleu/Blanc	4 mm	Sans noeuds	7,50x2,50x2x2 m
5TMF120082	120x120 mm	Bleu/Blanc	4 mm	Sans noeuds	7,50x2,50x0,80x2 m
5TMF120070	120x120 mm	Noir/Blanc	4 mm	Sans noeuds	7,50x2,50x2x2 m
5TMF120071	120x120 mm	Noir/Blanc	4 mm	Sans noeuds	7,50x2,50x0,80x2 m
5TMF120075	120x120 mm	Noir/Jaune	4 mm	Sans noeuds	7,50x2,50x2x2 m
5TMF120072	120x120 mm	Noir/Jaune	4 mm	Sans noeuds	7,50x2,50x0,80x2 m
5TMF120045	120x120 mm	Noir/Orange	4 mm	Sans noeuds	7,50x2,50x2x2 m
5TMF120055	120x120 mm	Noir/Rouge	4 mm	Sans noeuds	7,50x2,50x2x2 m
5TMF120057	120x120 mm	Noir/Rouge	4 mm	Sans noeuds	7,50x2,50x0,80x2 m
5TMF120065	120x120 mm	Rouge/Blanc	4 mm	Sans noeuds	7,50x2,50x2x2 m
5TMF120067	120x120 mm	Rouge/Blanc	4 mm	Sans noeuds	7,50x2,50x0,80x2 m

MAILLE LOSANGE TYPE «NIDS D'ABEILLE» SANS NOEUDS

5TMF120090	120x120 mm	Bleu/Blanc	4 mm	Sans noeuds	7,50x2,50x2x2 m
5TMF120093	120x120 mm	Noir/Blanc	4 mm	Sans noeuds	7,50x2,50x2x2 m
5TMF120095	120x120 mm	Rouge/Blanc	4 mm	Sans noeuds	7,50x2,50x2x2 m
5TMF120098	120x120 mm	Vert/Blanc	4 mm	Sans noeuds	7,50x2,50x2x2 m


FOOTBALL / JEU À 7 / polypropylène Bi-Couleur

Matière : Polyéthylène haute densité (PE HD) imputrescible à l'eau

Point de fusion : 130° Celsius

Traitement anti UV : Stabilisation par le procédé Ciba-Ceigy à 320 KLY

Conditionnement à la paire



RÉFÉRENCE	MAILLE	COULEUR	EP.	TYPE	DIMENSION voir p14
5TMF120035	120x120 mm	Vert/Blanc	4 mm	Sans noeuds	6,10x2,10x1x1,50 m


FOOTBALL / JEU À 7 / polyéthylène

Matière : Polyéthylène haute densité (PE HD) imputrescible à l'eau

Point de fusion : 130° Celsius

Traitement anti UV : Stabilisation par le procédé Ciba-Ceigy à 320 KLY

Conditionnement à la paire



RÉFÉRENCE	MAILLE	COULEUR	EP.	TYPE	DIMENSION voir p14
5CNF120115	120x120 mm	Noir	2,5 mm	Câblé	6,10x2,10x0,80x1,80 m
5TNF120100	120x120 mm	Noir	3 mm	Tressé	6,10x2,10x0,80x1,50 m
5TNF120110	120x120 mm	Noir	3 mm	Tressé	6,10x2,10x1x2,10 m
5TNF120125	120x120 mm	Noir	4 mm	Tressé	6,10x2,10x0,80x1,80 m
5CNF145120	145x145 mm	Noir	2 mm	Câblé	6,10x2,10x0,80x2 m
5CNF145100	145x145 mm	Noir	2 mm	Câblé	6,10x2,10x0,80x1,50 m
5TNF145110	145x145 mm	Noir	3 mm	Tressé	6,10x2,10x1x2 m
5CNF145110	145x145 mm	Noir	2x2	Câblé dble maille	6,10x2,10x0,60x1,70 m

DÉPORT AVEC REMONTÉE ARRIÈRE voir p14

5TNF120102	120x120 mm	Noir	3 mm	Tressé	6,10x2,10x2,50xPRH1 m
5TNF120104	120x120 mm	Noir	3 mm	Tressé	6,10x2,10x3,50xPRH1 m
5TNF145105	145x145 mm	Noir	3 mm	Tressé	6,10x2,10x2,50xPRH1 m
5TNF145107	145x145 mm	Noir	3 mm	Tressé	6,10x2,10x3,50xPRH1 m


FOOTBALL / JEU À 7 / polypropylène

Matière : Polypropylène multifilaments sans noeuds

Point de fusion : 118° Celsius

Traitement anti UV : Stabilisation par le procédé Ciba-Ceigy à 320 KLY

Conditionnement à la paire




RÉFÉRENCE	MAILLE	COULEUR	EP.	TYPE	DIMENSION voir p14
5TMF120100	120x120 mm	Noir	3 mm	Sans noeuds	6,10x2,10x0,80x1,80 m
5TMF120500	120x120 mm	Vert	3 mm	Sans noeuds	6,10x2,10x0,80x1,80 m

MODÈLE EUROPÉEN

5TMF120290	120x120 mm	Blanc	4 mm	Sans noeuds	6,10x2,10x1,50x1,50 m
------------	------------	-------	------	-------------	-----------------------

FOOTBALL / JEU À 5 / polypropylène

Matière : Polypropylène multifilaments sans noeuds
Point de fusion : 118° Celsius
Traitement anti UV : Stabilisation par le procédé Ciba-Ceigy à 320 KLY
 Conditionnement à la paire




RÉFÉRENCE	MAILLE	COULEUR	EP.	TYPE	DIMENSION voir p14
1TMW100203	100X100 mm	Blanc	3 mm	Sans noeuds	3x1x0,40x0,80 n
5TMF120220	120x120 mm	Blanc	3 mm	Sans noeuds	5x2x1x1 m
5TMF120226	120x120 mm	Blanc	4 mm	Sans noeuds	5x2x0,80x1,50 m
5TMF120515	120x120 mm	Vert	3 mm	Sans noeuds	5x2x0,80x1,50 m
5TMF120520	120x120 mm	Vert	3 mm	Sans noeuds	5x2x0,95x1,25 m

ORIGINE
FRANCE®
GARANTIE
FCBA 2207100

FOOTBALL / JEU À 5 / polypropylène Bi-Couleur


Matière : Polypropylène multifilaments sans noeuds
Point de fusion : 118° Celsius
Traitement anti UV : Stabilisation par le procédé Ciba-Ceigy à 320 KLY
 Conditionnement à la paire



RÉFÉRENCE	MAILLE	COULEUR	EP.	TYPE	DIMENSION voir p14
5TMF120030	120x120 mm	Vert/Blanc	4 mm	Sans noeuds	5x2x0,80x1,50 m
5TMF120040	120x120 mm	Noir/Blanc	4 mm	Sans noeuds	5x2x0,80x1,50 m
5TMF120050	120x120 mm	Bleu/Blanc	4 mm	Sans noeuds	5x2x1x1 m
5TMF120053	120x120 mm	Bleu/Blanc	4 mm	Sans noeuds	5x2x0,80x1,50 m
5TMF120060	120x120 mm	Rouge/Blanc	4 mm	Sans noeuds	5x2x1x1 m
5TMF120063	120x120 mm	Rouge/Blanc	4 mm	Sans noeuds	5x2x0,80x1,50 m
5TMF120066	120x120 mm	Noir/Jaune	4 mm	Sans noeuds	5x2x1x1 m

MINI-FOOTBALL polypropylène

Matière : Polypropylène multifilaments sans noeuds
Point de fusion : 118° Celsius
Traitement anti UV : Stabilisation par le procédé Ciba-Ceigy à 320 KLY
 Conditionnement à la paire



RÉFÉRENCE	MAILLE	COULEUR	EP.	TYPE	DIMENSION voir p14
5TMF050589	50x50 mm	Vert	3 mm	Sans noeuds	1,20x0,80x0,70x0,70 m
5TMF050593	50x50 mm	Vert	3 mm	Sans noeuds	1,80x1,20x0,70x0,70 m
5TMF100589	100x100 mm	Vert	3 mm	Sans noeuds	1,20x0,80x0,70x0,70 m
5TMF100593	100x100 mm	Vert	3 mm	Sans noeuds	1,80x1,20x0,70x0,70 m
5TMF100595	100x100 mm	Vert	3 mm	Sans noeuds	2,40x1,60x1x1 m
5TMF100585	100x100 mm	Vert	3 mm	Sans noeuds	1.20x0.90x0x0.60 m

FOOTBALL accessoires



RÉFÉRENCE	DESCRIPTIF
5ACG025010	Sardine Acier Galva
1ACW060140	Sandow de tension noir filet de foot + crochets - 1 m
1ACW060150	Sandow de tension noir filet de foot + crochets - 5 m




HAND BALL polyéthylène

Matière : Polyéthylène haute densité (PE HD) imputrescible à l'eau

Point de fusion : 130° Celsius

Traitement anti UV : Stabilisation par le procédé Ciba-Ceigy à 320 KLY

Conditionnement à la paire



RÉFÉRENCE	MAILLE	COULEUR	EP.	TYPE	DIMENSION
5CNF100100	100x100 mm	Noir	2,5 mm	Câblé	3,10x2,10x1x1 m
5TNF100150	100x100 mm	Noir	3 mm	Tressé	3,10x2,10x1x1 m
5TNF100175	100x100 mm	Noir	4 mm	Tressé	3,10x2,10x1x1 m
5TNF100275	100x100 mm	Blanc	4 mm	Tressé	3,10x2,10x1x1 m
5TNF100575	100x100 mm	Vert	4 mm	Tressé	3,10x2,10x1x1 m
5TNF100675	100x100 mm	Bleu	4 mm	Tressé	3,10x2,10x1x1 m
5TNF100975	100x100 mm	Jaune	4 mm	Tressé	3,10x2,10x1x1 m
5CNF100110	100x100 mm	Noir	2x2	Câblé dble maille	3,10x2,10x1x1 m

HAND BALL polypropylène

Matière : Polypropylène multifilaments sans noeuds

Point de fusion : 118° Celsius

Traitement anti UV : Stabilisation par le procédé Ciba-Ceigy à 320 KLY

Conditionnement à la paire



RÉFÉRENCE	MAILLE	COULEUR	EP.	TYPE	DIMENSION
5TMF100150	100x100 mm	Noir	3 mm	Sans noeuds	3x2x1x1 m
5TMF100175	100x100 mm	Noir	4 mm	Sans noeuds	3x2x1x1 m
5TMF100250	100x100 mm	Blanc	3 mm	Sans noeuds	3x2x1x1 m
5TMF100275	100x100 mm	Blanc	4 mm	Sans noeuds	3x2x1x1 m
5TMF100285	100x100 mm	Blanc	5 mm	Sans noeuds	3x2x1x1 m
5TMF100288	100x100 mm	Blanc	5 mm	Sans noeuds	3x2x0,80x1 m
5TMF100550	100x100 mm	Vert	3 mm	Sans noeuds	3x2x1x1 m
5TMF100575	100x100 mm	Vert	4 mm	Sans noeuds	3x2x1x1 m
5TMF100578	100x100 mm	Vert	4 mm	Sans noeuds	3x2x0,80x1 m
5TMF100588	100x100 mm	Vert	5 mm	Sans noeuds	3x2x0,80x1 m
5TMF100675	100x100 mm	Bleu	4 mm	Sans noeuds	3x2x0,80x1 m
5TMF100685	100x100 mm	Bleu	5 mm	Sans noeuds	3x2x1x1 m

FILET AMORTISSEUR HAND BALL

RÉFÉRENCE	MAILLE	COULEUR	EP.	TYPE	DIMENSION
5TMF100180	100x100 mm	Noir	4 mm	Sans noeuds	3x2 m
5TMF100580	100x100 mm	Vert	4 mm	Sans noeuds	3x2 m
5TMF100280	100x100 mm	Blanc	4 mm	Sans noeuds	3x2 m
5TMF100683	100x100 mm	Bleu	5 mm	Sans noeuds	3x2 m

OPTION FILET AMORTISSEUR

DÉSIGNATION

Finition bande + lestage + sandow

FILET MINI HAND BALL

RÉFÉRENCE	MAILLE	COULEUR	EP.	TYPE	DIMENSION
5TMF100525	100x100 mm	Vert	3 mm	Sans noeuds	2,40x1,70x0,90x0,90 m

HAND / HOCKEY polypropylène

RÉFÉRENCE	MAILLE	COULEUR	EP.	TYPE	DIMENSION
5TMF045240	45x45 mm	Blanc	4 mm	Sans noeuds	3,60x2,14x0,80x1,20 m
5TMF045250	45x45 mm	Blanc	4 mm	Sans noeuds	3,60x2,14x0,80x1,30 m
5TMF045220	45x45 mm	Blanc	3 mm	Sans noeuds	3x2x0,80x1 m
5TMF045230	45x45 mm	Blanc	4 mm	Sans noeuds	3x2x0,80x1 m
5TMF045560	45x45 mm	Vert	5 mm	Sans noeuds	3,60x2,14x0,80x1,20 m
5TMF045330	45x45 mm	Vert	4 mm	Sans noeuds	3x2x0,80x1 m
5TMF045340	45x45 mm	Vert	5 mm	Sans noeuds	3x2x0,80x1 m

BADMINTON



RÉFÉRENCE	MAILLE	COULEUR	EP.	DESCRIPTIF
5CNF025131	25x25 mm	Noir	1,2 mm	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Polyéthylène câblé ▪ Bande supérieure blanche PVC 50 mm ▪ 2 côtés finition bande PVC 50 mm ▪ Côté bas corde transfilée ▪ Corde de tension 2 mm polyéthylène long. 8 m ▪ Dim. 6,10x0,76 m
5TMF019131	19x19 mm	Noir	1,2 mm	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Polypropylène sans noeuds câblé ▪ Bande supérieure blanche Polyester 50 mm ▪ 3 côtés finition bande Polyester 30 mm ▪ Corde de tension 3 mm Polyester long. 8 m ▪ Dim. 6,10x0,76 m
1CNW019160	19x19 mm	Noir	1,2 mm	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Polyamide ▪ Corde de tension 5 mm Kevlar long. 8 m ▪ Longueur 6,10 m
1CNW019100	19x19 mm	Noir	1,2 mm	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Polyamide ▪ Bande supérieure blanche 76 mm ▪ Corde de tension Polyester ▪ Bâtons de tension ▪ Longueur 6,10 m

PETECA

RÉFÉRENCE	MAILLE	COULEUR	EP.	MATIÈRE	DIMENSIONS
1CNW025950	25x25 mm	Jaune	2 mm	Nylon	8 x 0,60 m

TENNIS

Matière : Polyéthylène Haute Densité (PE HD) imputrescible à l'eau ou Polypropylène multifilaments sans noeuds

Point de fusion : 130° Celsius - Traitement anti UV

Dimensions : 12,80 x 1,08 m



RÉFÉRENCE	MAILLE	COULEUR	EP.	
5CNF048100	45x45 mm	Noir	2,5 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Polyéthylène câblé noué • Bande supérieure blanche Polyester 100 mm • 3 côté finition ralingue 6 mm • Câble de tension 4/6 mm acier galvanisé
5TNF045120	45x45 mm	Noir	3 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Polyéthylène tressé noué • Bande supérieure blanche Polyester 120 mm • 3 côté finition bande • Maille double de haut en bas • Câble de tension 4/6 mm acier galvanisé
5TNF045100	45x45 mm	Noir	3,5 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Polyéthylène tressé noué • Bande supérieure blanche Polyester 120 mm • 3 côté finition ralingue 6 mm • Câble de tension 4/6 mm acier galvanisé
5TNF045155	45x45 mm	Noir	3,5 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Polyéthylène tressé noué • Bande supérieure blanche Polyester 120 mm • 3 côté finition bande • Câble de tension 4/6 mm acier galvanisé
5TMF045175	45x45 mm	Noir	4 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Polypropylène multifilaments sans noeuds • Bande supérieure blanche Polyester 100 mm • 3 côtés finition bande noir Polypropylène 80 mm • Câble de tension 4/6 mm acier galvanisé
5TNF045130	45x45 mm	Noir	3 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Polyéthylène tressé 6 mailles doublées • Câble de tension 4/6 mm acier galvanisé

TENNIS bâche

RÉFÉRENCE	DESCRIPTIF	COULEUR	DIM.
5ASE650318	Bande PVC 650 g/m ² + oeillets tous les 50 cm sur 3 côtés	Vert	0,75x18 m
5ETF200312	Bande légère 200 g/m ² + oeillets velcro	Vert/noir	18x18 m
5ETF200330	Bande légère 200 g/m ² + oeillets velcro	Vert	17,8x17,8 m
5ETF200320	Bande légère 200 g/m ² + oeillets velcro	Vert	20x20 m

TENNIS accessoires

RÉFÉRENCE	DESCRIPTIF
5ASD000001	Régulateur de tension Polyester + boucle
5ASD000010	Régulateur de tension PVC + boucle
5ACF120150	Sac PE noir 120x25 pour lestage
5ASD000300	Bande de rechange de filet en PVC
9ASD900750	Filet à trainer nappe simple spécial 2X1,12 M



VOLLEY BALL

Matière : Polyéthylène Haute Densité (PE HD) imputrescible à l'eau ou Polypropylène multifilaments sans noeuds

Point de fusion : 130° Celsius - Traitement anti UV

Dimensions : 9,50 x 1 m



RÉFÉRENCE	MAILLE	COULEUR	EP.	DESCRIPTIF
5CNF100175	100x100 mm	Noir	2,5 mm	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Polyéthylène câblé noué ▪ Bande supérieure blanche Polyester 100 mm ▪ 3 côtés finitions bande Polyéthylène ▪ Câble de tension 4 mm acier long. 12 m
5CNF100185	100x100 mm	Noir	2,5 mm	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Polyéthylène câblé noué ▪ Bande supérieure blanche Polyester 100 mm ▪ 3 côtés finitions bande Polyéthylène ▪ Corde de tension 6 mm Polyester long. 12 m
5CNF100165	100x100 mm	Noir	2,5 mm	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Polyéthylène câblé noué ▪ Bande supérieure blanche Polyester 80 mm ▪ 3 côtés finitions ralingue 3 mm ▪ Câble de tension 4 mm acier long. 12 m
5CNF100150	100x100 mm	Noir	2,5 mm	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dimension 9x0,90 m ▪ Polyéthylène câblé noué ▪ Bande supérieure blanche Polyester 80 mm ▪ 3 côtés finitions bande Polyéthylène ▪ Corde de tension
1TNW100196	100x100 mm	Noir	3,5 mm	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Polyéthylène tressé noué ▪ Bande supérieure blanche Polyester 100 mm ▪ Bande Polypropylène + bâtons de cadrage sur les côtés ▪ Câble de tension 3/5 mm acier long. 12 m
1TMW100960	100x100 mm	Noir	3 mm	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Polypropylène sans noeuds ▪ Bande supérieure blanche Polyester 100 mm ▪ 3 côtés finition bande Polypropylène + bâtons de cadrage ▪ Câble de tension 6 mm kevlar long. 12 m
1TMW100164	100x100 mm	Noir	3 mm	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Polypropylène sans noeuds ▪ Bande supérieure blanche Polyester 100 mm ▪ Finition ralingue sur le bas ▪ Câble de tension 4 mm acier galvanisé
1TMW1011..	100x100 mm	Noir	3 mm	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Polypropylène sans noeuds ▪ Bande supérieure blanche Polyester 100 mm ▪ 3 côtés finition bande Polypropylène ▪ Câble de tension 4 mm acier galvanisé ▪ Barre de tension sur les côtés
1TMW100987	100x100 mm	Noir	3 mm	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Polypropylène sans noeuds ▪ Bande supérieure blanche Polyester 100 mm ▪ 3 côtés finition bande Polypropylène ▪ FIVB - 9.50 x 1m + câble +Bâtons de cadrage



FCBA 2207100

VOLLEY BALL accessoires

RÉFÉRENCE	DESCRIPTIF
5ASD001000	Jeu de mires
5ASD001010	Support bandes mires




BASKET



RÉFÉRENCE	MAILLE	COULEUR	EP.	DESSCRIPTIF
5TNF045275	45x45 mm	Blanc	3 mm	Polypropylène
5TNF045295	45x45 mm	Blanc	6 mm	Nylon Haute Ténacité
5TNF045298	45x45 mm	Blanc	8 mm	Polypropylène anti-rebond
5TNF045375	45x45 mm	Bleu, blanc et rouge	3 mm	Filet de basketball tricolore

CORDE À SAUTER Polypropylène

Matière : Polypropylène
Epaisseur : 8 mm



RÉFÉRENCE	COULEUR	LONGUEUR
5COD080383	Vert	2 m
5COD080385	Vert	2,5 m
5COD080387	Vert	3 m
5COD080483	Rouge	2 m
5COD080485	Rouge	2,5 m
5COD080487	Rouge	3 m
5COD080683	Bleu	2 m
5COD080685	Bleu	2,5 m
5COD080687	Bleu	3 m
5COD080690	Bleu	5 m
5COD080983	Jaune	2 m
5COD080985	Jaune	2,5 m
5COD080987	Jaune	3 m

TIR A L'ARC

RÉFÉRENCE	MAILLE	COULEUR	EP.	DESSCRIPTIF
5TNF045275	45x45 mm	Blanc	3 mm	Polypropylène

BALLONS



• **BALLONS**
Football
Beach/Handball
Volley Ball

p.26

BALLON DE FOOTBALL

Type : Ballon de football TRIAL

Fabrication : Revêtement souple et résistant

Conditionnement : A l'unité ou par carton de 40 pièces



RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE	COULEUR	POIDS	DESCRIPTIF
9ASD800350	20 cm	Argent	320 g	Pour la rue TRIAL Ultima 41-1 - Taille 4
9ASD800355	19,9 cm	Jaune	380 g	Pour la salle TRIAL Ultima 46-2 - 3 couches - Faible rebond - Taille 4
9ASD800360	22 cm	Bleu	260 g	Super soft Trial BF40 - Marque TRIAL

BALLON DE BEACH/HANDBALL

Type : Ballon de beach handbal TRIAL

Fabrication : Revêtement souple et résistant

Conditionnement : A l'unité ou par carton de 40 pièces



RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE	COULEUR	POIDS	DESCRIPTIF
9ASD800365	16,5 cm	Vert	290 g	TRIAL Ultima 36-3 - 3 couches - Structure triangle - Approuvé IHF
9ASD800370	15,5 cm	Rouge	250 g	TRIAL Ultima 35 - 3 couches

BALLON DE VOLLEY BALL

Type : Ballon de volleybal TRIAL

Fabrication : Revêtement souple et résistant

Conditionnement : A l'unité ou par carton de 40 pièces



RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE	COULEUR	POIDS	DESCRIPTIF
9ASD800375	24 cm	Rose	200 g	BV15 - super souple - super soft - Approuve FIVB
9ASD800380	21 cm	Rose	220 g	BV20 - super souple - super soft - Approuve FIVB

BALLON DE JEU

Type : Ballon de jeu TRIAL

Fabrication : Mousse gonflante BA2 - Revêtement souple et résistant BA3

Conditionnement : A l'unité ou par carton de 40 pièces



RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE	COULEUR	POIDS	DESCRIPTIF
9ASD800385	18 cm	Rose	200 g	BA2 - super souple
9ASD800390	24 cm	Rose	200 g	BA3 - super souple

FILETS BRISE VUE-VENT



- **BRISE-VUE** p.28
 - occultation 45%
 - occultation 75%
 - occultation 92%
 - occultation 95%
 - occultation 100%
- **BRISE-VENT** p.30
 - occultation 50%
 - occultation 65%
 - occultation 75%
 - occultation 85%


BRISE-VUE occultation 45%

Type : Filet tricoté 100% bandelettes

Matière : Polyéthylène haute densité (PE HD) imputrescible à l'eau

Finition : Bande et oeilletons tous les 50 cm

Largeur et longueur à la coupe. Les largeurs présentées ci-dessous sont des largeurs de facturation.



RÉFÉRENCE	COULEUR	POIDS	DESCRIPTION
1SPF090350	Vert/Noir	90 gr/m ²	Largeur 2 m - Longueur à la coupe
1SPF090355	Vert/Noir	90 gr/m ²	Largeur 3 m - Longueur à la coupe
1SPF090380	Vert/Noir	90 gr/m ²	Largeur 4 m - Longueur à la coupe



BRISE-VUE occultation 75%

Type : Filet tricoté 100% bandelettes

Matière : Polyéthylène haute densité (PE HD) imputrescible à l'eau

Finition : Bande et oeilletons tous les 50 cm

Largeur et longueur à la coupe. Les largeurs présentées ci-dessous sont des largeurs de facturation.



RÉFÉRENCE	COULEUR	POIDS	DESCRIPTION
1SPF125235	Blanc	125 gr/m ²	Largeur 1,50 m - Longueur à la coupe
1SPF125250	Blanc	125 gr/m ²	Largeur 2 m - Longueur à la coupe
1SPF145335	Vert/Noir	145 gr/m ²	Largeur 1,50 m - Longueur à la coupe
1SPF145350	Vert/Noir	145 gr/m ²	Largeur 2 m - Longueur à la coupe
1SPF145370	Vert/Noir	145 gr/m ²	Largeur 3 m - Longueur à la coupe



**SUR DEMANDE :
FILETS BRUTS
SANS FINITIONS**


BRISE-VUE occultation 92%

Type : Filet tricoté 100% monofils et bandelettes


Matière : Polyéthylène haute densité (PE HD) imputrescible à l'eau

Finition : Bande et oeillets tous les 50 cm

Largeur et longueur à la coupe. Les largeurs présentées ci-dessous sont des largeurs de facturation en fonction du stock.



Finition Bandes et Oeillets

RÉFÉRENCE	COULEUR	POIDS	DESCRIPTION
1SPF185335	Vert foncé	185 gr/m ²	Largeur 1,50 m - Longueur à la coupe
1SPF185350	Vert foncé	185 gr/m ²	Largeur 2 m - Longueur à la coupe
1SPF185370 	Vert foncé	185 gr/m ²	Largeur 3 m - Longueur à la coupe
1SPF185135	Noir	185 gr/m ²	Largeur 1,50 m - Longueur à la coupe
1SPF185150	Noir	185 gr/m ²	Largeur 2 m - Longueur à la coupe
1SPF185835	Gris foncé	185 gr/m ²	Largeur 1,50 m - Longueur à la coupe
1SPF185845	Gris foncé	185 gr/m ²	Largeur 1,80 m - Longueur à la coupe
1SPF185850	Gris foncé	185 gr/m ²	Largeur 2 m - Longueur à la coupe
1SPF185855	Gris clair	185 gr/m ²	Largeur 2 m - Longueur à la coupe
1SPF185550	Vert clair	185 gr/m ²	Largeur 2 m - Longueur à la coupe
1SPF185050	Marron	185 gr/m ²	Largeur 2 m - Longueur à la coupe
1SPF185250	Blanc	185 gr/m ²	Largeur 2 m - Longueur à la coupe
1SPF185735	Ivoire	185 gr/m ²	Largeur 1,50 m - Longueur à la coupe
1SPF185750	Ivoire	185 gr/m ²	Largeur 2 m - Longueur à la coupe



Label OFG pour le brise-vue 92% vert foncé pour une surface inférieure à 5m²

BRISE-VUE occultation 95%

Type : Filet tricoté 100% bandelettes

Matière : Polyéthylène haute densité (PE HD) imputrescible à l'eau

Finition : Bande et oeillets tous les 50 cm

Largeur et longueur à la coupe. Les largeurs présentées ci-dessous sont des largeurs de facturation.



RÉFÉRENCE	COULEUR	POIDS	DESCRIPTION
1SPF220235	Blanc	220 gr/m ²	Largeur 2 m - Longueur à la coupe
1SPF220250	Blanc	220 gr/m ²	Largeur 1,50 m - Longueur à la coupe



BRISE-VUE occultation 100%

Type : Filet tricoté 100% bandelettes

Matière : Polyéthylène haute densité (PE HD) imputrescible à l'eau

Finition : Bande et oeillets tous les 50 cm

Largeur et longueur à la coupe. Les largeurs présentées ci-dessous sont des largeurs de facturation.



RÉFÉRENCE	COULEUR	POIDS	DESCRIPTION
1SPF300335	Vert/Noir	280 gr/m ²	Largeur 1,50 m - Longueur à la coupe
1SPF300350	Vert/Noir	280 gr/m ²	Largeur 2 m - Longueur à la coupe
1SPF300370	Vert/Noir	280 gr/m ²	Largeur 3 m - Longueur à la coupe
1SPF300850	Gris	280 gr/m ²	Largeur 2 m - Longueur à la coupe
1SPF300748	Ivoire	280 gr/m ²	Largeur 1,50 m - Longueur à la coupe
1SPF300749	Ivoire	280 gr/m ²	Largeur 2 m - Longueur à la coupe


BRISE-VENT occultation 50%

Type : Filet tricoté 100% monofils

Matière : Polyéthylène haute densité (PE HD) imputrescible à l'eau

Finition : Bande et oeillets tous les 50 cm

Largeur et longueur à la coupe. Les largeurs présentées ci-dessous sont des largeurs de facturation.



RÉFÉRENCE	COULEUR	POIDS	DESCRIPTION
1SMF106220	Blanc	100 gr/m ²	Largeur 2 m - Longueur à la coupe
1SMF106230	Blanc	100 gr/m ²	Largeur 3 m - Longueur à la coupe
1SMF106240	Blanc	100 gr/m ²	Largeur 4 m - Longueur à la coupe
1SMF106320	Vert foncé	100 gr/m ²	Largeur 2 m - Longueur à la coupe
1SMF106325	Vert foncé	100 gr/m	Largeur 2.5 m - Longueur à la coupe
1SMF106330	Vert foncé	100 gr/m	Largeur 3 m - Longueur à la coupe
1SMF106340	Vert foncé	100 gr/m ²	Largeur 4 m - Longueur à la coupe



BRISE-VENT occultation 65%


Type : Filet tricoté 100% monofils

Matière : Polyéthylène haute densité (PE HD) imputrescible à l'eau

Finition : Bande et oeillets tous les 50 cm

Largeur et longueur à la coupe. Les largeurs présentées ci-dessous sont des largeurs de facturation.



RÉFÉRENCE	COULEUR	POIDS	DESCRIPTION
1SMF165150	Noir	150 gr/m ²	Largeur 2 m - Longueur à la coupe
1SMF165180	Noir	150 gr/m ²	Largeur 3 m - Longueur à la coupe
1SMF165197	Noir	150 gr/m ²	Largeur 3,60 m - Longueur à la coupe
1SMF165198	Noir	150 gr/m ²	Largeur 4 m - Longueur à la coupe
1SMF165350	Vert foncé	150 gr/m ²	Largeur 2 m - Longueur à la coupe
1SMF165395 	Vert foncé	150 gr/m ²	Largeur 3 m - Longueur à la coupe
1SMF165397	Vert foncé	150 gr/m ²	Largeur 3,60 m - Longueur à la coupe
1SMF165398	Vert foncé	150 gr/m ²	Largeur 4 m - Longueur à la coupe



FCBA 2207100

Label OFG pour le brise-vent 65% vert foncé pour une surface inférieure à 8m²


BRISE-VENT occultation 75%

Type : Filet tricoté 100% monofils

Matière : Polyéthylène haute densité (PE HD) imputrescible à l'eau

Finition : Bande et oeilletons tous les 50 cm

Largeur et longueur à la coupe. Les largeurs présentées ci-dessous sont des largeurs de facturation.



RÉFÉRENCE	COULEUR	POIDS	DESCRIPTION
1SMF185362	Vert foncé	185 gr/m ²	Largeur 2,50 m - Longueur à la coupe


BRISE-VENT occultation 85%

Type : Filet tricoté 100% monofils

Matière : Polyéthylène haute densité (PE HD) imputrescible à l'eau

Finition : Bande et oeilletons tous les 50 cm

Largeur et longueur à la coupe. Les largeurs présentées ci-dessous sont des largeurs de facturation.



RÉFÉRENCE	COULEUR	POIDS	DESCRIPTION
1SMF240395	Vert foncé	240 gr/m ²	Largeur 3,60 m - Longueur à la coupe

FILETS DE BENNE

- **BENNE DE CAMION**

p.34

Standards

Sur-mesure






BENNE DE CAMION

Type : Filet tricoté 100% monofils

Matière : Polyéthylène haute densité (PE HD) imputrescible à l'eau

Finition : Bande verte et oeillets tous les 50 cm



SUR MESURE

RÉFÉRENCE	COULEUR	POIDS	DESCRIPTION
1SMW1503..	Vert	150 gr/m ²	Largeur 3,60 m - Longueur à la coupe
1SMW1501..	Noir	150 gr/m ²	Largeur 3,60 m - Longueur à la coupe
1SMW1853..	Vert/Noir	185 gr/m ²	Largeur 3,60 m ou 4 m - Longueur à la coupe
1SMW2403..	Vert/Noir	240 gr/m ²	Largeur 3,60 m ou 4 m - Longueur à la coupe

STANDARD

RÉFÉRENCE	COULEUR	POIDS	DESCRIPTION
5SMF200140	Noir	200 gr/m ²	3x4 m + sandow transfilé
5SMF200155	Noir	200 gr/m ²	3,50x5,50 m + sandow transfilé
5SMF200160	Noir	200 gr/m ²	3,50x6 m + sandow transfilé
5SMF200165	Noir	200 gr/m ²	3,50x6,50 m + sandow transfilé
5SMF200170	Noir	200 gr/m ²	3,50x7 m + sandow transfilé
5SMF200175	Noir	200 gr/m ²	3,50x7,50 m + sandow transfilé



BARRIÈRE DE CHANTIER

Type : Filet tricoté 100% monofils et bandelettes

Matière : Polyéthylène haute densité (PE HD) imputrescible à l'eau

Opacité brise-vue : 92%

Finition : Bande et oeillets tous les 50 cm



RÉFÉRENCE	COULEUR	POIDS	DESCRIPTION
5SPF185330	Vert/Noir	185 gr/m ²	Dimension 3,41x1,76 m
5SPF130330	Blanc	130 gr/m ²	Dimension 3,41x1,76 m

FILETS DE CHANTIER

- **ECHAFAUDAGE** p.36
 - 55g
 - 100g
 - 150g
- **SECURITE** p.37
- **MESH - BÂCHE** p.38


ECHAFAUDAGES 55 gr/m²

Type : Filet tricoté 100% monofil

Matière : Polyéthylène haute densité (PE HD) imputrescible à l'eau

Filet pare gravats - Type jetable

Boutonnères sur le côté



RÉFÉRENCE	COULEUR	TYPE DE MAILLE	DIMENSIONS
Sur demande	Vert	Triangulaire	3x20 m et 3x100 m
Sur demande	Bleu	Triangulaire	3x20 m et 3x100 m
Sur demande	Blanc	Triangulaire	3x20 m et 3x100 m
Sur demande	Vert	Rectangulaire	3x20 m et 3x100 m
Sur demande	Bleu	Rectangulaire	3x20 m et 3x100 m
Sur demande	Blanc	Rectangulaire	3x20 m et 3x100 m


ECHAFAUDAGES 100 gr/m²

Type : Filet tricoté 100% monofil

Matière : Polyéthylène haute densité (PE HD) imputrescible à l'eau

Filet pare gravats - Type réutilisable

Boutonnères sur le côté



RÉFÉRENCE	COULEUR	TYPE DE MAILLE	DIMENSIONS
Sur demande	Vert	Triangulaire	3x20 m et 3x50 m
Sur demande	Blanc	Triangulaire	3x20 m et 3x50 m
Sur demande	Vert/Noir	Rectangulaire	Longueur et largeur : à définir selon stock
Sur demande	Blanc	Rectangulaire	Longueur et largeur : à définir selon stock
Sur demande	Bleu	Rectangulaire	Longueur et largeur : à définir selon stock


ECHAFAUDAGES 150 gr/m²

Type : Filet tricoté 100% monofil

Matière : Polyéthylène haute densité (PE HD) imputrescible à l'eau

Filet pare gravats - Type industriel

Boutonnères sur le côté



RÉFÉRENCE	COULEUR	TYPE DE MAILLE	DIMENSIONS
Sur demande	Vert	Triangulaire	3x50 m
Sur demande	Blanc	Triangulaire	3x50 m

FILET DE SECURITÉ

Type : Filet de sécurité anti-chute homme
 maille de 100mm ou de 50 mm Ø de fil de 4.75mm
Matière : Polyamide
Finition : Ralingue sur le pourtour de 12mm
Norme : Conforme à la norme NF EN 1263-1
Grammage : 210g/m²



SUR MESURE

RÉFÉRENCE	COULEUR	MAILLE	TYPE DE MAILLE	DIMENSIONS
5TNF050250	Blanc	50mm	Rectangulaire	Largeur x Longueur libre
5TNF100245	Blanc	100mm	Rectangulaire	Largeur x Longueur libre
5COF012250	Blanc	Ø12 mm	Ralingue Bordée	Largeur x Longueur libre

STANDARD

RÉFÉRENCE	COULEUR	TYPE DE MAILLE	DIMENSIONS
5TNF100211	Blanc	100mm	10m x 1m
5TNF100214	Blanc	100mm	10m x 2m
5TNF100221	Blanc	100mm	20m x 1m
5TNF100224	Blanc	100mm	20m x 2m

RÉFÉRENCE	COULEUR	TYPE DE MAILLE	DIMENSIONS
5TNF100230	Blanc	100mm	6m x 5m
5TNF100232	Blanc	100mm	8m x 6m
5TNF100234	Blanc	100mm	9m x 6m
5TNF100236	Blanc	100mm	10m x 5m
5TNF100238	Blanc	100mm	10m x 6m
5TNF100239	Blanc	100mm	10m x 7m
5TNF100240	Blanc	100mm	10m x 10m
5TNF100241	Blanc	100mm	12m x 6m
5TNF100242	Blanc	100mm	15m x 10m
5TNF100243	Blanc	100mm	15m x 15m
5TNF100244	Blanc	100mm	20m x 5m
5TNF100246	Blanc	100mm	20m x 10m


BÂCHES 650 gr/m²

TARIF SUR DEMANDE

Matière : PVC

Finition : brut ou bandes et oeillets tous les 0.50m

Dimensions : largeur et longueur libre



RÉFÉRENCE	COULEUR	GRAMMAGE	DIMENSIONS
Sur demande	8 coloris	650g/m ²	Confection sur-mesure


MESH 260 gr/m²

TARIF SUR DEMANDE

Matière : PVC

Finition : brut ou bandes et oeillets tous les 0.50m

Dimensions : largeur et longueur libre



RÉFÉRENCE	COULEUR	GRAMMAGE	DIMENSIONS
Sur demande	Blanc	260g/m ²	Confection sur-mesure



FILETS OISEAUX

- ANTI-OISEAUX

p.40

- VOLIÈRE

p.41

ANTI-OISEAUX

Matière : Polyéthylène haute densité (PE HD) Imputrescible à l'eau

Point de fusion : 130° Celsius

Traitement anti UV : Stabilisation par le procédé Ciba-Geigy à 320 KLY

Fabrication : Tricoté - maille losange



RÉFÉRENCE	MAILLE	COULEUR	POIDS	TYPE	DIMENSIONS
5TML015102	15x15 mm	Noir	45 gr/m ²	2x0,30	5x5 m
5TML015103					5x10 m
5TML015109					10x10 m
5TML015110					10x20 m
5TML015170	15x15 mm	Noir	45 gr/m ²	2x0,30	Larg. 5 m - Long. à la coupe
5TML015180					Larg. 10 m - Long. à la coupe
5TML022125	22x22 mm	Noir	27 gr/m ²	2x0,28	5x5 m
5TML022135					10x10 m
5TML022190					10x20 m
5TML022130	22x22 mm	Noir	27 gr/m ²	2x0,28	Larg. 4 m - Long. à la coupe
5TML022150					Larg. 6 m - Long. à la coupe
5TML022160					Larg. 8 m - Long. à la coupe
5TML022170					Larg. 10 m - Long. à la coupe
5TML022180					Larg. 12 m - Long. à la coupe
5TML022190					Larg. 20 m - Long. à la coupe
3TML035110	35x35 mm	Noir	45 gr/m ²	4x0,30	5x10 m
3TML035110					10x10 m
3TML035120					10x20 m
3TML035120					20x20 m



VOLIÈRE

Matière : Polyéthylène haute densité (PE HD) Imputrescible à l'eau


Point de fusion : 130° Celsius

Traitement anti UV : Stabilisation par le procédé Ciba-Geigy à 320 KLY

Fabrication : Cablé noué - maille losange



RÉFÉRENCE	MAILLE	COULEUR	POIDS	TYPE	DIMENSIONS
1CNC050...	50x50 mm	Noir	70 gr/m ²	3x5x380d	14x10 m
1CNC050...					14x20 m
1CNC050...					21x10 m
1CNC050...					21x20 m
3CNL050115	50x50 mm	Noir	70 gr/m ²	3x7x380d	Larg. 14 m - Long. à la coupe
3CNL050117					Larg. 21 m - Long. à la coupe
3CNL050119					Larg. 28 m - Long. à la coupe
3CNL050121					Larg. 32 m - Long. à la coupe
3CNL050123					Larg. 35 m - Long. à la coupe
3CNL050125					Larg. 42 m - Long. à la coupe
Standard	60x60 mm	Noir	27 gr/m ²	3x7x380d	5x12,7 m
					10x12,7 m
					20x12,7 m
					25x20 m
Sur mesure	60x60 mm	Noir	27 gr/m ²	3x5x380d Losange-noué	Larg. 6,35 m - Long. à la coupe Larg. 8,50 m - Long. à la coupe Larg. 10 m - Long. à la coupe Larg. 13 m - Long. à la coupe Larg. 17 m - Long. à la coupe Larg. 25 m - Long. à la coupe Larg. 38 m - Long. à la coupe Larg. 51 m - Long. à la coupe





FILETS TRAMPOLINES POUR LE NAUTISME

• FILETS CATAMARANS

p.44-46

MAILLE 13MM


Type : Filet trampoline pour le nautisme

Matière : Polyamide Haute Tenacité

Finition : Surjet sur le pourtour

Point de fusion : 220° Celsius

Fabrication : Tressé noué sans noeud- maille carrée



MAILLE 30MM


Type : Filet trampoline pour le nautisme

Matière : Polyester

Finition : Surjet sur le pourtour

Point de fusion : 220° Celsius

Fabrication : Tressé noué sans noeud- maille carrée



FINITIONS



Ralingue noire sur beige



Ralingue blanche sur blanc



Ralingue blanche sur gris



Ralingue noire sur gris

Nous confectionnons l'ensemble des filets de trampoline de vos catamarans pour lesquels nous avons les plans de fabrication.



FILETS CATAMARANS



FILETS POUR LA MAISON

• FILETS MEZZANINE

p.48

FILET MEZZANINE EN 13MM

Type : Filet d'habitation intérieur pour mezzanine.


Matière : Polyamide Haute Ténacité

Finition : Surjet sur le pourtour

Point de fusion : 220° Celsius

Fabrication : Tressé noué sans noeuds- maille carrée

Finition : Surjet (ralingue) 4 mm



RÉFÉRENCE	COULEUR	POIDS	DESCRIPTION
1TML013...	Blanc - Noir - Beige	700 gr/m ²	Largeur et Longueur sur-mesure

FILET MEZZANINE EN 30MM


Type : Filet d'habitation intérieur pour mezzanine.

Matière : Polyester/Polyamide selon le type de filet

Finition : Surjet sur le pourtour

Point de fusion : 220° Celsius

Fabrication : Tressé noué sans noeuds- maille carrée



RÉFÉRENCE	COULEUR	POIDS	DESCRIPTION
1TMC030...	Blanc - Gris Noir -Beige	700 gr/m ²	Largeur et Longueur sur-mesure





FILETS MEZZANINE EXTÉRIEURE





TEINTURE

DES FILETS

TEINTURE DES FILETS

Le procédé utilisé est artisanal. On fait chauffer de l'eau dans laquelle on a dilué préalablement des poudres colorées, puis on trempe le filet plus ou moins longtemps selon le rendu souhaité.

Le filet est mesuré avant et après le processus. Seule la fibre polyamide peut être teintée.

Les photos ne sont pas contractuelles. En effet compte tenu du PH de l'eau et de l'humidité ambiante, il peut y avoir des nuances différentes.


Malgré tout le soin apporté, il peut arriver que le filet n'arrive pas à se pigmenter et notamment aux interstices des mailles.

Sachez que nous mettons tout en œuvre pour que le rendu soit le plus esthétique possible mais que ces aléas sont totalement indépendants de notre volonté.


Il faut savoir que si la quantité à teindre est supérieure à 30kgs alors la teinture devra se faire dans 2 bains différents, là aussi des nuances peuvent apparaître entre les bains.

Nous pouvons également réaliser le coloris noir, et d'autres coloris plus spécifiques cependant cette demande fera l'objet d'une tarification spéciale et nécessitera la validation au préalable d'un échantillon réalisé par nos soins (couleurs et RAL ci-dessous).


La tenue du coloris dans le temps dépend de l'exposition aux UV, il s'agit d'une teinture de surface et qui aura dans tous les cas tendance à s'affadir dans le temps. Les détergents sont à proscrire sur un filet teint.




Gris Perle / 7040




Gris Acier / 7046




Gris Anthracite / 7016




Jaune Poussin / 1003




Bleu Ciel / 5015




Bleu Roi / 5005




Bleu Marine / 5003




Bleu Turquoise / 5021




Vert Pastel / 6027




Vert Gazon / 6010




Vert Emeraude / 6035




Orange Vif / 2004




Rose Pale / 3015



Pourpre / 4007



Lavande / 4009




Rouge Sécurité / 3020




Ivoire / 1015



Beige / 1001



Marron Clair / 8008



Chocolat / 8017



IMPRESSION NUMÉRIQUE

- **IMPRESSION SUR FILET**

BRISE-VENT ET BRISE-VUE

p.54

- **IMPRESSION SUR BÂCHE**

p.55

- **IMPRESSION SUR MESH**

p.55

IMPRESSION SUR FILET

Impression numérique quadricolor CMJN.


Finition : Avec ou sans bouttonnières

Impression : logo ou trompe l'oeil

Grammage : 50g/m² et 150g/m²

Dimensions : Largeur fixe x longueur libre

Support : Blanc et vert



RÉFÉRENCE	TYPE	LARGEUR	GRAMMAGE
Sur demande	Impression logo ou trompe l'oeil filet blanc	2 m - 2.60 m - 3.10 m	50 g/m ²
Sur demande	Impression logo ou trompe l'oeil filet blanc	2 m - 3 m	150 g/m ²
Sur demande	Impression logo ou trompe l'oeil filet vert	2 m	150 g/m ²

IMPRESSION SUR BRISE-VUE

Impression numérique noire

Finition : Ourlet et oeillets tous les 0.50m

Impression : logo ou trompe l'oeil

Grammage : 140g/m²

Dimensions : Standard en 2m x 12m et 18m

2m largeur fixe x longueur libre

Support : Bleu et vert



RÉFÉRENCE	TYPE	LARGEUR	GRAMMAGE
Sur demande	Impression logo en noire sur fond bleu	2m x 12m	140g/m ²
Sur demande	Impression logo en noire sur fond vert	2m x 18m	140g/m ²
Sur demande	Impression logo en noire sur fond vert ou bleu	2m x longueur libre	140g/m ²

IMPRESSION SUR MESH

Impression numérique quadricolor CMJN.

Finition : Ourlet et oeillets tous les 0.50m

Impression : logo ou trompe l'oeil

Grammage : 270g/m²

Dimensions : Largeur fixe x longueur libre



RÉFÉRENCE	TYPE	LARGEUR	GRAMMAGE
Sur demande	Impression logo	sur mesure	270g/m ²
Sur demande	Impression trompe l'oeil	sur mesure	270g/m ²
Sur demande	Kakémono mesh (pas 10 pièces)	1,60m x 0,8 m	270g/m ²

IMPRESSION SUR BÂCHE


Impression numérique quadricolor CMJN.

Finition : Ourlet et oeillets tous les 0.50m

Impression : logo ou trompe l'oeil

Grammage : 510g/m²

Dimensions : Largeur fixe x longueur libre



RÉFÉRENCE	TYPE	LARGEUR	GRAMMAGE
Sur demande	Impression logo	Libre	510 g/m ²
Sur demande	Impression trompe l'oeil	Libre	510 g/m ²





NOS PRODUITS

BRISE-VUE occultation 92%


Label OFG pour le brise-vue 92% vert foncé pour une surface inférieure à 5m2

Type : Filet tricoté 100% monofils et bandelettes

Matière : Polyéthylène haute densité (PE HD) imputrescible à l'eau

Finition : Bande et oeillets tous les 25 cm

RÉFÉRENCE	COULEUR	POIDS	DESCRIPTION
1SPF185370	Vert foncé	185 gr/m ²	Largeur 3 m - Longueur à la coupe



Application : le filet brise-vue se fixe sur une clôture et permet d'obtenir un certain pourcentage d'occultation selon le type de filet.

BRISE-VENT 65%


Label OFG pour le brise-vent 65% vert foncé pour une surface inférieure à 8m2

Type : Filet tricoté 100% monofils

Matière : Polyéthylène haute densité (PE HD) imputrescible à l'eau

Finition : Bande et oeillets tous les 25 cm

RÉFÉRENCE	COULEUR	POIDS	DESCRIPTION
1SMF165395	Vert foncé	150 gr/m ²	Largeur 3 m - Longueur à la coupe



Application : le filet brise-vent se fixe sur une clôture et permet de faire des séparations

POLYÉTHYLÈNE 2,5 mm câblé

Label OFG pour la maille 145mm en 2.5mm en vert ou noir pour une surface < 10m2

Matière : Polyéthylène haute densité (PE HD) imputrescible à l'eau

Point de fusion : 130° Celsius

Traitement anti UV : Stabilisation par le procédé Ciba-Ceigy à 320 KLY

Fabrication : Câblé noué – maille carrée

Titrage : 3x12x600D

Finition : Surjet (ralingue) 4 mm polyéthylène



RÉFÉRENCE	MAILLE	COULEUR	POIDS
1CNC145310	145x145 mm	Vert Foncé	43 gr/m ²
1CNC145110	145x145 mm	Noir	43 gr/m ²



Application : Filet pare-ballon, il est fixé sur poteaux avec l'aide de câble et d'anneaux brisés. Idéal pour protéger des jets de ballon.

La maille de 145mm est optimale pour la protection des ballons de football.

NYLON câblé

Label OFG pour la maille 48mm en 2mm en vert, noir et blanc pour une surface < 5m2


Matière : Polyamide haute ténacité

Point de fusion : 220° Celsius

Fabrication : Câblé noué – maille carrée

Finition : Surjet (ralingue) 4 mm

RÉFÉRENCE	TYPE	MAILLE	COULEUR	POIDS
1CNC048305	2 mm	48x48 mm	Vert Foncé	142 gr/m ²
1CNC048105	2 mm	48x48 mm	Noir	142 gr/m ²
1CNC048205	2 mm	48x48 mm	Blanc	142 gr/m ²



Application : Filet pare-ballon d'intérieur pour séparation de salle.

La matière lui confère une souplesse et une facilité de pose.

VOLLEY BALL



FCBA 2207100


RÉFÉRENCE	MAILLE	COULEUR	EP.	DESCRIPTIF
1TMW100164	100x100 mm	Noir	3 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Polypropylène sans noeuds • Bande supérieure blanche Polyester 100 mm • Finition ralingue sur le bas • Câble de tension 4 mm acier galvanisé
1CNW100025	100X100 mm	Noir	3 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Polyéthylène câblé 25 x 0.40m + sandow de 2m aux 4 coins

BADMINTON



RÉFÉRENCE	MAILLE	COULEUR	EP.	DESCRIPTIF
1CNW019160	19x19 mm	Noir	1,2 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Polyamide • Corde de tension 5 mm Kevlar long. 8 m • Longueur 6,10 m

FOOTBALL / JEU À 5



RÉFÉRENCE	MAILLE	COULEUR	EP.	TYPE	DIMENSION voir p14
1TMW100203	100X100 mm	Blanc	3 mm	Sans noeuds - PPM	3x1x0.40x0.80 m
1CNW100134	100X100 mm	Noir	2,5mm	Câblé noué - PE	4.10x1.80x0x1.40m

PADDLE





RÉFÉRENCE	MAILLE	COULEUR	EP.	DESCRIPTIF
1CNW048187	48x48 mm	Noir	2 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Polyéthylène câblé noué • Câble 3/5mm 10.90m 9.90 x 0.90m

ACCESSOIRES DE POSE

- Brise-Vue
- Brise-Vent
- Filets de sports
- Filets pare-ballon
- Filets de protection
- Filets de benne

Pour PARE-BALLONS,
BRISÉ-VUE-VENT,
FILETS OISEAUX

CÂBLES




RÉFÉRENCE	COULEUR	DESSCRIPTIF
CÂBLE ACIER GALVA PLASTIQUE 4/6 MM		
5CAP046700	Transparent	Au mètre
5CAP046705	Transparent	Bobine 1000 m
5CAP046715	Transparent	Bobine 500 m
5CAP046100	Noir	Au mètre
5CAP046350	Vert	Au mètre
CÂBLE ACIER GALVA PLASTIQUE 4/5 MM		
5CAP045305	Vert	Au mètre
CÂBLE ACIER GALVA PLASTIQUE 3/5 MM		
5CAP035300	Vert	Au mètre
5CAP035305	Vert	Bobine 1000 m
5CAP035315	Vert	Bobine 500 m
5CAP035340	Vert	Bobine 250 m
5CAP035350	Vert	Bobine 200 m
5CAP035375	Vert	Bobine 100 m
5CAP035390	Vert	Bobine 50 m
5CAP035200	Blanc	Au mètre
5CAP035215	Blanc	Bobine 500 m
5CAP035240	Blanc	Bobine 250 m
5CAP035100	Noir	Au mètre
5CAP035115	Noir	Bobine 500 m
5CAP035140	Noir	Bobine 250 m
5CAP035700	Transparent	Au mètre
5CAP035715	Transparent	Bobine 500 m
5CAP035805	Gris	Au mètre
CÂBLE ACIER INOX ET PLASTIQUE 3/5 MM		
5CAP035015	Vert	Au mètre
CÂBLE ACIER INOX		
5CAI040005	Inox	4 mm 7x7 (autre diamètre sur demande)
CÂBLE ACIER GALVA		
5CAG040005	Galva	4 mm 7x7 (autre diamètre sur demande)

POSE DE CÂBLES

DÉNOMINATION	INFORMATIONS	RÉFÉRENCE
Serre câble étrier galvanisé	5 mm	5ACG005050
Serre câble étrier galvanisé	6 mm	5ACG006050
Serre câble étrier inox	5 mm	5ACI006050
Serre câble étrier inox	6 mm	5ACI006060
Tendeur à lanterne galvanisé	Type M8	5ACG008060
Tendeur à lanterne galvanisé	Type M10	5ACG010060
Tendeur à lanterne inox	Type M8 Inox 316 à Anneaux	5ACI008060
Tendeur à 2 chapes - Estampe Zingué	Ø 10 mm - 470 Kg	5ACG010080
Raidisseurs Galva NR4	Couleur noir	5ACG110110
Raidisseurs Galva NR4	Couleur blanc	5ACG110210
Raidisseurs Galva NR4	Couleur vert	5ACG110310
Raidisseurs Galva NR3	Couleur vert	5ACG100310
Raidisseurs Galva NR2	Couleur vert	5ACG060310
Guide câble plastique	Ø 2,7 à 5 mm - Noir	5ACP005150
Crochet + tige filetée à boulonner	Galva	5ACG010066
Ecrous freins	Galva	5ACG010069
Cosse galva grande		
Mousqueton sécurité		
Kit de fixation brise-vue	Noir	5ACP040019
Kit de fixation brise-vue	Vert	5ACP040320
Kit de fixation brise-vue	Gris clair	5ACP040021
Tendeur crochets M8	Gris foncé	5ACP040020
Tendeur crochet et lanterne M8		
Capuchon gris		
Tendeur crochets M10	Galva	5ACG010060
Tendeur crochet et lanterne M10	Galva	5ACG010063


Pour PARE-BALLONS,
BRISE-VUE-VENT,
FILETS OISEAUX



ATTACHES

DÉNOMINATION	INFORMATIONS	RÉFÉRENCE
Crochet plastique PVC	Couleur rouge	5ACP040480
Crochet plastique PVC	Couleur noir	5ACP040150
Crochet plastique PVC	Couleur blanc	5ACP040250
Crochet plastique PVC	Couleur vert	5ACP040350
Crochet plastique PVC	Couleur gris	5ACP040450
Collier électricien	Couleur blanc ou noir L300x4,8 mm	5ACP300...
Crochet galvanisé type S	40x4 mm	5ACG004090
Mousqueton	Type simplex - 55 mm	5ACG050090
Poulie REA pour poteaux	Nylon 60 mm	5ACP060225
Clip de fixation plastique	Ø 40 mm - noir	5ACP100150
Poulie attache sandow	Noir - 20 mm	5ACP020110

Pour PARE-BALLONS,
BRISE-VUE-VENT,
FILETS OISEAUX



SANDOW


Pour FILETS
BENNE DE CAMION

RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE	COULEUR
5COD060150	6 mm	Noir
5COD060250	6 mm	Blanc
5COD060350	6 mm	Vert
5ACP080150	8 mm	Noir
5COD080250	8 mm	Blanc
5ACP080350	8 mm	Vert



CORDAGE

À LA BOBINE



RÉFÉRENCE	MATIÈRE	COULEUR	DIAMÈTRE	POIDS	LONGUEUR
5COD020270	Polyamide	Blanc	2 mm	1 kg	300 m
5COD030270	Polyamide	Blanc	3 mm	1 kg	175 m
5COD060270	Polyamide	Blanc	6 mm	6 kg	300 m
5COD060110	Polypropylène	Noir	6 mm	1 kg	100 m
5COD025110	Polyéthylène câblé	Noir	2,5 mm	1 kg	450 m
5COD030110	Polyéthylène câblé	Noir	3 mm	1 kg	250 m
5COD050110	Polyéthylène câblé	Noir	6 mm	15 kg	1000 m
5COD025510	Polyéthylène câblé	Vert foncé	2,5 mm	1 kg	450 m
5COD030310	Polyéthylène câblé	Vert foncé	3 mm	1 kg	330 m
5COD030120	Polyéthylène tressé	Noir	3 mm	1 kg	330 m
5COD035120	Polyéthylène tressé	Noir	3,5 mm	1 kg	280 m
5COD040120	Polyéthylène tressé	Noir	4 mm	1 kg	190 m
5COD030320	Polyéthylène tressé	Vert foncé	3 mm	1 kg	330 m
5COD040520	Polyéthylène tressé	Vert clair	4 mm	1 kg	190 m
5COD030620	Polyéthylène tressé	Bleu	3 mm	1 kg	330 m

AU MÈTRE

RÉFÉRENCE	MATIÈRE	COULEUR	DIAMÈTRE
5COD070270	Polyamide	Blanc + liseret rouge	7 mm
5COD090270	Polyamide	Blanc + liseret rouge	9 mm
5COD050290	Kevlar	Blanc + liseret bleu	5 mm



Art. 1 : Objet

Les conditions générales de vente décrites ci-après détaillent les droits et obligations de la société VB Sports et de son client dans le cadre de la vente des marchandises suivantes : Filets de protection, accessoires de pose, filets de sports, filets brise-vue et brise-vent, filets de benne et d'échafaudage et de volière, cordage et emballages. Toute prestation accomplie par la société VB Sports implique donc l'adhésion sans réserve de l'acheteur aux présentes conditions générales de vente.

Art. 2 : Prix et Produits

Les prix des marchandises vendues sont ceux en vigueur au jour de la prise de commande. Ils sont libellés en euros et calculés hors taxes. Par voie de conséquence, ils seront majorés du taux de TVA et des frais de transport applicables au jour de la commande.

La société VB Sports s'accorde le droit de modifier ses tarifs à tout moment. Toutefois, elle s'engage à facturer les marchandises commandées aux prix indiqués lors de l'enregistrement de la commande. Ces conditions ne peuvent être modifiées ni par une correspondance de notre acheteur, ni par une clause contraire, même contenue dans un bon de commande. Seules peuvent y déroger les modifications discutées et formellement acceptées par écrit par nous-mêmes. Nos mensurations de grandeurs de maille sont toujours faites entre deux rangées de nœuds, centre de nœud à centre de nœud, filet sec soumis à tension normale. Tolérance de fabrication + ou - 5%. Les forces, résistances, travail ou charges sont toujours données à titre indicatif et sans engager notre responsabilité.

Art. 3 : Rabais et ristournes

Les tarifs proposés comprennent les rabais et ristournes que la société VB Sports serait amenée à octroyer compte tenu de ses résultats ou de la prise en charge par l'acheteur de certaines prestations.

Art. 4 : Escompte Aucun escompte ne sera consenti en cas de paiement anticipé.

Art. 5 : Modalités de paiement

Le règlement des commandes s'effectue :

- soit par chèque ;
- soit par carte bancaire ;
- le cas échéant, indiquer les autres moyens de paiement acceptés.

Art. 6 : Retard de paiement

En cas de défaut de paiement total ou partiel des marchandises livrées au jour de la réception, l'acheteur doit verser à la société VB Sports une pénalité de retard égale à trois fois le taux de l'intérêt légal.

Le taux de l'intérêt légal retenu est celui en vigueur au jour de la livraison des marchandises.

A compter du 1er janvier 2015, le taux d'intérêt légal sera révisé tous les 6 mois (Ordonnance n°2014-947 du 20 août 2014).

Cette pénalité est calculée sur le montant TTC de la somme restant due, et court à compter de la date d'échéance du prix sans qu'aucune mise en demeure préalable ne soit nécessaire.

En sus des indemnités de retard, toute somme, y compris l'acompte, non payée à sa date d'exigibilité produira de plein droit le paiement d'une indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement.

Articles 441-6, l alinéa 12 et D. 441-5 du code de commerce.

Art. 7 : Clause résolutoire

Si dans les quinze jours qui suivent la mise en oeuvre de la clause " Retard de paiement ", l'acheteur ne s'est pas acquitté des sommes restant dues, la vente sera résolue de plein droit et pourra ouvrir droit à l'allocation de dommages et intérêts au profit de la société VB Sports.

Art. 8 : Clause de réserve de propriété

La société VB Sports conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement intégral du prix, en principal et en accessoires. À ce titre, si l'acheteur fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, la société VB Sports se réserve le droit de revendiquer, dans le cadre de la procédure collective, les marchandises vendues et restées impayées.

En application de la loi N° 80-335 du 12 Mai 1980 (J.O. du 13 Mai 1980, page 1202), la propriété des marchandises décrites sur ce document est réservée au vendeur jusqu'à complet paiement du prix.

Art. 9 : Livraison

La livraison est effectuée :

- soit par la remise directe de la marchandise à l'acheteur ;
- soit par l'envoi d'un avis de mise à disposition en magasin à l'attention de l'acheteur ;
- soit au lieu indiqué par l'acheteur sur le bon de commande.

Le délai de livraison indiqué lors de l'enregistrement de la commande n'est donné qu'à titre indicatif et n'est aucunement garanti.

Par voie de conséquence, tout retard raisonnable dans la livraison des produits ne pourra pas donner lieu au profit de l'acheteur à :

- l'allocation de dommages et intérêts ;
- l'annulation de la commande.

Le risque du transport est supporté en totalité par l'acheteur.

En cas de marchandises manquantes ou détériorées lors du transport, l'acheteur devra formuler toutes les réserves nécessaires sur le bon de commande à réception des dites marchandises. Ces réserves devront être, en outre, confirmées par écrit dans les cinq jours suivant la livraison, par courrier recommandé AR.


Art. 10 : Force majeure

La responsabilité de la société VB Sports ne pourra pas être mise en oeuvre si la non-exécution ou le retard dans l'exécution de l'une de ses obligations décrites dans les présentes conditions générales de vente découle d'un cas de force majeure. À ce titre, la force majeure s'entend de tout événement extérieur, imprévisible et irrésistible au sens de l'article 1148 du Code civil.

Art. 11 : Tribunal compétent

Tout litige relatif à l'interprétation et à l'exécution des présentes conditions générales de vente est soumis au droit français.

À défaut de résolution amiable, le litige sera porté devant le Tribunal de commerce de Rouen.



CONTACTEZ NOUS !

Le Gîte - 76490 Saint Wandrille Rançon
Tél. 02 35 56 17 40 - Fax. 02 35 56 17 44
contact@vbsports.eu

RETROUVEZ TOUS NOS PRODUITS SUR
www.vbsports.fr

