

CATALOGUE
2025-2026



VB SPORTS

Le spécialiste du filet sur-mesure !



Confection sur
mesure dans nos
ateliers



Confection
Française



Expédition
rapide



Devis gratuits
dans l'heure



Respect des
normes



02 35 56 17 40



www.vbsports.fr



contact@vbsports.eu



VB Sports, c'est une équipe au savoir-faire authentique depuis 24 ans.

2001 : Création de VB SPORTS par Loïc LE GOFF

2005 : Aménagement de nouveaux locaux situés à mi chemin de 2 grandes villes portuaires qui sont le Havre et Rouen • Forte augmentation de l'offre produits : De 100 références standards à ses débuts à plus de 500 aujourd'hui, de 100 références de produits travaillés à plus de 1000 références • Croissance constante du personnel

2014 : Réorganisation du pôle commercial : La France est découpée en 2 secteurs : Le Nord et le Sud

2018 : Renforcement des équipes : Une assistante commerciale complète l'équipe, la France est découpée en 3 secteurs. Deux couturières renforcent l'équipe déjà en place avec un effectif de 9 personnes à la confection. Une présence sur le terrain avec le recrutement d'une nouvelle commerciale.

2019 : Lancement de notre nouveau site internet.

2021 : Une assistante commerciale export intègre l'équipe du support client pour développer l'export.

2021 : Acquisition de la société France Filets, confectionneur de filets trampoline pour le nautisme et l'habitation qui devient VB Sports Bretagne.

2022 : Réorganisation du pôle commercial : 4 assistantes commerciales se partagent la France en 4 secteurs et 1 assistante commerciale export complète notre support client. Notre atelier en Normandie compte à ce jour 13 couturières, 8 couturières sont présentes sur notre atelier en Bretagne.

2024 : Acquisition de nouvelles machines pour la confection de filets spécifiques en Normandie.

2025 : L'équipe VB Sports Normandie déménage ! Pour répondre à la demande croissante, nous nous installons dans de nouveaux locaux à Saint Jean de la Neuville.

SOMMAIRE

N OS NOUVEAUTÉS 2025

Nos nouveaux produits — 05

F ILETS PARE-BALLONS

PE, PPM, Nylon — 09

F ILETS DE SPORTS

Filets Football — 17

Autres Sports — 23

F ILETS TRAMPOLINES

Filets Mezzanine — 29

Filets pour le Nautisme — 33

Teinture des filets — 35

B RISE VUE-VENT

Brise Vue — 39

Brise Vent — 43

A UTRES FILETS

Voiles d'ombrage — 45

Filets de Benne — 49


Filets de Chantier — 51

Filets Oiseaux — 55

Impression Numérique — 59

Nos Accessoires — 63

ÉQUIPE COMMERCIALE



Support Client France :

Coline BOURNEUF

02 35 56 17 43
contact3@vbsports.eu

Marion NAOUR

02 35 56 17 40
contact@vbsports.eu

Céline ARCELUS

02 35 56 56 19
contact4@vbsports.eu

Marion POUETTE

02 35 95 73 63
contact5@vbsports.eu

Support Client Export :

Export : Sport

Export et France : Filets catamarans et habitations

Pauline BISSON


02 35 56 17 42
contact2@vbsports.eu

NOUVEAUTÉS 2025

NEW

BRISE-VUE, PPM, TRAMPOLINE...

ACCESSOIRES p.63



NOS NOUVEAUTÉS 2025

FILET TRAMPOLINE 22X22 MM

Matière : Polyester haute ténacité

Poids : 650 gr/m²



Traitement anti UV : Longue durée par le procédé Ciba-ceigy à 600 KLY

Fabrication : Tissé sans noeuds

Charge de rupture : 220 kg sur une maille

Finition : Surjet de renfort sur le pourtour et ralingue polyamide 8mm transfilée

Filet Catamaran



MAILLE 25X25 MM BEIGE SANS NOEUDS

Matière : Polyester haute ténacité

Poids : 165 gr/m²

Diamètre du fil : 2.5mm


Traitement anti UV : Longue durée par le procédé Ciba-ceigy à 600 KLY

Fabrication : Tissé sans noeuds

Charge de rupture : 71 kg sur une maille

Point de Fusion : 220° Celcius

Filet Garde Corps




NOS NOUVEAUTÉS 2025

BRISE-VUE PVC 85%

Matière : Polyéthylène Haute Densité (imputrescible à l'eau)
Poids : 220 gr/m²
Traitement anti UV : Longue durée par le procédé Ciba-ceigy à 900 KLY
Fabrication : Tricoté
Occultation : 85%
Point de Fusion : 130° Celcius
Construction : 100% bandelettes

Filet Brise-Vue




Une face PVC, une face tricotée PE



PPM GRIS ACIER MAILLE 30X30MM

Matière : Polypropylène multi filaments
Poids : 183 gr/m²
Traitement anti UV : Longue durée par le procédé Ciba-ceigy à 300 KLY
Fabrication : Tricoté sans noeuds - maille carrée
Résistance théorique : 838 N
Point de Fusion : 118° Celcius
Finition : Surjet (ralingue) 4 mm polypropylène

Filet de Protection






FILETS PARE-BALLON






FILETS DE PROTECTION

ACCESSOIRES p.63



POLYÉTHYLÈNE 4 MM TRESSÉ



Matière : Polyéthylène haute densité (PE HD) imputrescible à l'eau

Point de fusion : 130° Celsius

Traitement anti UV : Stabilisation par le procédé Ciba-Ceigy à 320 KLY

Fabrication : Tressé noué – maille carrée

Titrage : 190 m/kg

Finition : Surjet (ralingue) 4 mm polyéthylène

RÉFÉRENCE	MAILLE	COULEUR	POIDS
1TNC040514	40x40 mm	Vert Pêche	350 gr/m ²
1TNC050514	50x50 mm	Vert Pêche	340 gr/m ²
1TNC100114	100x100 mm	Noir	140 gr/m ²
1TNC100214	100x100 mm	Blanc	140 gr/m ²
1TNC100514	100x100 mm	Vert Pêche	140 gr/m ²
1TNC100614	100x100 mm	Bleu	140 gr/m ²
1TNC100914	100x100 mm	Jaune	140 gr/m ²
1TNC120114	120x120 mm	Noir	110 gr/m ²
1TNC120514	120x120 mm	Vert Pêche	110 gr/m ²

POLYÉTHYLÈNE 3,5 MM TRESSÉ

Matière : Polyéthylène haute densité (PE HD) imputrescible à l'eau

Point de fusion : 130° Celsius

Traitement anti UV : Stabilisation par le procédé Ciba-Ceigy à 320 KLY

Fabrication : Tressé noué – maille carrée

Titrage : 280 m/kg

Finition : Surjet (ralingue) 4 mm polyéthylène



RÉFÉRENCE	MAILLE	COULEUR	POIDS
1TNC048112	48x48 mm	Noir	230 gr/m ²
1TNC100112	100x100 mm	Noir	95 gr/m ²
1TNC120112	120x120 mm	Noir	71 gr/m ²
1TNC145112	145x145 mm	Noir	59 gr/m ²

POLYÉTHYLÈNE 3 MM TRESSÉ

Matière : Polyéthylène haute densité (PE HD) imputrescible à l'eau

Point de fusion : 130° Celsius



Traitement anti UV : Stabilisation par le procédé Ciba-Ceigy à 320 KLY

Fabrication : Tressé noué – maille carrée

Titrage : 330 m/kg -

Finition : Surjet (ralingue) 4 mm polyéthylène

RÉFÉRENCE	MAILLE	COULEUR	POIDS
1TNC035365	35x35 mm	Vert Foncé	285 gr/m ²
1TNC048165	48x48 mm	Noir	175 gr/m ²
1TNC048265	48x48 mm	Blanc	175 gr/m ²
1TNC048665	48x48 mm	Bleu	175 gr/m ²
1TNC048365	48x48 mm	Vert Foncé	175 gr/m ²
1TNC048865	48x48 mm	Gris Foncé	175 gr/m ²
1TNC100165	100x100 mm	Noir	75 gr/m ²
1TNC100265	100x100 mm	Blanc	75 gr/m ²
1TNC100865	100x100 mm	Gris Foncé	75 gr/m ²
1TNC120365	120x120 mm	Vert Foncé	58 gr/m ²
1TNC145365	145x145 mm	Vert Foncé	46 gr/m ²
1TNC145810	145x145 mm	Gris Foncé	46 gr/m ²



POLYÉTHYLÈNE 2,5 MM CÂBLÉ

Matière : Polyéthylène haute densité (PE HD) imputrescible à l'eau


Point de fusion : 130° Celsius

Traitement anti UV : Stabilisation par le procédé Ciba-Ceigy à 320 KLY

Fabrication : Câblé noué – maille carrée

Titrage : 3x12x600D


Finition : Surjet (ralingue) 4 mm polyéthylène



RÉFÉRENCE	MAILLE	COULEUR	POIDS
1CNC048310	48x48 mm	Vert Foncé	168 gr/m ²
1CNC048110	48x48 mm	Noir	168 gr/m ²
1CNC100310	100x100 mm	Vert Foncé	67 gr/m ²
1CNC100110	100x100 mm	Noir	67 gr/m ²
1CNC120310	120x120 mm	Vert Foncé	52 gr/m ²
1CNC120110	120x120 mm	Noir	52 gr/m ²
1CNC145310	145x145 mm	Vert Foncé	43 gr/m ²
1CNC145110	145x145 mm	Noir	43 gr/m ²

POLYÉTHYLÈNE 2,5 MM SANS NOEUDS


Matière : Polyéthylène haute densité (PE HD) imputrescible à l'eau
Point de fusion : 130° Celsius
Traitement anti UV : Stabilisation par le procédé Ciba-Ceigy à 320 KLY
Fabrication : Sans noeuds – maille carrée
Titrage : 15/032
Finition : Surjet (ralingue) 4 mm polyéthylène



RÉFÉRENCE	MAILLE	COULEUR	POIDS
1TMC045310	45x45 mm	Vert	130 gr/m ²
1TMC100310	100x100 mm	Vert	55 gr/m ²
1TMC145310	145x145 mm	Vert	41 gr/m ²

POLYÉTHYLÈNE 2 MM CÂBLÉ


Matière : Polyéthylène haute densité (PE HD) imputrescible à l'eau
Point de fusion : 130° Celsius
Traitement anti UV : Stabilisation par le procédé Ciba-Ceigy à 320 KLY
Fabrication : Câblé noué – maille carrée
Titrage : 3x9x600D et 3x8x600D pour la maille 25x25 mm
Finition : Surjet (ralingue) 4 mm polyéthylène



RÉFÉRENCE	MAILLE	COULEUR	POIDS
1TNC048112	48x48 mm	Noir	230 gr/m ²
1TNC100112	100x100 mm	Noir	95 gr/m ²
1TNC120112	120x120 mm	Noir	71 gr/m ²
1TNC145112	145x145 mm	Noir	59 gr/m ²
1CNC025361	25x25 mm	Vert Foncé	240 gr/m ²

POLYÉTHYLÈNE 1,8 MM SANS NOEUDS

Matière : Polyéthylène haute densité (PE HD) imputrescible à l'eau
Point de fusion : 130° Celsius
Traitement anti UV : Stabilisation par le procédé Ciba-Ceigy à 320 KLY
Fabrication : Sans noeuds – maille carrée
Titrage : 7/700 D
Finition : Surjet (ralingue) 4 mm polyéthylène



RÉFÉRENCE	MAILLE	COULEUR	POIDS
1TNC048112	48x48 mm	Noir	230 gr/m ²
1TNC120112	120x120 mm	Noir	71 gr/m ²
1TNC145112	145x145 mm	Noir	59 gr/m ²

POLYÉTHYLÈNE 1,8 MM CÂBLÉ

Matière : Polyéthylène haute densité (PE HD) imputrescible à l'eau


Point de fusion : 130° Celsius

Traitement anti UV : Stabilisation par le procédé Ciba-Ceigy à 320 KLY

Fabrication : Câblé noué – maille carrée

Titrage : 3x10x380D

Finition : Surjet (ralingue) 4 mm polyéthylène



RÉFÉRENCE	MAILLE	COULEUR	POIDS
1CNC025159	25x25 mm	Noir	175 gr/m ²
1CNC050159	50x50 mm	Noir	69 gr/m ²

POLYÉTHYLÈNE 1,3 MM CÂBLÉ

Matière : Polyéthylène haute densité (PE HD) imputrescible à l'eau

Point de fusion : 130° Celsius

Traitement anti UV : Stabilisation par le procédé Ciba-Ceigy à 320 KLY

Fabrication : Câblé noué – maille carrée

Titrage : 3x5x380D

Finition : Surjet (ralingue) 4 mm polyéthylène



RÉFÉRENCE	MAILLE	COULEUR	POIDS
1CNC020155	20x20 mm	Noir	115 gr/m ²
1CNC025155	25x25 mm	Noir	81 gr/m ²
1CNC030155	30x30 mm	Noir	65 gr/m ²
1CNC050155	50x50 mm	Noir	35 gr/m ²

POLYÉTHYLÈNE 1 MM CÂBLÉ

Matière : Polyéthylène haute densité (PE HD) imputrescible à l'eau



Point de fusion : 130° Celsius

Traitement anti UV : Stabilisation par le procédé Ciba-Ceigy à 320 KLY

Fabrication : Câblé noué – maille carrée

Titrage : 3x2x380D

Finition : Surjet (ralingue) 4 mm polyéthylène



RÉFÉRENCE	MAILLE	COULEUR	POIDS
1CNC019153-1CNC019653	19x19 mm	Noir / Stone	72 gr/m ²
1CNC028675-1CNC028653	28x28 mm	Noir / Stone	43 gr/m ²
1CNC050165-1CNC050660	50x50 mm	Noir / Stone	27 gr/m ²


NYLON CÂBLÉ

Matière : Polyamide haute ténacité

Point de fusion : 220° Celsius

Fabrication : Câblé noué – maille carrée

Finition : Surjet (ralingue) 4 mm



RÉFÉRENCE	TYPE	MAILLE	COULEUR	POIDS
1CNC025303	1,8 mm	25x25 mm	Vert Foncé	180 gr/m ²
1CNC025203	1,8 mm	25x25 mm	Blanc	180 gr/m ²
1CNC025903	1,8 mm	25x25 mm	Jaune	180 gr/m ²
1CNC048203	1,8 mm	48x48 mm	Blanc	101 gr/m ²
1CNC048305	2 mm	48x48 mm	Vert Foncé	142 gr/m ²
1CNC048105	2 mm	48x48 mm	Noir	142 gr/m ²
1CNC048205	2 mm	48x48 mm	Blanc	142 gr/m ²
1CNC100205	2 mm	100x100 mm	Blanc	65 gr/m ²


NYLON TRESSÉ

Matière : Polyamide haute ténacité

Point de fusion : 220° Celsius

Fabrication : Tressé noué – maille carrée

Finition : Surjet (ralingue) 4 mm



RÉFÉRENCE	TYPE	MAILLE	COULEUR	POIDS
1TNC025203	2 mm	25x25 mm	Blanc	180 gr/m ²
1TNC040105	3 mm	40x40 mm	Noir	260 gr/m ²
1TNC040205	3 mm	40x40 mm	Blanc	260 gr/m ²
1TNC045105	3 mm	45x45 mm	Noir	230 gr/m ²
1TNC045205	3 mm	45x45 mm	Blanc	230 gr/m ²
1TNC045207	4 mm	45x45 mm	Blanc	434 gr/m ²
1TNC050232	4,75 mm	50x50 mm	Blanc	530 gr/m ²
1TNC100210	3 mm	100x100 mm	Blanc	130 gr/m ²
1TNC100230	4,75 mm	100x100 mm	Blanc	200 gr/m ²
1TNC100130	5 mm	100x100 mm	Noir	210 gr/m ²


NYLON TRESSÉ SANS NOEUDS

Matière : Polyamide haute ténacité

Point de fusion : 220° Celsius

Fabrication : Tressé noué – maille carrée

Finition : Surjet (ralingue) 4 mm



RÉFÉRENCE	TYPE	MAILLE	COULEUR	POIDS
1TMC025205	2 mm	25x25 mm	Blanc	160 gr/m ²
1TMC025105	2 mm	25x25 mm	Noir	160 gr/m ²
1TMC025225	2,8 mm	25x25 mm	Blanc	260 gr/m ²

POLYPROPYLENE 3 MM SANS NOEUDS


Matière : Polypropylène multi filaments

Point de fusion : 118° Celsius

Traitement anti UV : Stabilisation par le procédé Ciba-Geigy

Fabrication : Sans noeuds - maille carrée

Finition : Surjet (ralingue) 6 mm polypropylène



RÉFÉRENCE	TYPE	MAILLE	COULEUR	POIDS
1TMC025210	2,5 mm	25x25 mm	Blanc	190 gr/m ²
1TMC030110	3 mm	30x30 mm	Noir	200 gr/m ²
1TMC030210	3 mm	30x30 mm	Blanc	200 gr/m ²
1TMC030710	3 mm	30x30 mm	Chanvre	200 gr/m ²
1TMC045110	3 mm	45x45 mm	Noir	120 gr/m ²
1TMC045210	3 mm	45x45 mm	Blanc	120 gr/m ²
1TMC045610	3 mm	45x45 mm	Bleu	120 gr/m ²
1TMC045710	3 mm	45x45 mm	Chanvre	120 gr/m ²
1TMC100165	3 mm	100x100 mm	Noir	55 gr/m ²
1TMC100265	3 mm	100x100 mm	Blanc	55 gr/m ²

POLYPROPYLENE 4 ET 5 MM SANS NOEUDS


Matière : Polypropylène multi filaments

Point de fusion : 118° Celsius

Traitement anti UV : Stabilisation par le procédé Ciba-Geigy

Fabrication : Sans noeuds - maille carrée

Finition : Surjet (ralingue) 6 mm polypropylène



RÉFÉRENCE	TYPE	MAILLE	COULEUR	POIDS
1TMC045540	4 mm	45x45 mm	Vert	200 gr/m ²
1TMC045740	4 mm	45x45 mm	Chanvre	200 gr/m ²
1TMC045160	5 mm	45x45 mm	Noir	500 gr/m ²
1TMC045560	5 mm	45x45 mm	Vert	500 gr/m ²
1TMC045660	5 mm	45x45 mm	Bleu	500 gr/m ²
1TMC045760	5 mm	45x45 mm	Chanvre	500 gr/m ²
1TMC100565	4 mm	100x100 mm	Vert	100 gr/m ²
1TMC101165	4 mm	100x100 mm	Noir	100 gr/m ²

SPÉCIAL IGNIFUGÉ DIN 4101-1


RÉFÉRENCE	TYPE	MAILLE	COULEUR	POIDS
1TMC045130	3 mm	45x45 mm	Noir	120 gr/m ²
1TMC045230	3 mm	45x45 mm	Blanc	120 gr/m ²
1TMC045330	3 mm	45x45 mm	Vert	120 gr/m ²

FILETS DE PROTECTION / PARE-BALLONS

FINITIONS

LESTAGE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTIF	COULEUR
1BAX080145	Finition Bande Polyéthylène 80 mm avec lestage 200 gr/m ²	Noir
1BAX080150	Finition Bande Polyester 80 mm avec lestage 200 gr/m ²	Noir
1BAX080250	Finition Bande Polyester 80 mm avec lestage 200 gr/m ²	Blanc
1BAX080345	Finition Bande Polyéthylène 80 mm avec lestage 200 gr/m ²	Vert Foncé
1BAX080550	Finition Bande Polypropylène 80 mm avec lestage 200 gr/m ²	Vert Clair
1BAX100250	Finition Bande Polyester 80 mm avec lestage 400 gr/m ²	Blanc
1BAX100150	Finition Bande Polyester 80 mm avec lestage 400 gr/m ²	Noir



BANDE + OEILLETS DE BASE TOUS LES 50CM

RÉFÉRENCE	DESCRIPTIF	COULEUR
1BAX080175	Finition Bande Polyester 80 mm avec oeillets tous les 50 cm	Noir
1BAX080275	Finition Bande Polyester 80 mm avec oeillets tous les 50 cm	Blanc
1BAX080375	Finition Bande Polyester 80 mm avec oeillets tous les 50cm	Vert Foncé

OPTIONS : Possibles tous les 20cm et 30cm



RALINGUE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTIF	COULEUR
1BAX050200	Finition ralingue Polyéthylène 4mm	Blanc
1BAX040100	Finition ralingue Polyéthylène 4mm	Noir
1BAX006150	Finition ralingue Polyéthylène 6mm	Noir
1BAX080100	Finition ralingue Polyéthylène 8mm	Noir
1BAX080200	Finition ralingue Polyéthylène 8mm	Blanc
1BAX100200	Finition ralingue Polyéthylène 10mm	Blanc



FILETS DE SPORTS



ACCESSOIRES p.63

FOOTBALL, HANDBALL, BASKET, TENNIS, VOLLEY...






FOOTBALL / JEU À 11 / POLYÉTHYLÈNE

Matière : Polyéthylène haute densité (PE HD) imputrescible à l'eau

Point de fusion : 130° Celsius


Traitement anti UV : Stabilisation par le procédé Ciba-Ceigy à 320 KLY

Conditionnement à la paire




RÉFÉRENCE	MAILLE	COULEUR	EP.	TYPE	DIMENSION
5TNF120150	120x120 mm	Noir	3 mm	Tressé	7,50x2,50x2x2 m
5TNF120250	120x120 mm	Blanc	3 mm	Tressé	7,50x2,50x2x2 m
5TNF120550	120x120 mm	Vert Clair	3 mm	Tressé	7,50x2,50x2x2 m
5TNF120185	120x120 mm	Noir	4 mm	Tressé	7,50x2,50x2x2 m
5TNF120285	120x120 mm	Blanc	4 mm	Tressé	7,50x2,50x2x2 m
5TNF120585	120x120 mm	Vert Clair	4 mm	Tressé	7,50x2,50x2x2 m
5TNF120152	120x120 mm	Noir	3 mm	Tressé	7,50x2,50x1x2 m
5TNF120190	120x120 mm	Noir	4 mm	Tressé	7,50x2,50x1x2 m
5TNF120195	120x120 mm	Noir	4 mm	Tressé	7,50x2,50x0,80x2,10 m
5CNF130150	130x130 mm	Noir	2 mm	Câblé	7,50x2,50x1x2 m
5TNF145150	145x145 mm	Noir	3 mm	Tressé	7,50x2,50x2x2 m
5TNF145250	145x145 mm	Blanc	3 mm	Tressé	7,50x2,50x2x2 m
5TNF145550	145x145 mm	Vert Clair	3 mm	Tressé	7,50x2,50x2x2 m
5CNF145130	145x145 mm	Noir	2x2	Câblé double maille	7,50x2,50x2x2 m
5CNF145122	145x145 mm	Noir	2 mm	Câblé	7,50x2,50x1x2 m
5TNF145152	145x145 mm	Noir	3 mm	Tressé	7,50x2,50x1x2 m


DIMENSIONNEMENT DES FILETS DE FOOTBALL



MODÈLE EUROPÉEN
AxBxCxC



MODÈLE TRAPÉZOÏDAL
AxBxCxD



MODÈLE AVEC DÉPORT
AxBxCxPrhD*

*Prh=PROFONDEUR HAUTE






FOOTBALL / JEU À 11 / POLYPROPYLÈNE

Matière : Polypropylène multifilaments sans noeuds

Point de fusion : 118° Celsius

Traitement anti UV : Stabilisation par le procédé Ciba-Ceigy à 320 KLY
Conditionnement à la paire



RÉFÉRENCE	MAILLE	COULEUR	EP.	TYPE	DIMENSION voir p.14
5TMF120150	120x120 mm	Noir	3 mm	Sans noeuds	7,50x2,50x2x2 m
5TMF120250	120x120 mm	Blanc	3 mm	Sans noeuds	7,50x2,50x2x2 m
5TMF120251	120x120 mm	Blanc	3 mm	Sans noeuds	7,50x2,50x0,80x1,50 m
5TMF120265	120x120 mm	Blanc	3,5 mm	Sans noeuds	7,50x2,50x2x2 m
5TMF120550	120x120 mm	Vert	3 mm	Sans noeuds	7,50x2,50x2x2 m
5TMF120552	120x120 mm	Vert	3 mm	Sans noeuds	7,50x2,50x1x2 m
5TMF120580	120x120 mm	Vert	4 mm	Sans noeuds	7,50x2,50x2x2 m
5TMF120680	120x120 mm	Blanc	4 mm	Sans noeuds	7,50x2,50x2x2 m






FOOTBALL / JEU À 11 / POLYPROPYLENE BI-COULEUR

Matière : Polypropylène multifilaments sans noeuds

Point de fusion : 118° Celsius

Traitement anti UV : Stabilisation par le procédé Ciba-Ceigy à 320 KLY

Conditionnement à la paire



RÉFÉRENCE	MAILLE	COULEUR	EP.	TYPE	DIMENSION voir p.14
5TMF120080	120x120 mm	Vert/Blanc	4 mm	Sans noeuds	7,50x2,50x2x2 m
5TMF120077	120x120 mm	Vert/Blanc	4 mm	Sans noeuds	7,50x2,50x0,80x2 m
5TMF120085	120x120 mm	Bleu/Blanc	4 mm	Sans noeuds	7,50x2,50x2x2 m
5TMF120082	120x120 mm	Bleu/Blanc	4 mm	Sans noeuds	7,50x2,50x0,80x2 m
5TMF120070	120x120 mm	Noir/Blanc	4 mm	Sans noeuds	7,50x2,50x2x2 m
5TMF120071	120x120 mm	Noir/Blanc	4 mm	Sans noeuds	7,50x2,50x0,80x2 m
5TMF120075	120x120 mm	Noir/Jaune	4 mm	Sans noeuds	7,50x2,50x2x2 m
5TMF120072	120x120 mm	Noir/Jaune	4 mm	Sans noeuds	7,50x2,50x0,80x2 m
5TMF120045	120x120 mm	Noir/Orange	4 mm	Sans noeuds	7,50x2,50x2x2 m
5TMF120055	120x120 mm	Noir/Rouge	4 mm	Sans noeuds	7,50x2,50x2x2 m
5TMF120057	120x120 mm	Noir/Rouge	4 mm	Sans noeuds	7,50x2,50x0,80x2 m
5TMF120065	120x120 mm	Rouge/Blanc	4 mm	Sans noeuds	7,50x2,50x2x2 m
5TMF120067	120x120 mm	Rouge/Blanc	4 mm	Sans noeuds	7,50x2,50x0,80x2 m

MAILLE LOSANGE TYPE "NIDS D'ABEILLE" SANS NOEUDS

5TMF120090	120x120 mm	Bleu/Blanc	4 mm	Sans noeuds	7,50x2,50x2x2 m
5TMF120093	120x120 mm	Noir/Blanc	4 mm	Sans noeuds	7,50x2,50x2x2 m
5TMF120095	120x120 mm	Rouge/Blanc	4 mm	Sans noeuds	7,50x2,50x2x2 m
5TMF120098	120x120 mm	Vert/Blanc	4 mm	Sans noeuds	7,50x2,50x2x2 m


FOOTBALL / JEU À 7 / POLYPROPYLENE BI-COULEUR

Matière : Polyéthylène haute densité (PE HD) imputrescible à l'eau

Point de fusion : 130° Celsius

Traitement anti UV : Stabilisation par le procédé Ciba-Ceigy à 320 KLY

Conditionnement à la paire



RÉFÉRENCE	MAILLE	COULEUR	EP.	TYPE	DIMENSION voir p.14
5TMF120035	120x120 mm	Vert/Blanc	4 mm	Sans noeuds	6,10x2,10x1x1,50 m




FOOTBALL / JEU À 7 / POLYÉTHYLÈNE

Matière : Polyéthylène haute densité (PE HD) imputrescible à l'eau

Point de fusion : 130° Celsius

Traitement anti UV : Stabilisation par le procédé Ciba-Ceigy à 320 KLY

Conditionnement à la paire



RÉFÉRENCE	MAILLE	COULEUR	EP.	TYPE	DIMENSION voir p.14
5CNF120115	120x120 mm	Noir	2,5 mm	Câblé	6,10x2,10x0,80x1,80 m
5TNF120100	120x120 mm	Noir	3 mm	Tressé	6,10x2,10x0,80x1,50 m
5TNF120110	120x120 mm	Noir	3 mm	Tressé	6,10x2,10x1x2,10 m
5TNF120125	120x120 mm	Noir	4 mm	Tressé	6,10x2,10x0,80x1,80 m
5CNF145120	145x145 mm	Noir	2 mm	Câblé	6,10x2,10x0,80x2 m
5CNF145100	145x145 mm	Noir	2 mm	Câblé	6,10x2,10x0,80x1,50 m
5TNF145110	145x145 mm	Noir	3 mm	Tressé	6,10x2,10x1x2 m
5CNF145110	145x145 mm	Noir	2x2	Câblé dble maille	6,10x2,10x0,60x1,70 m

MAILLE LOSANGE TYPE "NIDS D'ABEILLE" SANS NOEUDS

5TNF120102	120x120 mm	Noir	3 mm	Tressé	6,10x2,10x2,50xPRH1 m
5TNF120104	120x120 mm	Noir	3 mm	Tressé	6,10x2,10x3,50xPRH1 m
5TNF145105	145x145 mm	Noir	3 mm	Tressé	6,10x2,10x2,50xPRH1 m
5TNF145107	145x145 mm	Noir	3 mm	Tressé	6,10x2,10x3,50xPRH1 m


FOOTBALL / JEU À 7 / POLYPROPYLÈNE

Matière : Polypropylène multifilaments sans noeuds

Point de fusion : 118° Celsius

Traitement anti UV : Stabilisation par le procédé Ciba-Ceigy à 320 KLY

Conditionnement à la paire



RÉFÉRENCE	MAILLE	COULEUR	EP.	TYPE	DIMENSION voir p.14
5TMF120100	120x120 mm	Noir	3 mm	Sans noeuds	6,10x2,10x0,80x1,80 m
5TMF120500	120x120 mm	Vert	3 mm	Sans noeuds	6,10x2,10x0,60x1,80 m

MODÈLE EUROPÉEN "NID D'ABEILLE"

5TMF120290	120x120 mm	Blanc	4 mm	Sans noeuds	6,10x2,10x1,50x1,50 m
------------	------------	-------	------	-------------	-----------------------




FOOTBALL / JEU À 5 / POLYPROPYLENE

Matière : Polypropylène multifilaments sans noeuds

Point de fusion : 118° Celsius

Traitement anti UV : Stabilisation par le procédé Ciba-Ceigy à 320 KLY

Conditionnement à la paire



RÉFÉRENCE	MAILLE	COULEUR	EP.	TYPE	DIMENSION voir p.14
1TMW100203	100x100 mm	Blanc	3 mm	Sans noeuds	3x1x0,40x0,80 m
5TMF120220	120x120 mm	Blanc	3 mm	Sans noeuds	5x2x1x1 m
5TMF120226	120x120 mm	Blanc	4 mm	Sans noeuds	5x2x0,80x1,50 m
5TMF120515	120x120 mm	Vert	3 mm	Sans noeuds	5x2x0,80x1,50 m
5TMF120520	120x120 mm	Vert	3 mm	Sans noeuds	5x2x0,95x1,25 m


FOOTBALL / JEU À 5 / POLYPROPYLENE BI-COULEUR

Matière : Polypropylène multifilaments sans noeuds

Point de fusion : 118° Celsius

Traitement anti UV : Stabilisation par le procédé Ciba-Ceigy à 320 KLY

Conditionnement à la paire



RÉFÉRENCE	MAILLE	COULEUR	EP.	TYPE	DIMENSION voir p.14
5TMF120030	120x120 mm	Vert/Blanc	4 mm	Sans noeuds	5x2x0,80x1,50 m
5TMF120040	120x120 mm	Noir/Blanc	4 mm	Sans noeuds	5x2x0,80x1,50 m
5TMF120050	120x120 mm	Bleu/Blanc	4 mm	Sans noeuds	5x2x1x1 m
5TMF120053	120x120 m	Bleu/Blanc	4 mm	Sans noeuds	5x2x0,80x1,50 m
5TMF120060	120x120 m	Rouge/Blanc	4 mm	Sans noeuds	5x2x1x1 m
5TMF120063	120x120 mm	Rouge/Blanc	4 mm	Sans noeuds	5x2x0,80x1,50 m
5TMF120066	120x120 mm	Noir/Jaune	4 mm	Sans noeuds	5x2x1x1 m


MINI-FOOTBALL POLYPROPYLENE

Matière : Polypropylène multifilaments sans noeuds

Point de fusion : 118° Celsius

Traitement anti UV : Stabilisation par le procédé Ciba-Ceigy à 320 KLY

Conditionnement à la paire



RÉFÉRENCE	MAILLE	COULEUR	EP.	TYPE	DIMENSION voir p.14
5TMF050589	50x50 mm	Vert	3 mm	Sans noeuds	1,20x0,80x0,70x0,70 m
5TMF050593	100x100 mm	Vert	3 mm	Sans noeuds	1,80x1,20x0,70x0,70 m
5TMF100589	100x100 mm	Vert	3 mm	Sans noeuds	1,20x0,80x0,70x0,70 m
5TMF100593	100x100 mm	Vert	3 mm	Sans noeuds	1,80x1,20x0,70x0,70 m
5TMF100595	100x100 mm	Vert	3 mm	Sans noeuds	2,40,1,60x1x1 m
5TMF100585	100x100 mm	Vert	3 mm	Sans noeuds	1,20x0,90x0x0,60 m



FILETS DE SPORTS

FOOTBALL ACCESSOIRES



RÉFÉRENCE	DESCRIPTIF
5ACG025010	Sardine Acier Galva
1ACW060140	Sandow de tension noir filet de foot + crochets - 1 m
1ACW060150	Sandow de tension noir filet de foot + crochets - 5 m

BADMINTON



RÉFÉRENCE	MAILLE	COULEUR	EP.	DESCRIPTIF
5CNF025131	25x25 mm	Noir	1,2 mm	Polyéthylène câblé - Bande supérieure blanche PVC 50 mm - 2 cotés finition bande PVC 50 mm - Coté bas corde transfilée - Corde en tension 2 mm polyéthylène long. 8 m - Dim. 6,10x0,76 m
5TMF019131	19x19 mm	Noir	1,2 mm	Polypropylène sans noeuds câblé - Bande supérieure blanche Polyester 50 mm - 3 cotés finition bande Polyester 50 mm - Corde de tension 3 mm Polyester long. 8 m - Dim. 6,10x0,76 m
5CNW019160	19x19 mm	Noir	1,2 mm	Polyamide - Corde en tension 5 mm Kevlar long. 8 m - Longueur 6,10 m
1CNW019100	19x19 mm	Noir	1,2 mm	Polyéthylène câblé - Bande supérieure blanche PVC 50 mm - 2 cotés finition bande PVC 50 mm - Coté bas corde transfilée - Corde en tension 2 mm polyéthylène long. 8 m - Dim. 6,10x0,76 m

BASKET




RÉFÉRENCE	MAILLE	COULEUR	EP.	DESCRIPTIF
5TNF045275	45x45 mm	Blanc	3 mm	Polyester
5TNF045295	45x45 mm	Blanc	6 mm	Nylon Haute Ténacité
5TNF045298	45x45 mm	Blanc	8 mm	Polyester anti-rebond
5TNF045375	45x45 mm	Bleu, blanc, rouge	3 mm	Filet de basketball tricolore



FILETS DE SPORTS

CORDE À SAUTER POLYPROPYLÈNE

Matière : Polypropylène
Épaisseur : 8 mm




RÉFÉRENCE	COULEUR	LONGUEUR
5COD080383	Vert	2 m
5COD080385	Vert	2,5 m
5COD080387	Vert	3 m
5COD080483	Rouge	2 m
5COD080485	Rouge	2,5 m
5COD080487	Rouge	3 m
5COD080683	Bleu	2 m
5COD080685	Bleu	2,5 m
5COD080687	Bleu	3 m
5COD080690	Bleu	5 m
5COD080983	Jaune	2 m
5COD080985	Jaune	2,5 m
5COD080987	Jaune	3 m
5COD080985	Jaune/Rouge/Vert/Bleu	Lot de 12 cordes

HAND BALL POLYÉTHYLÈNE

Matière : Polyéthylène haute densité (PE HD)
 imputrescible à l'eau

Point de fusion : 130° Celsius

Traitement anti UV : Stabilisation par le procédé Ciba-
 Ceigy à 320 KLY Conditionnement à la paire



RÉFÉRENCE	MAILLE	COULEUR	EP.	TYPE	DIMENSION
5CNF100100	100x100 mm	Noir	2,5 mm	Câblé	3,10x2,10x1x1 m
5TNF100150	100x100 mm	Noir	3 mm	Tressé	3,10x2,10x1x1 m
5TNF100175	100x100 mm	Noir	4 mm	Tressé	3,10x2,10x1x1 m
5TNF100275	100x100 mm	Blanc	4 mm	Tressé	3,10x2,10x1x1 m
5TNF100575	100x100 mm	Vert	4 mm	Tressé	3,10x2,10x1x1 m
5TNF100675	100x100 mm	Bleu	4 mm	Tressé	3,10x2,10x1x1 m
5TNF100975	100x100 mm	Jaune	4 mm	Tressé	3,10x2,10x1x1 m
5CNF100110	100x100 mm	Noir	2x2	Câblé dble maille	3,10x2,10x1x1 m



FILETS DE SPORTS

HAND BALL POLYPROPYLÈNE

Matière : Polypropylène multifilaments sans noeuds

Point de fusion : 118° Celsius

Traitement anti UV : Stabilisation par le procédé Ciba-Ceigy à 320 KLY

Conditionnement à la paire



RÉFÉRENCE	MAILLE	COULEUR	EP.	TYPE	DIMENSION voir p.14
5TMF100150	100x100 mm	Noir	3 mm	Sans noeuds	3x2x1x1 m
5TMF100175	100x100 mm	Noir	4 mm	Sans noeuds	3x2x1x1 m
5TMF100250	100x100 mm	Blanc	3 mm	Sans noeuds	3x2x1x1 m
5TMF100275	100x100 mm	Blanc	4 mm	Sans noeuds	3x2x1x1 m
5TMF100285	100x100 mm	Blanc	5 mm	Sans noeuds	3x2x1x1 m
5TMF100288	100x100 mm	Blanc	5 mm	Sans noeuds	3x2x0,80x1 m
5TMF100550	100x100 mm	Vert	3 mm	Sans noeuds	3x2x1x1 m
5TMF100575	100x100 mm	Vert	4 mm	Sans noeuds	3x2x1x1 m
5TMF100578	100x100 mm	Vert	4 mm	Sans noeuds	3x2x0,80x1 m
5TMF100588	100x100 mm	Vert	5 mm	Sans noeuds	3x2x0,80x1 m
5TMF100675	100x100 mm	Bleu	4 mm	Sans noeuds	3x2x0,80x1 m
5TMF100685	100x100 mm	Bleu	5 mm	Sans noeuds	3x2x1x1 m

FILET AMORTISSEUR HAND BALL

MAILLE LOSANGE TYPE "NIDS D'ABEILLE" SANS NOEUDS					
5TMF100180	100x100 mm	Noir	4 mm	Sans noeuds	3x2 m
5TMF100580	100x100 mm	Vert	4 mm	Sans noeuds	3x2 m
5TMF100280	100x100 mm	Blanc	4 mm	Sans noeuds	3x2 m
5TMF100683	100x100 mm	Bleu	5 mm	Sans noeuds	3x2 m

OPTION FILET AMORTISSEUR

DÉSIGNATION
Finition bande + lestage + sandow

FILET MINI HAND BALL

RÉFÉRENCE	MAILLE	COULEUR	EP.	TYPE	DIMENSION
5TMF100525	100x100 mm	Vert	3 mm	Sans noeuds	2,40x1,70x0,90x0,90 m



FILETS DE SPORTS

HAND / HOCKEY POLYPROPYLENE

RÉFÉRENCE	MAILLE	COULEUR	EP.	TYPE	DIMENSION
5TMF045240	45x45 mm	Blanc	4 mm	Sans noeuds	3,60x2,14x0,80x1,20 m
5TMF045250	45x45 mm	Blanc	4 mm	Sans noeuds	3,60x2,14x0,80x1,30 m
5TMF045220	45x45 mm	Blanc	3 mm	Sans noeuds	3x2x0,80x1 m
5TMF045230	45x45 mm	Blanc	4 mm	Sans noeuds	3x2x0,80x1 m
5TMF045560	45x45 mm	Vert	5 mm	Sans noeuds	3,60x2,14x0,80x1,20 m
5TMF045330	45x45 mm	Vert	4 mm	Sans noeuds	3x2x0,80x1 m
5TMF045340	45x45 mm	Vert	5 mm	Sans noeuds	3x2x0,80x1 m

PETECA

RÉFÉRENCE	MAILLE	COULEUR	EP.	TYPE	DIMENSION
1CNW025950	25x25 mm	Jaune	2 mm	Nylon	8x0,60 m

TENNIS

Matière : Polyéthylène Haute Densité (PE HD) imputrescible à l'eau ou Polypropylène multifilaments sans noeuds

Point de fusion : 130° Celsius - Traitement anti UV

Dimensions : 12,80 x 1,08 m



RÉFÉRENCE	MAILLE	COULEUR	EP.	DESCRIPTIF
5CNF048100	45x45 mm	Noir	2,5 mm	Polyéthylène câblé noué - Bande supérieure blanche Polyester 100 mm - 3 cotés finition ralingue 6 mm - Câble de tension 4/6 mm acier galvanisé
5TNF045120	45x45 mm	Noir	3 mm	Polyéthylène tressé noué - Bande supérieure blanche Polyester 120 mm - 3 cotés finition bande - Maille double de haut en bas - Câble de tension 4/6 mm acier galvanisé
5TNF045100	45x45 mm	Noir	3,5 mm	Polyéthylène tressé noué - Bande supérieure blanche Polyester 120 mm - 3 cotés finition ralingue 6 mm - Câble de tension 4/6 mm acier galvanisé
5TNF045155	45x45 mm	Noir	3,5 mm	Polyéthylène tressé noué - Bande supérieure blanche Polyester 120 mm - 3 cotés finition bande - Câble de tension 4/6 mm acier galvanisé
5TMF045175	45x45 mm	Noir	4 mm	Polypropylène multifilaments sans noeuds - Bande supérieure blanche Polyester 100 mm - 3 cotés finition bande noir Polypropylène 80 mm - Câble de tension 4/6 mm acier galvanisé
5TNF045130	45x45 mm	Noir	3 mm	Polyéthylène tressé 6 mailles doublées - Câble de tension 4/6 mm acier galvanisé



FILETS DE SPORTS

TENNIS BÂCHE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTIF	COULEUR	DIMENSION
5ASE650318	Bande PVC 650 g/m ² + oeillets tous les 50 cm sur 3 cotés	Vert	0,75x18 m
5ETF200312	Bande légère 200 g/m ² + oeillets velcro	Vert/Noir	18x18 m
5ETF200330	Bande légère 200 g/m ² + oeillets velcro	Vert	17,8x17,8 m
5ETF200320	Bande légère 200 g/m ² + oeillets velcro	Vert	20x20 m
5ETF200651	Bande légère 200 g/m ² + oeillets velcro	Bleu	20x20 m

TENNIS ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTIF
5ASD000001	Régulateur de tension Polyester + boucle
5ASD000010	Régulateur de tension PVC + boucle
5ACF120150	Sac PE 120x25 pour lestage
5ASD000300	Bande de recharge de filet en PVC
9ASD900750	Filet à trainer nappe simple spécial 2x1,12 m



TIR A L'ARC

RÉFÉRENCE	COULEUR	POIDS	HAUTEUR	MATIERE
1TML600320	Vert	600 gr/m ²	3.20 m	Polyester 1100 Dtex





FILETS DE SPORTS

VOLLEY BALL



Matière : Polyéthylène Haute Densité (PE HD) imputrescible à l'eau ou Polypropylène multifilaments sans noeuds

Point de fusion : 130° Celsius - Traitement anti UV

Dimensions : 9,50 x 1 m

RÉFÉRENCE	MAILLE	COULEUR	EP.	DESCRIPTIF
5CNF100175	100x100 mm	Noir	2,5 mm	Polyéthylène câblé noué - Bande supérieure blanche Polyester 100 mm - 3 côtés finition bande Polyéthylène - Câble de tension 4 mm acier long. 12 mm
5CNF100185	100x100 mm	Noir	2,5 mm	Polyéthylène câblé noué - Bande supérieure blanche Polyester 100 mm - 3 côtés finition bande Polyéthylène - Corde de tension 6 mm Polyester long. 12 mm
5CNF100165	100x100 mm	Noir	2,5 mm	Polyéthylène câblé noué - Bande supérieure blanche Polyester 80 mm - 3 côtés finition ralingue 3 mm - Câble de tension 4 mm acier long. 12 mm
5CNF100150	100x100 mm	Noir	2,5 mm	Dimension 9x0,90 m - Polyéthylène câblé noué - Bande supérieure blanche Polyester 80 mm - 3 côtés finitions ralingue - Câble de tension 3/5 mm acier long. 12 mm
1TNW100196	100x100 mm	Noir	3,5 mm	Polyéthylène tressé noué - Bande supérieure blanche Polyester 100 mm - Bande Polypropylène + bâtons de cadrage sur les côtés - Câble de tension 3/5 mm acier long. 12 mm
1TMW100960	100x100 mm	Noir	3 mm	Polypropylène sans noeuds - Bande supérieure blanche Polyester 100 mm - 3 côtés finition bande polypropylène + bâtons de cadrage - Câble de tension 6 mm kevlar long. 12 mm
1TMW100164	100x100 mm	Noir	3 mm	Polypropylène sans noeuds - Bande supérieure blanche Polyester 100 mm - 3 côtés finition bande polypropylène - Câble de tension 4 mm acier galvanisé
1TMW1011..	100x100 mm	Noir	3 mm	Polypropylène sans noeuds - Bande supérieure blanche Polypropylène - Câble de tension 4 mm acier galvanisé - Barre de tension sur les côtés
1TMW100987	100x100 mm	Noir	3 mm	Polypropylène sans noeuds - Bande supérieure blanche Polyester 100 mm - 3 côtés finition bande polypropylène - FIVB - 9,50x1m + câble + bâtons de cadrage

VOLLEY BALL ACCESSOIRES


RÉFÉRENCE	DESCRIPTIF
5ASD001000	Jeu de mires
5ASD001010	Support bandes mires

FILETS MEZZANINE



FILETS POUR HABITATION


ACCESSOIRES p.63



FILETS MEZZANINES

FILET MEZZANINE EN 13MM


Type : Filet d'habitation intérieur pour mezzanine.
Matière : Polyamide Haute Ténacité
Finition : Surjet sur le pourtour
Point de fusion : 220° Celsius
Fabrication : Tressé noué sans noeuds- maille losange
Finition : Surjet (ralingue) 4 mm



RÉFÉRENCE	COULEUR	POIDS	DESCRIPTION
1TML013...	Blanc - Noir	700 gr/m ²	Largeur et Longueur sur-mesure

FILET MEZZANINE EN 30MM

Type : Filet d'habitation intérieur pour mezzanine.
Matière : Polyester/Polyamide selon le type de filet
Finition : Surjet sur le pourtour
Point de fusion : 220° Celsius
Fabrication : Tressé noué sans noeuds- maille carrée




RÉFÉRENCE	COULEUR	POIDS	DESCRIPTION
1TML030...	Blanc - Gris - Noir - Beige	700 gr/m ²	Largeur et Longueur sur-mesure



FILETS MEZZANINES



NOTRE GAMME LOISIR - 30X30 MM

Type : Filet d'habitation intérieur pour mezzanine.
Matière : Polyester Haute Ténacité
Finition : Surjet sur le pourtour + ralingue polyamide 10mm
Point de fusion : 220° Celsius
Fabrication : Tressé noué sans noeuds
Finition : Surjet (ralingue) 4 mm



RÉFÉRENCE	COULEUR	POIDS	DESCRIPTION
1TML013...	Blanc - Bleu - Noir - Gris	580 gr/m ²	Largeur et Longueur sur-mesure






FILETS DE CATAMARANS



FILETS POUR LE NAUTISME

ACCESSOIRES p.63



FILETS CATAMARANS


MAILLE 13MM

Type : Filet trampoline pour le nautisme
Matière : Polyamide Haute Tenacité
Finition : Surjet sur le pourtour
Point de fusion : 220° Celsius
Fabrication : Tressé noué sans noeud- maille losange
Grammage : 861 gr/m²




MAILLE 22MM

Type : Filet trampoline pour le nautisme
Matière : Polyester Haute Tenacité
Finition : Surjet + ralingue de 8mm transfilée
Point de fusion : 220° Celsius
Fabrication : Tissé sans noeuds
Grammage : 570 gr/m²




MAILLE 30MM

Type : Filet trampoline pour le nautisme
Matière : Polyester Haute Tenacité
Finition : Surjet sur le pourtour
Point de fusion : 220° Celsius
Fabrication : Tressé noué sans noeud- maille carrée
Grammage : 700 gr/m²



NOTRE GAMME LOISIR

Type : Filet trampoline pour le nautisme
Mailles : 30x30 mm
Matière : Polyester Haute Tenacité
Finition : Surjet sur le pourtour et ralingue 10mm transfilée
Couleurs : Blanc, bleu, noir, gris
Fabrication : Tressé noué sans noeud
Grammage : 580 gr/m²



FINITIONS PERSONNALISABLES

Sur maille de 13 : couleur au choix



Surjetage blanc sur blanc

Sur maille de 30 : couleur au choix



Surjetage noir + ralingue
10 mm noir sur gris



Surjetage noir + ralingue
10 mm noir sur noir

Surjetage possible :
Blanc, Noir, Gris, Saumon

Ralingue possible :
Blanc, Noir, Gris foncé, Beige

D'autres options restent possibles, n'hésitez pas à nous contacter !

TEINTURE DES FILETS



UN LARGE CHOIX DE COULEURS



TEINTURE DES FILETS

Le procédé utilisé est artisanal. On fait chauffer de l'eau dans laquelle on a dilué préalablement des poudres colorées, puis on trempe le filet plus ou moins longtemps selon le rendu souhaité.

Le filet est mesuré avant et après le processus. Seule la fibre polyamide peut être teinte.

Les photos ne sont pas contractuelles. En effet compte tenu du PH de l'eau et de l'humidité ambiante, il peut y avoir des nuances différentes.


Malgré tout le soin apporté, il peut arriver que le filet n'arrive pas à se pigmenter et notamment aux interstices des mailles.

Sachez que nous mettons tout en œuvre pour que le rendu soit le plus esthétique possible mais que ces aléas sont totalement indépendants de notre volonté.


Il faut savoir que si la quantité à teindre est supérieure à 30kgs alors la teinture devra se faire dans 2 bains différents, là aussi des nuances peuvent apparaître entre les bains.

Nous pouvons également réaliser le coloris noir, et d'autres coloris plus spécifiques cependant cette demande fera l'objet d'une tarification spéciale et nécessitera la validation au préalable d'un échantillon réalisé par nos soins (couleurs et RAL ci-dessous).


La tenue du coloris dans le temps dépend de l'exposition aux UV, il s'agit d'une teinture de surface et qui aura dans tous les cas tendance à s'affadir dans le temps. Les détergents sont à proscrire sur un filet teint.




Gris Perle / 7040




Gris Acier / 7046




Gris Anthracite / 7016




Jaune Poussin / 1003




Bleu Ciel / 5015



Bleu Roi / 5005




Bleu Marine / 5003



Bleu Turquoise / 5021


TEINTURE DES FILETS




Vert Pastel / 6027




Vert Gazon / 6010




Vert Emeraude / 6035




Orange Vif / 2004




Rose Pale / 3015



Pourpre / 4007



Lavande / 4009



Rouge Sécurité / 3020




Ivoire / 1015



Beige / 1001



Marron Clair / 8008




Chocolat / 8017

TEINTURE DES FILETS

Nous vous offrons également des teintures personnalisées selon vos envies.
Voici trois créations réalisées sur demande.

Polyamide 22mm sans noeuds, couleur purple



Polyamide 30mm sans noeuds, couleur purple



Polyamide 50mm avec noeuds, couleur gold



FILETS BRISE VUE/VENT



BRISE VUE & BRISE VENT

ACCESSOIRES p.63



FILETS BRISE VUE-VENT

BRISE-VUE OCCULTATION 45%

Type : Filet tricoté 100% bandelettes

Matière : Polyéthylène haute densité (PE HD) imputrescible à l'eau

Finition : Bande et oeillets tous les 50 cm

Largeur et longueur à la coupe. Les largeurs présentées ci-dessous sont des largeurs de facturation.



RÉFÉRENCE	COULEUR	POIDS	DESCRIPTION
1SPF090350	Vert/Noir	90 gr/m ²	Largeur 2 m - Longueur à la coupe
1SPF090355	Vert/Noir	90 gr/m ²	Largeur 3 m - Longueur à la coupe
1SPF090380	Vert/Noir	90 gr/m ²	Largeur 4 m - Longueur à la coupe



BRISE-VUE OCCULTATION 75%

Type : Filet tricoté 100% bandelettes

Matière : Polyéthylène haute densité (PE HD) imputrescible à l'eau

Finition : Bande et oeillets tous les 50 cm

Largeur et longueur à la coupe. Les largeurs présentées ci-dessous sont des largeurs de facturation.



RÉFÉRENCE	COULEUR	POIDS	DESCRIPTION
1SPF125235	Blanc	125 gr/m ²	Largeur 1,50 m - Longueur à la coupe
1SPF125250	Blanc	125 gr/m ²	Largeur 2 m - Longueur à la coupe
1SPF145335	Vert/Noir	125 gr/m ²	Largeur 1,50 m - Longueur à la coupe
1SPF145350	Vert/Noir	125 gr/m ²	Largeur 2 m - Longueur à la coupe
1SPF145370	Vert/Noir	125 gr/m ²	Largeur 3 m - Longueur à la coupe



SUR DEMANDE : FILETS BRUTS SANS FINITIONS

FILETS BRISE VUE-VENT

BRISE-VUE OCCULTATION 92%

Type : Filet tricoté 100% monofils et bandelettes

Matière : Polyéthylène haute densité (PE HD) imputrescible à l'eau

Finition : Bande et oeillets tous les 50 cm Largeur et longueur à la coupe.

Les largeurs présentées ci-dessous sont des largeurs de facturation en fonction du stock.



Finition Bandes et Oeillets

RÉFÉRENCE	COULEUR	POIDS	DESCRIPTION
1SPF185335	Vert Foncé	185 gr/m ²	Largeur 1,50 m - Longueur à la coupe
1SPF185350	Vert Foncé	185 gr/m ²	Largeur 2 m - Longueur à la coupe
1SPF185370	Vert Foncé	185 gr/m ²	Largeur 3 m - Longueur à la coupe
1SPF185135	Noir	185 gr/m ²	Largeur 1,50 m - Longueur à la coupe
1SPF185150	Noir	185 gr/m ²	Largeur 2 m - Longueur à la coupe
1SPF185850	Gris Foncé	185 gr/m ²	Largeur 2 m - Longueur à la coupe
1SPF185855	Gris Clair	185 gr/m ²	Largeur 2 m - Longueur à la coupe
1SPF185050	Marron	185 gr/m ²	Largeur 2 m - Longueur à la coupe
1SPF185250	Blanc	185 gr/m ²	Largeur 2 m - Longueur à la coupe
1SPF185735	Ivoire	185 gr/m ²	Largeur 1,50 m - Longueur à la coupe
1SPF185750	Ivoire	185 gr/m ²	Largeur 2 m - Longueur à la coupe

BRISE-VUE PVC 85%

Matière : Polyéthylène Haute Densité (imputrescible à l'eau)

Poids : 220 gr/m²

Traitement anti UV : Longue durée par le procédé Ciba-ceigy à **900 KLY**


Fabrication : Tricoté

Occlusion : 85%

Point de Fusion : 130° Celcius

Construction : 100% bandelettes

NOUVEAUTÉ !



Une face PVC, une face tricotée PE

FILETS BRISE VUE-VENT

BRISE-VUE OCCULTATION 100%

Type : Filet tricoté 100% bandelettes

Matière : Polyéthylène haute densité (PE HD) imputrescible à l'eau

Finition : Bande et oeillets tous les 50 cm

Largeur et longueur à la coupe. Les largeurs présentées ci-dessous sont des largeurs de facturation.



RÉFÉRENCE	COULEUR	POIDS	DESCRIPTION
1SPF300335	Vert/Noir	280 gr/m ²	Largeur 1,50 m - Longueur à la coupe
1SPF300350	Vert/Noir	280 gr/m ²	Largeur 2 m - Longueur à la coupe
1SPF300370	Vert/Noir	280 gr/m ²	Largeur 3 m - Longueur à la coupe
1SPF300850	Gris	280 gr/m ²	Largeur 2 m - Longueur à la coupe
1SPF300748	Ivoire	280 gr/m ²	Largeur 1,50 m - Longueur à la coupe
1SPF300749	Ivoire	280 gr/m ²	Largeur 2 m - Longueur à la coupe



FILETS BRISE VUE-VENT


BRISE-VENT OCCULTATION 50%

Type : Filet tricoté 100% monofils

Matière : Polyéthylène haute densité (PE HD) imputrescible à l'eau

Finition : Bande et oeillets tous les 50 cm

Largeur et longueur à la coupe. Les largeurs présentées ci-dessous sont des largeurs de facturation.



RÉFÉRENCE	COULEUR	POIDS	DESCRIPTION
1SMF106220	Blanc	100 gr/m ²	Largeur 2 m - Longueur à la coupe
1SMF106230	Blanc	100 gr/m ²	Largeur 3 m - Longueur à la coupe
1SMF106240	Blanc	100 gr/m ²	Largeur 4 m - Longueur à la coupe
1SMF106320	Vert Foncé	100 gr/m ²	Largeur 2 m - Longueur à la coupe
1SMF106325	Vert Foncé	100 gr/m ²	Largeur 2,5 m - Longueur à la coupe
1SMF106330	Vert Foncé	100 gr/m ²	Largeur 3 m - Longueur à la coupe
1SMF106340	Vert Foncé	100 gr/m ²	Largeur 4 m - Longueur à la coupe


BRISE-VENT OCCULTATION 65%

Type : Filet tricoté 100% monofils

Matière : Polyéthylène haute densité (PE HD) imputrescible à l'eau

Finition : Bande et oeillets tous les 50 cm

Largeur et longueur à la coupe. Les largeurs présentées ci-dessous sont des largeurs de facturation.



RÉFÉRENCE	COULEUR	POIDS	DESCRIPTION
1SMF165150	Noir	150 gr/m ²	Largeur 2 m - Longueur à la coupe
1SMF165180	Noir	150 gr/m ²	Largeur 3 m - Longueur à la coupe
1SMF165197	Noir	150 gr/m ²	Largeur 3,60 m - Longueur à la coupe
1SMF165198	Noir	150 gr/m ²	Largeur 4 m - Longueur à la coupe
1SMF165350	Noir	150 gr/m ²	Largeur 2 m - Longueur à la coupe
1SMF165395	Noir	150 gr/m ²	Largeur 3 m - Longueur à la coupe
1SMF165398	Noir	150 gr/m ²	Largeur 4 m - Longueur à la coupe

FILETS BRISE VUE-VENT

BRISE-VENT OCCULTATION 85%

Type : Filet tricoté 100% monofils

Matière : Polyéthylène haute densité (PE HD) imputrescible à l'eau

Finition : Bande et oeillets tous les 50 cm

Largeur et longueur à la coupe. Les largeurs présentées ci-dessous sont des largeurs de facturation.



RÉFÉRENCE	COULEUR	POIDS	DESCRIPTION
1SMF240395	Vert Foncé	240 gr/m ²	Largeur 3,60 m - Longueur à la coupe




VOILES D'OMBRAJE



UNE GAMME 100% SUR-MESURE

ACCESSOIRES p.63



VOILES D'OMBRAGE

NOS VOILES D'OMBRAGE

Découvrez les voiles d'ombrage confectionnés dans nos ateliers en Normandie.


Une toile tendue sur-mesure pour protéger du soleil : aménagez votre jardin et terrasse avec nos couleurs tendances.

Filet 92% d'occultation - Polyéthylène - Traité anti-UV - 185g/m²

Finition bandes avec crochets aux extrémités.
Et bandes et oeillets tout les 50cm.




Corail



Gris Clair




Marron




Ivoire



Noir



Vert



Blanc



Gris foncé

Nous pouvons également confectionner vos voiles d'ombrage avec notre brise-vue PVC 85% pour une résistance maximale.

VOILES D'OMBRAGE



Notre voile rectangulaire est occultant et couvre parfaitement les terrasses, notamment grâce à sa forme. Elle offre une excellente protection contre les UV.

Dimension largeur x longueur sur-mesure



Nos voiles triangulaires sont les plus vendues.

Elles conviennent pour tous les recoins de votre jardin avec des tailles déjà en stock.

2,5m x 2,5m x 3,5m x 3m x 3m x 4,2m x 3m x 4m x 5m

Dimension largeur x longueur sur-mesure (possible en dehors de nos standards)

VOILES D'OMBRE



VOILE TRAPEZE

Notre voile trapèze, grâce à sa forme spécifique, vous permet d'élargir votre zone d'ombre à volonté. Spécial grand espace.

Dimension largeur x longueur sur-mesure



VOILE SUR-MESURE

Avec nos toiles sur-mesure vous aménagez votre espace selon vos besoins. La superposition des toiles sur-mesure vous permet de créer des jeux d'ombre uniques et une décoration moderne.


Dimension largeur x longueur sur-mesure

FILETS DE BENNE



FILETS POUR CAMION, CHANTIER

ACCESSOIRES p.63



FILETS DE BENNE

BENNE DE CAMION

Type : Filet tricoté 100% monofils

Matière : Polyéthylène haute densité (PE HD) imputrescible à l'eau

Finition : Bande verte et oeillets tous les 50 cm



SUR MESURE

RÉFÉRENCE	COULEUR	POIDS	DESCRIPTION
1SMW1503..	Vert	150 gr/m ²	Largeur 3,60 m - Longueur à la coupe
1SMW1501..	Noir	150 gr/m ²	Largeur 3,60 m - Longueur à la coupe
1SMW1853..	Vert/Noir	185 gr/m ²	Largeur 3,60 ou 4 m - Longueur à la coupe
1SMW2403..	Vert/Noir	240 gr/m ²	Largeur 3,60 ou 4 m - Longueur à la coupe

STANDARD

RÉFÉRENCE	COULEUR	POIDS	DESCRIPTION
5SMF200140	Noir	200 gr/m ²	3x4 m + sandow transfilé
5SMF200155	Noir	200 gr/m ²	3,50x5,50 m + sandow transfilé
5SMF200160	Noir	200 gr/m ²	3,50x6 m + sandow transfilé
5SMF200165	Noir	200 gr/m ²	3,50x6,50 m + sandow transfilé
5SMF200170	Noir	200 gr/m ²	3,50x7 m + sandow transfilé
5SMF200175	Noir	200 gr/m ²	3,50x7,50 m + sandow transfilé


BARRIÈRE DE CHANTIER

Type : Filet tricoté 100% monofils et bandelettes

Matière : Polyéthylène haute densité (PE HD) imputrescible à l'eau

Opacité brise-vue : 92%

Finition : Bande et oeillets tous les 50 cm




RÉFÉRENCE	COULEUR	POIDS	DESCRIPTION
5SPF185330	Vert/Noir	185 gr/m ²	Dimension 3,41x1,76 m
5SPF130330	Blanc	130 gr/m ²	Dimension 3,41x1,76 m

FILETS DE CHANTIER



ÉCHAFAUDAGE, SÉCURITÉ, BÂCHES

ACCESSOIRES p.63



FILETS DE CHANTIER


ECHAFAUDAGES 55 GR/M²

Type : Filet tricoté 100% monofils

Matière : Polyéthylène haute densité (PE HD) imputrescible à l'eau

Filet pare gravats - Type jetable

Boutonnieres sur le côté



RÉFÉRENCE	COULEUR	TYPE DE MAILLE	DIMENSIONS
55MT055	Vert	Triangulaire	3x20 m et 3x100 m
55MT055	Bleu	Triangulaire	3x20 m et 3x100 m
55MT055	Blanc	Triangulaire	3x20 m et 3x100 m
55MR055	Vert	Rectangulaire	3x20 m et 3x100 m
55MR055	Bleu	Rectangulaire	3x20 m et 3x100 m
55MR055	Blanc	Rectangulaire	3x20 m et 3x100 m


ECHAFAUDAGES 100 GR/M²

Type : Filet tricoté 100% monofils

Matière : Polyéthylène haute densité (PE HD) imputrescible à l'eau

Filet pare gravats - Type réutilisable

Boutonnieres sur le côté



RÉFÉRENCE	COULEUR	TYPE DE MAILLE	DIMENSIONS
55TM106	Vert	Triangulaire	3x20 m et 3x50 m
55TM106	Blanc	Triangulaire	3x20 m et 3x50 m
55MR106	Vert/Noir	Rectangulaire	Longueur et Largeur : à définir selon stock
55MR106	Blanc	Rectangulaire	Longueur et Largeur : à définir selon stock
55MR106	Bleu	Rectangulaire	Longueur et Largeur : à définir selon stock

ECHAFAUDAGES 150 GR/M²

Type : Filet tricoté 100% monofils

Matière : Polyéthylène haute densité (PE HD)

imputrescible à l'eau Filet pare gravats - Type industriel -

Peinture - Sablage - Chantier venteux

Boutonnieres sur le côté



RÉFÉRENCE	COULEUR	TYPE DE MAILLE	DIMENSIONS
55MT150	Vert	Triangulaire	3x50 m
55MT150	Blanc	Triangulaire	3x50 m
55MT150	Bleu	Triangulaire	3x50 m

FILETS DE CHANTIER


FILET DE SECURITÉ

Type : Filet de sécurité anti-chute homme maille de 100mm ou de 50 mm Ø de fil de 4.75mm

Matière : Polyamide

Finition : Ralingue sur le pourtour de 12mm

Norme : Conforme à la norme NF EN 1263-1



SUR MESURE

RÉFÉRENCE	COULEUR	MAILLE	POIDS	TYPE DE MAILLE	DIMENSIONS
5TNF050250	Blanc	50 mm	455 gr/m ²	Rectangulaire	Largeur x Longueur libre
5TNF100245	Blanc	100 mm	190 gr/m ²	Rectangulaire	Largeur x Longueur libre
5TNF050250	Noir	50 mm	455 gr/m ²	Rectangulaire	Largeur x Longueur libre
5TNF100245	Noir	100 mm	190 gr/m ²	Rectangulaire	Largeur x Longueur libre

STANDARD (Disponible en stock, idéal pour vos urgences en chantier)

RÉFÉRENCE	COULEUR	MAILLE	POIDS	DIMENSIONS
5TNF100211	Blanc	100 mm	190 gr/m ²	10m x 1m
5TNF100214	Blanc	100 mm	190 gr/m ²	10m x 2m
5TNF100221	Blanc	100 mm	190 gr/m ²	20m x 1m
5TNF100224	Blanc	100 mm	190 gr/m ²	20m x 2m

RÉFÉRENCE	COULEUR	MAILLE	POIDS	DIMENSIONS
5TNF100230	Blanc	100 mm	190 gr/m ²	6m x 5m
5TNF100232	Blanc	100 mm	190 gr/m ²	8m x 6m
5TNF100234	Blanc	100 mm	190 gr/m ²	9m x 6m
5TNF100236	Blanc	100 mm	190 gr/m ²	10m x 5m
5TNF100238	Blanc	100 mm	190 gr/m ²	10m x 6m
5TNF100239	Blanc	100 mm	190 gr/m ²	10m x 7m
5TNF100240	Blanc	100 mm	190 gr/m ²	10m x 10m
5TNF100241	Blanc	100 mm	190 gr/m ²	12m x 6m
5TNF100242	Blanc	100 mm	190 gr/m ²	15m x 10m
5TNF100243	Blanc	100 mm	190 gr/m ²	15m x 15m
5TNF100244	Blanc	100 mm	190 gr/m ²	20m x 5m
5TNF100246	Blanc	100 mm	190 gr/m ²	20m x 10m

FILETS DE CHANTIER

BÂCHES 650 GR/M²

Matière : PVC

Finition : brut ou ourlets et oeillets tous les 0.50m

Dimensions : largeur et longueur libre



RÉFÉRENCE	COULEUR	GRAMMAGE	DIMENSIONS
5ETE650	8 coloris	650 gr/m ²	Confection sur-mesure

GRILLE MICRO-PERFORÉE 265 GR/M²

Matière : PVC

Finition : brut ou ourlets et oeillets tous les 0.50m

Dimensions : largeur et longueur libre



Possibilité d'imprimer votre logo

RÉFÉRENCE	COULEUR	GRAMMAGE	DIMENSIONS
5ETE265	Blanc	265 gr/m ²	Confection sur-mesure



FILETS OISEAUX



ANTI-OISEAUX, VOLIÈRE

ACCESSOIRES p.63



FILETS OISEAUX




ANTI-OISEAUX

Matière : Polyéthylène haute densité (PE HD) Imputrescible à l'eau

Point de fusion : 130° Celsius

Traitement anti UV : Stabilisation par le procédé Ciba-Geigy à 320 KLY

Fabrication : Tricoté - maille losange



RÉFÉRENCE	MAILLE	COULEUR	POIDS	TYPE	DIMENSION
5TML015102	15x15 mm	Noir	45 gr/m ²	2x0,30	5x5 m
5TML015103					5x10 m
5TML015109					10x10 m
5TML015110					10x20 m
5TML015170	15x15 mm	Noir	45 gr/m ²	2x0,30	Larg. 5 m - Long. à la coupe
5TML015180					Larg. 10 m - Long. à la coupe
5TML022125	22x22 mm	Noir	27 gr/m ²	2x0,28	5x5 m
5TML022135					10x10 m
5TML022190					10x20 m
5TML022130	22x22 mm	Noir	27 gr/m ²	2x0,28	Larg. 4 m - Long. à la coupe
5TML022150					Larg. 6 m - Long. à la coupe
5TML022160					Larg. 8 m - Long. à la coupe
5TML022170					Larg. 10 m - Long. à la coupe
5TML022180					Larg. 12 m - Long. à la coupe
5TML022190					Larg. 20 m - Long. à la coupe
3TML035110	35x35 mm	Noir	45 gr/m ²	4x0,30	5x10 m
3TML035110					10x10 m
3TML035120					10x20 m
3TML035120					20x20 m

FILETS OISEAUX



VOLIÈRE

Matière : Polyéthylène haute densité (PE HD) Imputrescible à l'eau

Point de fusion : 130° Celsius

Traitement anti UV : Stabilisation par le procédé Ciba-Geigy à 320 KLY

Fabrication : Cablé noué - maille losange




RÉFÉRENCE	MAILLE	COULEUR	POIDS	TYPE	DIMENSION
1CN050..	50x50 mm	Noir	70 gr/m ²	3x5x380d	14x10 m
1CN050..					14x20 m
1CN050..					21x10 m
1CN050..					21x20 m
3CNL050115	50x50 mm	Noir	70 gr/m ²	3x7x380d	Larg. 14 m - Long. à la coupe
3CNL050117					Larg. 21 m - Long. à la coupe
3CNL050119					Larg. 28 m - Long. à la coupe
3CNL050121					Larg. 32 m - Long. à la coupe
3CNL050123					Larg. 35 m - Long. à la coupe
3CNL050125					Larg. 42 m - Long. à la coupe
Standard	60x60 mm	Noir	27 gr/m ²	3x7x380d	5x12,7 m
					10x12,7 m
					20x12,7 m
					25x20 m
Sur mesure	60x60 mm	Noir	27 gr/m ²	3x5x380d Losange-noué	Larg. 6,35 m - Long. à la coupe
					Larg. 8,50 m - Long. à la coupe
					Larg. 10 m - Long. à la coupe
					Larg. 13 m - Long. à la coupe
					Larg. 17 m - Long. à la coupe
					Larg. 25 m - Long. à la coupe
					Larg. 38 m - Long. à la coupe
					Larg. 51 m - Long. à la coupe



IMPRESSION NUMÉRIQUE



SUR FILETS, BRISE VUE/VENT, MESH, BÂCHES.



IMPRESSION NUMÉRIQUE

IMPRESSION SUR FILET

Impression numérique quadricolor CMJN.

Finition : Avec ou sans bouttonnières

Impression : logo ou trompe l'oeil

Grammage : 50g/m² et 150g/m²

Dimensions : Largeur fixe x longueur libre

Support : Blanc et vert



RÉFÉRENCE	TYPE	LARGEUR	GRAMMAGE
5SMN...	Impression logo ou trompe l'oeil filet blanc	2 m - 2.60 m - 3.10 m	50 g/m ²
5SMN...	Impression logo ou trompe l'oeil filet blanc	2 m - 3 m	150 g/m ²
5SMN...	Impression logo ou trompe l'oeil filet vert	2 m	150 g/m ²

IMPRESSION SUR BRISE-VUE

Impression numérique noire

Finition : Ourlet et oeillets tous les 0.50m

Impression : logo ou trompe l'oeil

Grammage : 140g/m²

Dimensions : Standard en 2m x 12m et 18m
2m largeur fixe x longueur libre

Support : Bleu et vert



RÉFÉRENCE	TYPE	LARGEUR	GRAMMAGE
5SMN...	Impression logo en noir sur fond bleu	2m x 12m	140 g/m ²
5SMN...	Impression logo en noir sur fond vert	2m x 18m	140 g/m ²
5SMN150501	Impression logo en noir sur fond vert ou bleu	2m x longueur libre	140 g/m ²

IMPRESSION NUMÉRIQUE

IMPRESSION SUR MESH


Impression numérique quadricolor CMJN.

Finition : Ourlet et oeillets tous les 0.50m

Impression : logo ou trompe l'oeil

Grammage : 270g/m²

Dimensions : Largeur fixe x longueur libre



RÉFÉRENCE	TYPE	LARGEUR	GRAMMAGE
5SMN...	Impression logo	sur-mesure	270 g/m ²
5SMN...	Impression trompe l'oeil	sur-mesure	270 g/m ²
5SMN..	Kakémono mesh (paR 10 pièces)	1,60m x 0,8m	270 g/m ²

IMPRESSION SUR BÂCHE

Impression numérique quadricolor CMJN.

Finition : Ourlet et oeillets tous les 0.50m

Impression : logo ou trompe l'oeil

Grammage : 510g/m²

Dimensions : Largeur fixe x longueur libre



RÉFÉRENCE	TYPE	LARGEUR	GRAMMAGE
5SMN...	Impression logo	Libre	510 g/m ²
5SMN...	Impression trompe l'oeil	Libre	510 g/m ²



NOS ACCESSOIRES




CÂBLES, ATTACHES, CORDAGE...



NOS ACCESSOIRES

CÂBLES

Pour Pare-Ballons, Brise Vue-Vent, Filets Oiseaux




RÉFÉRENCE	COULEUR	DESCRIPTIF
CÂBLE ACIER GALVA PLASTIQUE 4/6 MM		
5CAP046700	Transparent	Au mètre
5CA0046705	Transparent	Bobine 1000 m
5CAP046715	Transparent	Bobine 500 m
5CAP046100	Noir	Au mètre
5CAP046350	Vert	Au mètre
CÂBLE ACIER GALVA PLASTIQUE 4/5 MM		
5CAP045305	Vert	Au mètre
CÂBLE ACIER GALVA PLASTIQUE 3/5 MM		
5CAP035305	Vert	Bobine 1000 m
5CAP035315	Vert	Bobine 500 m
5CAP035340	Vert	Bobine 250 m
5CAP035350	Vert	Bobine 200 m
5CAP035375	Vert	Bobine 100 m
5CAP035390	Vert	Bobine 50 m
5CAP035215	Blanc	Bobine 500 m
5CAP035240	Blanc	Bobine 250 m
5CAP035115	Noir	Bobine 500 m
5CAP035140	Noir	Bobine 250 m
5CAP035715	Transparent	Bobine 500 m
5CAP035805	Gris	Au mètre
CÂBLE ACIER INOX ET PLASTIQUE 3/5 MM		
5CAP035015	Vert	Au mètre
CÂBLE ACIER INOX		
5CAI040005	Inox	4 mm 7x7 (autre diamètre sur demande)
CÂBLE ACIER GALVA		
5CAG040005	Galva	4 mm 7x7 (autre diamètre sur demande)

NOS ACCESSOIRES

POSE DE CÂBLES

DÉNOMINATION	INFORMATIONS	RÉFÉRENCE
Serre câble étrier galvanisé	5 mm	5ACG005050
Serre câble étrier galvanisé	6 mm	5ACG006050
Serre câble étrier inox	5 mm	5ACI006050
Serre câble étrier inox	6 mm	5ACI006060
Tendeur à lanterne galvanisé	Type M8	5ACG008060
Tendeur à lanterne galvanisé	Type M10	5ACG010060
Tendeur à lanterne inox	Type M8 Inox 316 à anneaux	5ACI008060
Tendeur à 2 chapes - estampe Zingué	10 mm - 470 Kg	5ACG010080
Raidisseurs Galva NR4	Couleur noir	5ACG110110
Raidisseurs Galva NR4	Couleur blanc	5ACG110210
Raidisseurs Galva NR4	Couleur vert	5ACG110310
Raidisseurs Galva NR3	Couleur vert	5ACG060310
Raidisseurs Galva NR2	2,7 à 5 mm - Noir	5ACP005150
Guide câble plastique	Galva	5ACG01066
Crochet + tige filetée à boulonner	Galva	5ACG010069
Mousqueton sécurité	Noir	5ACP040019
Kit de fixation brise-vue	Vert / Blanc / Noir / Gris Foncé, Clair	5ACP040320
Tendeur crochets M8		5ACI080060
Tendeur crochet et lanterne M8		5ACI080060
Tendeur crochet M10	Galva	5ACG010060
Tendeur crochet et lanterne M10	Galva	5ACG010063


Pour Pare-Ballons, Brise Vue-Vent, Filets Oiseaux



ATTACHES

DÉNOMINATION	INFORMATIONS	RÉFÉRENCE
Crochet plastique PVC	Rouge	5ACP040480
Crochet plastique PVC	Noir	5ACP040150
Crochet plastique PVC	Blanc	5ACP040250
Crochet plastique PVC	Vert	5ACP040350
Crochet plastique PVC	Gris	5ACP040450
Collier électricien	Blanc ou noir L300x4,8 mm	5ACP300...
Crochet galvanisé type S	40x4 mm	5ACG004090
Mousqueton	Type simplex - 55 mm	5ACG050090
Poulie REA pour poteaux	Nylon 60 mm	5ACP060225
Clip de fixation plastique	40 mm - Noir	5ACP100150
Poulie attache sandow	Noir - 20 mm	5ACP020110

Pour Pare-Ballons, Brise Vue-Vent, Filets Oiseaux



NOS ACCESSOIRES

SANDOW

RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE	COULEUR
5COD060150	6 mm	Noir
5COD060250	6 mm	Blanc
5COD060350	6 mm	Vert
5ACP080150	8 mm	Noir
5COD080250	8 mm	Blanc
5ACP080350	8 mm	Vert



Pour filets de benne de camion

CORDAGE

À la bobine



RÉFÉRENCE	MATIÈRE	COULEUR	DIAMÈTRE	POIDS	LONGUEUR
5COD020270	Polyamide	Blanc	2 mm	1 kg	300 m
5COD030270	Polyamide	Blanc	3 mm	1 kg	175 m
5COD060270	Polyamide	Blanc	6 mm	6 kg	300 m
5COD060110	Polypropylène	Noir	6 mm	1 kg	100 m
5COD025110	Polyéthylène câblé	Noir	2,5 mm	1 kg	450 m
5COD030110	Polyéthylène câblé	Noir	3 mm	1 kg	250 m
5COD050110	Polyéthylène câblé	Noir	6 mm	15 kg	1000 m
5COD025510	Polyéthylène câblé	Vert foncé	2,5 mm	1 kg	450 m
5COD030310	Polyéthylène câblé	Vert foncé	3 mm	1 kg	330 m
5COD030120	Polyéthylène tressé	Noir	3 mm	1 kg	330 m
5COD035120	Polyéthylène tressé	Noir	3,5 mm	1 kg	280 m
5COD040120	Polyéthylène tressé	Noir	4 mm	1 kg	190 m
5COD030320	Polyéthylène tressé	Vert foncé	3 mm	1 kg	330 m
5COD040520	Polyéthylène tressé	Vert clair	4 mm	1 kg	190 m
5COD030620	Polyéthylène tressé	Bleu	3 mm	1 kg	330 m

Au mètre

RÉFÉRENCE	MATIÈRE	COULEUR	DIAMÈTRE
5COD070270	Polyamide	Blanc + liseret rouge	7 mm
5COD090270	Polyamide	Blanc + liseret rouge	9 mm
5COD050290	Kevlar	Blanc + liseret bleu	5 mm



ACCESSOIRES POUR MEZZANINES

LES CORDAGES



MATIERE : Polyester

COULEUR TEINTEE DANS LA MASSE :
Bleu marine - Gris - Blanc - Beige - Noir

DIAMETRE DU FIL : 10 mm

CONSTRUCTION : 24 torons

DISPO EN DIAMÈTRE : 10-8-5 mm

LES ACCESSOIRES TYPES



Pontet sur platine ovale
45x15 mm



Pontet sur platine ronde
33 mm



Pontet sur platine
rectangle 30x35 mm



Pontet sur platine
rectangle 35x40 mm



Piton à oeil + boulon

M6 X 40

M6 X 60

M6 X 80



CONDITIONS GENERALES DE VENTE



Pour consulter nos conditions générales de vente, scannez ce QR Code.

Transparence & Confiance pour collaborer dans les meilleures conditions.





CONTACTEZ NOUS !

VB SPORTS

Le spécialiste du filet sur-mesure !

Retrouvez nous sur nos
réseaux sociaux :

VB Sports



VBSports76



VB Sports



ZAC - 869 Rue Maurice Allais
76 210 Saint Jean de la Neuville
Nouvelle adresse à compter de juin 2025



02 35 56 17 40



www.vbsports.fr



contact@vbsports.eu