

Présent

à vos côtés pour

- Vous écouter
- Vous conseiller
- Vous apporter des solutions
- Vous confectionner des produits de qualité]
- Établir une relation de confiance entre professionnels



SOMMAIRE

- Filet **de protection** pages 2 à 11
- Accessoires de pose pages 12 à 14
- Filets de sports pages 15 à 26
- Filets brise vue/vent pages 27 à 31
- Filets Benne, Echafaudage, Volière pages 32 à 37
- Cordage et Emballage page 38
- Carte et Coordonnées pages 39 à 40
- Conditions générales page 42



VB SPORTS S.A.R.L. Le Gîte 76490 ST WANDRILLE RANÇON FRANCE

Magalie: contact2@vbsports.eu


02 35 56 17 42

Vanessa: contact3@vbsports.eu

02 35 56 17 43

Marion: contact@vbsports.eu

02 35 56 17 40



- Filet **Polyéthylène 4 mm Tressé**
- Filet **Polyéthylène** 3,5 mm Tressé
- Filet **Polyéthylène** 3 mm Tressé
- Filet Polyéthylène 2,5 mm Tricoté sans noeuds
- Filet **Polyéthylène 2,5 mm C**âblé
- Filet **Polyéthylène 2,3 mm Câblé ECO**
- Filet **Polyéthylène 2 mm Câblé**
- Filet **Polyéthylène** 1,8 mm Câblé
- Filet Polyéthylène 1,3 mm Câblé
- Filet **Polyéthylène** 1 mm Câblé
- Filet **Nylon** Câblé
- Filet **Nylon T**ressé
- Filet **Polypropylène** Tricotés sans noeuds





Polyéthylène 4 mm Tressé

FICHE TECHNIQUE

Matière: Polyéthylène haute densité (PE HD) Imputrescible à l'eau

Point de fusion: 130° Celsius

Traitement anti UV: Stabilisation par le procédé Ciba-Ceigy à 320 KLY

Fabrication: Tressé noué – maille carrée

Titrage: 190 m/kg

Finition: Surjet (ralingue) 4 mm polyéthylène









REFERENCE	MAILLE	COULEUR	POIDS/m ²
1TNC040514	40 x 40 mm	VERT PECHE	350 gr
1TNC050514	50 x 50 mm	VERT PECHE	340 gr
1TNC100114	100 x 100 mm	NOIR	140 gr
1TNC100214	100 x 100 mm	BLANC	140 gr
1TNC100514	100 x 100 mm	VERT PECHE	140 gr
1TNC100614	100 x 100 mm	BLEU	140 gr
1TNC100914	100 x 100 mm	JAUNE	140 gr
1TNC120114	120 x 120 mm	NOIR	110 gr
1TNC120514	120 x 120 mm	VERT PECHE	110 gr







Polyéthylène 3,5 mm Tressé

FICHE TECHNIQUE

Matière : Polyéthylène haute densité (PE HD) Imputrescible à l'eau

Point de fusion: 130° Celsius

Traitement anti UV: Stabilisation par le procédé Ciba-Ceigy à 320 KLY

Fabrication: Tressé noué – maille carrée

Titrage: 280 m/kg

Finition: Surjet (ralingue) 4 mm polyéthylène

REFERENCE	MAILLE	COULEUR	POIDS/m ²
1TNC048112	48 x 48 mm	NOIR	230 gr
1TNC100112	100 x 100 mm	NOIR	95 gr
1TNC120112	120 x 120 mm	NOIR	71 gr
1TNC145112	145 x 145 mm	NOIR	59 gr





[Filet **Polyéthylène** 3 mm Tressé]



Matière: Polyéthylène haute densité (PE HD) Imputrescible à l'eau

Point de fusion: 130° Celsius

Traitement anti UV: Stabilisation par le procédé Ciba-Ceigy à 320 KLY

Fabrication: Tressé noué – maille carrée

Titrage: 330 m/kg

Finition: Surjet (ralingue) 4 mm polyéthylène









	REFERENCE	MAILLE	COULEUR	POIDS/m ²
	1TNC035365	35 x 35 mm	VERT FONCÉ	285 gr
	1TNC048165	48 x 48 mm	NOIR	175 gr
	1TNC048265	48 x 48 mm	BLANC	175 gr
	1TNC048665	48 x 48 mm	BLEU	175 gr
	1TNC048365	48 x 48 mm	VERT FONCÉ	175 gr
Accessoires	1TNC048865	48 x 48 mm	GRIS FONCÉ	175 gr
Pages 12 à 14	1TNC100165	100 x 100 mm	NOIR	75 gr
The same of the sa	1TNC100265	100 x 100 mm	BLANC	75 gr
	1TNC100865	100 x 100 mm	GRIS FONCÉ	75 gr
	1TNC120365	120 x 120 mm	VERT FONCÉ	58 gr
	1TNC145365	145 x 145 mm	VERT FONCÉ	46 gr
	1TNC145810	145 x 145 mm	GRIS FONCÉ	46 gr



Traitements aux Ultra-Violets

Le traitement aux UV se fait par procédé Ciba-Ceigy et s'exprime en Kilo Langley (KLY). Nous avons choisi le Ciba Ceigy car la consommation annuelle varie selon les régions mais elle est en France en moyenne de 80Kly.

Un filet traité à 120Kly a une durée de vie de 1an et demi : 120Kly / 80Kly = 1,5



Surjet sur filet





2,5 mm Câblé



Matière: Polyéthylène haute densité (PE HD) Imputrescible à l'eau

Point de fusion: 130° Celsius

Traitement anti UV: Stabilisation par le procédé Ciba-Ceigy à 320 KLY

Fabrication: câblé noué – maille carrée

Titrage: 3 x 12 x 600D

Finition: Surjet (ralingue) 6 mm polyéthylène





REFERENCE	MAILLE	COULEUR	POIDS/m ²
1CNC048310	48 x 48 mm	VERT FONCÉ	168 gr
1CNC048110	48 x 48 mm	NOIR	168 gr
1CNC100310	100 x 100 mm	VERT FONCÉ	67 gr
1CNC100110	100 x 100 mm	NOIR	67 gr
1CNC120310	120 x 120 mm	VERT FONCÉ	52 gr
1CNC120110	120 x 120 mm	NOIR	52 gr
1CNC145310	145 x 145 mm	VERT FONCÉ	43 gr
1CNC145110	145 x 145 mm	NOIR	43 gr





Filet **Polyéthylène**

2,5 mm sans nœuds

FICHE TECHNIQUE

Matière : Polyéthylène haute densité (PE HD) Imputrescible à l'eau

Point de fusion: 130° Celsius

Traitement anti UV: Stabilisation par le procédé Ciba-Ceigy à 320 KLY

Fabrication: sans nœuds – maille carrée

Titrage: 15/032

Finition: Surjet (ralingue) 6 mm polyéthylène

REFERENCE	MAILLE	COULEUR	POIDS/m ²
1TMC045310	45 x 45 mm	VERT	130 gr
1TMC100310	100 x 100 mm	VERT	55 gr
1TMC145310	145 x 145 mm	VERT	41 gr







2,3 mm Câblé





Matière: Polyéthylène haute densité (PE HD) Imputrescible à l'eau

Point de fusion: 130° Celsius

Traitement anti UV: Stabilisation par le procédé Ciba-Ceigy à 320 KLY

Fabrication : câblé noué - maille carrée Titrage: 3 x 10 x 600D (construction mode 2) Finition: Surjet (ralingue) 4 mm polyéthylène



REFERENCE	MAILLE	COULEUR	POIDS/m ²
1CNC145363	145 x 145 mm	VERT FONCÉ	34 gr



Filet Polyéthylène 2 mm Câblé



Matière: Polyéthylène haute densité (PE HD) Imputrescible à l'eau

Point de fusion: 130° Celsius

Traitement anti UV: Stabilisation par le procédé Ciba-Ceigy à 320 KLY

Fabrication: câblé noué - maille carrée Titrage: 3 x 9 x 600D/ *3 X 8 X 600D Finition: (ralingue) 4 mm polyéthylène





REFERENCE	MAILLE	COULEUR	POIDS/m ²
1CNC025361	*25 x 25 mm	VERT FONCÉ	240 gr
1CNC048161	48 x 48 mm	NOIR	110 gr
1CNC100161	100 x 100 mm	NOIR	48 gr
1CNC145161	145 x 145 mm	NOIR	30 gr







1,8 mm Câblé



FICHE TECHNIQUE

Matière: Polyéthylène haute densité (PE HD) Imputrescible à l'eau

Point de fusion: 130° Celsius

Traitement anti UV: Stabilisation par le procédé Ciba-Ceigy à 320 KLY

Fabrication: câblé noué - maille carrée

Titrage: 3 x 10 x 380D

Finition: Surjet (ralingue) 4 mm polyéthylène

REFERENCE	MAILLE	COULEUR	POIDS/m ²	
1CNC025159	25 x 25 mm	NOIR	175 gr	
1CNC050159	50 x 50 mm	NOIR	69 gr	

Nouveautés:

Filet gris en 3 mm Maille 145 mm, 100 mm et 48 mm maintenant disponible. Voir page 4



1,3 mm Câblé



FICHE TECHNIQUE

Matière: Polyéthylène haute densité (PE HD) Imputrescible à l'eau

Point de fusion: 130° Celsius

Traitement anti UV: Stabilisation par le procédé Ciba-Ceigy à 320 KLY

Fabrication : câblé noué - maille carrée

Titrage: 3 x 5 x 380D

Finition: Surjet (ralingue) 4 mm polyéthylène

REFERENCE	MAILLE	COULEUR	POIDS/m ²
1CNC020155	20 x 20 mm	NOIR	115 gr
1CNC025155	25 x 25 mm	NOIR	81 gr
1CNC030155	30 x 30 mm	NOIR	65 gr
1CNC050155	50 x 50 mm	NOIR	35 ar





Filet **Polyéthylène**

1 mm Câblé



Matière : Polyéthylène haute densité (PE HD) Imputrescible à l'eau

Point de fusion: 130° Celsius

Traitement anti UV: Stabilisation par le procédé Ciba-Ceigy à 320 KLY

Fabrication : câblé noué - maille carrée

Titrage: 3 x 2 x 380D

Finition: Surjet (ralingue) 4 mm polyéthylène



REFERENCE	MAILLE	COULEUR	POIDS/m ²
1CNC019153	19 x 19 mm	NOIR	72 gr









FICHE TECHNIQUE

Matière: Polyamide haute ténacité

Point de fusion : 220° Celsius

Fabrication: Câblé noué maille carrée

Finition:

Surjet (ralingue) 6 mm nylon

REFERENCE	TYPE	MAILLE	COULEUR	POIDS/m ²
1CNC025303	1,8 mm	25 x 25 mm	VERT FONCÉ	180 gr
1CNC025203	1,8 mm	25 x 25 mm	BLANC	180 gr
1CNC025903	1,8 mm	25 x 25 mm	JAUNE	195 gr
1CNC048203	1,8 mm	48 x 48 mm	BLANC	101 gr
1CNC048305	2 mm	48 x 48 mm	VERT FONCÉ	142 gr
1CNC048105	2 mm	48 x 48 mm	NOIR	142 gr
1CNC048205	2 mm	48 x 48 mm	BLANC	142 gr
1CNC100205	2 mm	100 x 100 mm	BLANC	65 gr



Filet **Nylon** Tressé

FICHE TECHNIQUE

Matière: Polyamide haute ténacité

Point de fusion : 220° Celsius

Fabrication: Tressé noué

maille carrée

Finition:

Surjet (ralingue) 6 mm nylon



REFERENCE	TYPE	MAILLE	COULEUR	POIDS/m ²
1TNC025203	2 mm	25 x 25 mm	BLANC	180 gr
1TNC040105	3 mm	40 x 40 mm	NOIR	260 gr
1TNC040205	3 mm	40 x 40 mm	BLANC	260 gr
1TNC045105	3 mm	45 x 45 mm	NOIR	230 gr
1TNC045205	3 mm	45 x 45 mm	BLANC	230 gr
1TNC045207	4 mm	45 x 45 mm	BLANC	434 gr
1TNC100210	3 mm	100 x 100 mm	BLANC	130 gr
1TNC100130	5 mm	100 x 100 mm	NOIR	210 gr



Filet **P.P.M**3 mm sans noeuds

REFERENCE	TYPE	MAILLE	COULEUR	POIDS/m ²
1TMC045110	3 mm	45 x 45 mm	NOIR	145 gr
1TMC045210	3 mm	45 x 45 mm	BLANC	145 gr
1TMC100110	3 mm	100 x 100 mm	NOIR	55 gr
1TMC100210	3 mm	100 x 100 mm	BLANC	55 gr



Filet **P.P.M**4 mm sans noeuds

REFERENCE	TYPE	MAILLE	COULEUR	POIDS/m ²
1TMC100514	4 mm	100 x 100 mm	VERT	100 gr



Finition Filets

FINITION LESTAGE

REFERENCE	DESCRIPTIF
1BAX080145	FINITION BANDE PE 80 MM NOIR AVEC LESTAGE 200 GRS/M2
1BAX080150	FINITION BANDE PPM 80 MM NOIR AVEC LESTAGE 200 GRS/M2
1BAX080250	FINITION BANDE PES 80 MM BLANC AVEC LESTAGE 200GRS/M2
1BAX080345	FINITION BANDE PE 80 MM VERT FONCE AVEC LESTAGE 200 GRS/M2
1BAX080550	FINITION BANDE PPM 80 MM VERT CLAIR AVEC LESTAGE 200 GRS/M2
1BAX100250	FINITION BANDE PES 100 MM BLANC AVEC LESTAGE 400 GRS/M2
1BAX100150	FINITION BANDE PES 100 MM NOIR AVEC LESTAGE 400 GRS/M2

FINITION BANDE + ŒILLETS

REFERENCE

1RAX006150

REFERENCE	DESCRIPTIF
1BAX080175	FINITION BANDE PPM 80 MM NOIR AVEC ŒILLETS T/L 50 CM
1BAX080275	FINITION BANDE PES 80 MM BLANC AVEC ŒILLETS T/L 50 CM
1BAX080375	FINITION BANDE PE 80 MM VERT FONCE AVEC ŒILLETS T/L 50 CM
1BAX080178	FINITION BANDE PE 80 MM NOIR AVEC ŒILLETS T/L 50 CM
1BAX080182	FINITION BANDE PE 80 MM NOIR AVEC ŒILLETS T/L 20 CM
1BAX080180	FINITION BANDE PE 80 MM NOIR AVEC ŒILLETS T/L 30 CM
FINITION	RALINGUE

FINITION RALINGUE

SURJETÉ PE 6 MM NOIR

DESCRIPTIF




FINITION FILETS







- Cable pour filet de protection
- Accessoires pose de cable pour filet de protection
- Accessoires d'attache pour filet de protection



Cable pour filet de protection











REFERENCE

CABLE ACIER GALVA PLASTIQUE 4/6 MM TRANSPARENT

5CAP046700 AU METRE 5CAP046705 BOBINE 1000 M 5CAP046715 BOBINE 500 M

CABLE ACIER GALVA PLASTIQUE 4/6 MM NOIR

5CAP046100 AU METRE

CABLE ACIER GALVA PLASTIQUE 4/6 MM VERT

5CAP046350 AU METRE

CABLE ACIER GALVA PLASTIQUE 4/5 MM VERT

5CAP045305 AU METRE

CABLE ACIER GALVA PLASTIQUE 3/5 MM VERT

 5CAP035300
 AU METRE

 5CAP035305
 BOBINE 1000 M

 5CAP035315
 BOBINE 500 M

 5CAP035340
 BOBINE 250 M

 5CAP035350
 BOBINE 200 M

 5CAP035375
 BOBINE 100 M

 5CAP035390
 BOBINE 50

CABLE ACIER GALVA PLASTIQUE 3/5 MM BLANC

5CAP035200 AU METRE 5CAP035215 BOBINE 500 M 5CAP035240 BOBINE 250 M

CABLE ACIER GALVA PLASTIQUE 3/5 MM NOIR

5CAP035100 AU METRE 5CAP035115 BOBINE 500 M 5CAP035140 BOBINE 250 M

CABLE ACIER GALVA PLASTIQUE 3/5 MM TRANSPARENT

5CAP035700 AU METRE 5CAP035715 BOBINE 500 M

CABLE ACIER GALVA PLASTIQUE 3/5 MM GRIS

5CAP035805 AU METRE

CABLE ACIER INOX

5CAI040005 4 MM 7 X 7 (autre diamètre sur demande)

CABLE ACIER GALVA

5CAG040005: 4 MM 7 X 7 (autre diamètre sur demande)

CABLE ACIER INOX ET PLASTIQUE 3/5 MM VERT

5CAP035015 AU METRE



Accessoires Pose de Cable pour filet de protection

REFERENCE

SERRE CABLE ETRIER GALVA

5ACG005050 5 MM

5ACG006050 6 MM

SERRE CABLE ETRIER INOX

5ACI050050 5 MM

5ACI060060 6 MM

TENDEURS A LANTERNE GALVA

5ACG008060 TYPE M8 TYPE M10 5ACG010060

TENDEURS A LANTERNE INOX

5ACI080060 TYPE M8 INOX 316 A ANNEAUX

TENDEURS A 2 CHAPES ESTAMPE ZINGUE

5ACG010080 DIAM 10 MM -470 KG

RAIDISSEURS GALVA NR4

5ACG110110 **NOIR** 5ACG110210 **BLANC** 5ACG110310 **VERT**

RAIDISSEURS GALVA NR3

5ACG100310 **VERT**

RAIDISSEURS GALVA NR2

VERT 5ACG060310

GUIDE CABLE PLASTIQUE DIA 2,7 À 5 MM

5ACP005150 NOIR

CROCHET + TIGE FILETEE A BOULONNER POTEAUX PB

5ACG010066

ECROUS FREINS POTEAUX

5ACG010069

Autre diamètre sur demande















Accessoires d'attache pour filet de protection

REFERENCE

ATTACHE PLASTIQUE PVC

5ACP040150 **NOIR** 5ACP040250 **BLANC** 5ACP040350 **VERT**

ACCESSOIRES POTEAUX

5ACP060225 POULIE REA NYLON 60 MM

COLLIER ELECTRICIEN BLANC OU NOIR

5ACP300... L300 X 4,8 MM

CROCHETS GALVA TYPE "S"

5ACG004090 40 X 4 MM

MOUSQUETON

TYPE SYMPLEX MOUSQUETONS 55 MM 5ACG050090

















Filets de Sports

- Filet de **Football** jeu à 11 PE*
- Filet de **Football** jeu à 11 PPM**
- Filet de **Football** jeu à 7 PE*
- Filet de **Football** jeu à 7 PPM**
- Filet de **Football** jeu à 5 PPM**
- Filet de **mini Football**
- Filet de **Hand Ball** PE
- Filet de **Hand Ball** PPM
- Filet de **Volley Ball**
- Filet de **Tennis**
- Accessoires de **Tennis**
- Filet de sport **Divers**

*PE: Polyéthylène **PPM: Polypropylène

Filet de **Foot** jeu à 11 PE


FICHE TECHNIQUE

Matière : Polyéthylène Haute Densité (PE HD) Imputrescible à l'eau

Point de fusion: 130° Celsius

Traitement anti UV: Stabilisation par le procédé Ciba-Geigy a 320 KLY

Conditionnement à la PAIRE






MODELE EUROPEEN

REFERENCE	MAILLE	COULEUR	MM	TYPE	DIMENSION/M
5TNF120150	120	NOIR	3	Tressé	7.50 X 2.50 X 2 X 2
5TNF120250	120	BLANC	3	Tressé	7.50 X 2.50 X 2 X 2
5TNF120550	120	VERT CLAIR	3	Tressé	7.50 X 2.50 X 2 X 2
5TNF120185	120	NOIR	4	Tressé	7.50 X 2.50 X 2 X 2
5TNF120285	120	BLANC	4	Tressé	7.50 X 2.50 X 2 X 2
5TNF120585	120	VERT CLAIR	4	Tressé	7.50 X 2.50 X 2 X 2
5TNF145150	145	NOIR	3	Tressé	7.50 X 2.50 X 2 X 2
5TNF145250	145	BLANC	3	Tressé	7.50 X 2.50 X 2 X 2
5TNF145550	145	VERT CLAIR	3	Tressé	7.50 X 2.50 X 2 X 2
5CNF145130	145	NOIR	2x2	Cablé maille double	7.50 X 2.50 X 2 X 2





MODELE TRAPEZOIDAL

REFEREN	CE MAIL	E COULE	UR MM	TYPE	DIMENSION/M
5TNF1201	52 120	NOIR	3	Tressé	7.50 X 2.50 X 1 X 2
5TNF12019	90 120	NOIR	4	Tressé	7.50 X 2.50 X 1 X 2
5TNF12019	95 120	NOIR	4	Tressé	7.50 X 2.50 X 0,80 X 2,10
5CNF1301	50 130	NOIR	2	Câblé	7.50 X 2.50 X 1 X 2
5CNF1451	22 145	NOIR	2	Câblé	7.50 X 2.50 X 1 X 2
5TNF1451	52 145	NOIR	3	Tressé	7.50 X 2.50 X 1 X 2


Filet de Foot jeu à 11 PPM

FICHE TECHNIQUE

Matière: Polypropylène multi filaments SANS NOEUDS

Point de fusion: 118° Celsius

Traitement anti UV: Stabilisation par le procédé Ciba-Geigy









NOIR 3mm

BLANC 3mm

VERT 3mm

REFERENCE	MAILLE	COULEUR	MM	TYPE	DIMENSION/M
5TMF120150	120	NOIR	3	sans nœuds	7,50 x 2,50 x 2 x 2
5TMF120152	120	NOIR	3	sans nœuds	7,50 x 2,50 x 1 x 2
5TMF120180	120	NOIR	4	sans nœuds	7,50 x 2,50 x 2 x 2
5TMF120250	120	BLANC	3	sans nœuds	7,50 x 2,50 x 2 x 2
5TMF120252	120	BLANC	3	sans nœuds	7,50 x 2,50 x 1 x 2
5TMF120251	120	BLANC	3	sans nœuds	7,50 x 2,50 x 0,80 x 1,50
5TMF120280	120	BLANC	4	sans nœuds	7,50 x 2,50 x 2 x 2
5TMF120265	120	BLANC	3,5	sans nœuds	7,50 x 2,50 x 2 x 2
5TMF120550	120	VERT	3	sans nœuds	7,50 x 2,50 x 2 x 2
5TMF120552	120	VERT	3	sans nœuds	7,50 x 2,50 x 1 x 2
5TMF120580	120	VERT	4	sans nœuds	7,50 x 2,50 x 2 x 2
5TMF120680	120	BLEU	4	sans nœuds	7,50 x 2,50 x 2 x 2



MAILLE LOSANGE TYPE « NIDS D'ABEILLE» SANS NOEUDS

REFERENCE	MAILLE	COULEUR	MM	TYPE	DIMENSION/M
5TMF120295	120	Blanc	4	sans nœuds	7,50 x 2,50 x 2 x 2

Filet de **Foot** jeu à 11 PPM Bi-Couleur

FICHE TECHNIQUE

Matière: Polypropylène multi filaments SANS NOEUDS

Point de fusion: 118° Celsius

Traitement anti UV: Stabilisation par le procédé Ciba-Geigy





VERT/BLANC 4mm

BLEU/BLANC 4mm

REFERENCE	MAILLE	COULEUR	MM	TYPE	DIMENSION/M
5TMF120080	120	VERT/BLANC	4	sans nœuds	7,50 x 2,50 x 2 x 2
5TMF120077	120	VERT/BLANC	4	sans nœuds	7,50 x 2,50 x 0,80 x 2
5TMF120085	120	BLEU/BLANC	4	sans nœuds	7,50 x 2,50 x 2 x 2
5TMF120082	120	BLEU/BLANC	4	sans nœuds	7,50 x 2,50 x 0,80 x 2
5TMF120070	120	NOIR/BLANC	4	sans nœuds	7,50 x 2,50 x 2 x 2
5TMF120071	120	NOIR/BLANC	4	sans nœuds	7,50 x 2,50 x 0,80 x 2
5TMF120075	120	NOIR/JAUNE	4	sans nœuds	7,50 x 2,50 x 2 x 2
5TMF120072	120	NOIR/JAUNE	4	sans nœuds	7,50 x 2,50 x 0,80 x 2
5TMF120045	120	NOIR/ORANGE	4	sans nœuds	7,50 x 2,50 x 2 x 2
5TMF120055	120	NOIR/ROUGE	4	sans nœuds	7,50 x 2,50 x 2 x 2
5TMF120057	120	NOIR/ROUGE	4	sans nœuds	7,50 x 2,50 x 0,80 x 2
5TMF120065	120	ROUGE/BLANC	4	sans nœuds	7,50 x 2,50 x 2 x 2
5TMF120067	120	ROUGE/BLANC	4	sans nœuds	7,50 x 2,50 x 0,80 x 2

MAILLE LOSANGE TYPE « NIDS D'ABEILLE » SANS NOEUDS

REFERENCE	MAILLE	COULEUR	MM	TYPE	DIMENSION/M
5TMF120090	120	BLEU/BLANC	4	sans nœuds	7,50 x 2,50 x 2 x 2
5TMF120093	120	NOIR/BLANC	4	sans nœuds	7,50 x 2,50 x 2 x 2
5TMF120095	120	ROUGE/BLANC	4	sans nœuds	7,50 x 2,50 x 2 x 2
5TMF120098	120	VERT/BLANC	4	sans nœuds	7,50 x 2,50 x 2 x 2



Filet de **Foot** jeu à 7 PPM Bi-Couleur

REFERENCE	MAILLE	COULEUR	MM	TYPE	DIMENSION/M
5TMF120035	120	VERT/BLANC	4	sans nœuds	6,10 x 2,10 x 1 x 1,50





Filet de **Foot** jeu à 7 PE



FICHE TECHNIQUE

Matière : Polyéthylène Haute Densité (PE HD) Imputrescible à l'eau

Point de fusion : 130° Celsius


Traitement anti UV: Stabilisation par le procédé Ciba-Geigy a 320 KLY

REFERENCE	MAILLE	COULEUR	MM	TYPE	DIMENSION/M
5CNF120115	120	NOIR	2,5	Câblé	6,10 x 2,10 x 0,80 x 1,80
5TNF120100	120	NOIR	3	Tressé	6,10 x 2,10 x 0,80 x 1,50
5TNF120110	120	NOIR	3	Tressé	6,10 x 2,10 x 1 x 2,10
5TNF120125	120	NOIR	4	Tressé	6,10 x 2,10 x 0,80 x 1,80
5CNF145120	145	NOIR	2	Câblé	6,10 x 2,10 x 0,80 x 2
5CNF145100	145	NOIR	2	Câblé	6,10 x 2,10 x 0,80 x 1,50
5TNF145110	145	NOIR	3	Tressé	6,10 x 2,10 x 1 x 2
5CNF145110	145	NOIR	2x2	Cablé double maille	6,10 x 2,10 x 0,60 x 1,70





DEPORT AVEC REMONTEE ARRIERE



* PRH1 = profondeur haute 1m

DEFEDENCE	MALLE	COLLIEUD	NANA	TVDE	DIMENCION /M
REFERENCE	WAILLE	COULEUR	IVIIVI	TYPE	DIMENSION/M
5TNF120102	120	NOIR	3	Tressé	6,10 x 2,10 x 2,50XPRH1*
5TNF120104	120	NOIR	3	Tressé	6,10 x 2,10 x 3,50XPRH1*
5TNF145105	145	NOIR	3	Tressé	6,10 x 2,10 x 2,50XPRH1*
5TNF145107	145	NOIR	3	Tressé	6,10 x 2,10 x 3,50XPRH1*



Filet de **Foot** jeu à 7 PPM



FICHE TECHNIQUE

Matière: Polypropylène multi filaments SANS NOEUDS

Point de fusion : 118° Celsius

Traitement anti UV: Stabilisation par le procédé


Ciba-Geigy

F	REFERENCE	MAILLE	COULEUR	MM	TYPE	DIMENSION/M
	5TMF120100	120	NOIR	3	sans nœuds	6,10 x 2,10 x 0,80 x 1,80
	5TMF120500	120	VERT	3	sans nœuds	6,10 x 2,10 x 0,80 x 1,80

MAILLE TYPE « NIDS D'ABEILLE » SANS NOEUDS

REFERENCE	MAILLE	COULEUR	MM	TYPE	DIMENSION/M
5TMF120290	120	Blanc	4	sans nœuds	6,10 x 2,10 x 1,50 x 1,50











Filet de **Foot** jeu à 5 PPM

FICHE TECHNIQUE

Matière: Polypropylène multi filaments SANS NOEUDS

Point de fusion: 118° Celsius

Traitement anti UV: Stabilisation par le procédé Ciba-Geigy







REFERENCE	MAILLE	COULEUR	MM	TYPE	DIMENSION/M
5TMF120220	120	BLANC	3	sans nœuds	5 x 2 x 1 x 1
5TMF120226	120	BLANC	4	sans nœuds	5 x 2 x 0,80 x 1,50
5TMF120515	120	VERT	3	sans nœuds	5 x 2 x 0,80 x 1,50
5TMF120520	120	VERT	3	sans nœuds	5 x 2 x 0,95 x 1,25



Filet de **Foot** jeu à 5 PPM Bi-Couleur

FICHE TECHNIQUE

Matière: Polypropylène multi filaments SANS NOEUDS

Point de fusion: 118° Celsius

Traitement anti UV: Stabilisation par le procédé Ciba-Geigy





VERT/BLANC 4mm

BLEU/BLANC 4mm


REFERENCE	MAILLE	COULEUR	MM	TYPE	DIMENSION/M
5TMF120030	120	VERT/BLANC	4	sans nœuds	5 x 2 x 0,80 x 1,50
5TMF120040	120	NOIR/BLANC	4	sans nœuds	5 x 2 x 0,80 x 1,50
5TMF120050	120	BLEU/BLANC	4	sans nœuds	5 x 2 x 1 x 1
5TMF120053	120	BLEU/BLANC	4	sans nœuds	5 x 2 x 0,80 x 1,50
5TMF120060	120	ROUGE/BLANC	4		5 x 2 x 1 x 1
5TMF120063	120	ROUGE/BLANC	4	sans nœuds	5 x 2 x 0,80 x 1,50
5TMF120066	120	NOIR/JAUNE	4	sans nœuds	5 x 2 x 1 x 1



Filet de **Mini-Foot** PPM

REFERENCE	MAILLE	COULEUR	MM	TYPE	DIMENSION/M
5TMF050589	50	VERT	3	sans nœuds	1,20 x 0,80 x 0,70 x 0,70
5TMF050593	50	VERT	3	sans nœuds	1,80 x 1,20 x 0,70 x 0,70
5TMF100589	100	VERT	3	sans nœuds	1,20 x 0,80 x 0,70 x 0,70
5TMF100593	100	VERT	3	sans nœuds	1,80 x 1,20 x 0,70 x 0,70
5TMF100595	100	VERT	3	sans nœuds	2,40 x 1,60 x 1 x 1
5TMF100585	100	VERT	3	sans nœuds	12 x 9 x 6 mailles





Sardine acier Galva

REFERENCE **DESCRIPTIF**

SARDINE ACIER GALVA 5ACG025010

1ACW060140 SANDOW DE TENSION NOIR FILET DE FOOT + CROCHETS - 1M

1ACW060150 SANDOW DE TENSION NOIR FILET DE FOOT + CROCHETS - 5M



Filet de **Hand Ball** Polyéthylène

FICHE TECHNIQUE

Matière : Polyéthylène Haute densité imputrescible à l'eau

Point de fusion: 130° Celsius

Traitement anti UV: Stabilisation par le procédé Ciba-Geigy 320 Kly











COULEUR DIMENSION/M REFERENCE **MAILLE** 5CNF100100 100 **NOIR** 3,10 x 2,10 x 1 x 1 2,5 Câblé 3 Tressé 3,10 x 2,10 x 1 x 1 5TNF100150 100 **NOIR** 4 Tressé 3,10 x 2,10 x 1 x 1 5TNF100175 100 NOIR 5TNF100275 100 **BLANC** Tressé 3,10 x 2,10 x 1 x 1 Tressé 3,10 x 2,10 x 1 x 1 5TNF100575 100 **VERT** Tressé 3,10 x 2,10 x 1 x 1 5TNF100675 **BLEU** 100 Tressé 3,10 x 2,10 x 1 x 1 **JAUNE** 5TNF100975 100 5CNF100110 **NOIR** 3,10 x 2,10 x 1 x 1 100



Filet de **Hand Ball** Polypropylène |

FICHE TECHNIQUE

Matière: Polypropylène multi filaments SANS NOEUDS

Point de fusion: 118° Celsius

Traitement anti UV: Stabilisation par le procédé Ciba-Geigy





NOIR 3mm



VERT 3mm



BLANC 4mm

FILET AMORTISSEUR HAND BALL

REFERENCE	MAILLE	COULEUR	MM	TYPE	DIMENSION/M
5TMF100180	100	Noir	4	sans nœuds	3 x 2
5TMF100580	100	Vert	4	sans nœuds	3 x 2
5TMF100280	100	Blanc	4	sans nœuds	3 x 2
5TMF100683	100	Bleu	5	sans nœuds	3 x 2

nœuds / nid d'abeille

REFERENCE

Finition bande + lestage + sandow

OPTION POUR FILET AMORTISSEUR

FILET MINI HAND BALL

REFERENCE	MAILLE	COULEUR	MM	TYPE	DIMENSION/M
5TMF100525	100	Vert	3	sans nœuds	2,40 x 1,70 x 0,90 x 0,90

Filet de Hockey/Hand

REFERENCE	MAILLE	COULEUR	MM	TYPE	DIMENSION/M
5TMF045240	45	BLANC	4	sans nœuds	3,60 x 2,14 x 0,80 x 1,20
5TMF045250	45	BLANC	4	sans nœuds	3,60 x 2,14 x 0,80 x 1,30
5TMF045220	45	BLANC	3	sans nœuds	3 x 2 x 0,80 x 1
5TMF045230	45	BLANC	4	sans nœuds	3 x 2 x 0,80 x 1
5TMF045560	45	VERT	5	sans nœuds	3,60 x 2,14 x 0,80 x 1,20
5TMF045330	45	VERT	4	sans nœuds	3 x 2 x 0,80 x 1
5TMF045340	45	VERT	5	sans nœuds	3 x 2 x 0,80 x 1



| Filet de Badminton







FILET TRESSE

REFERENCE	MAILLE	COULEUR	MM	DESCRIPTIF
5CNF025131	25 mm	NOIR	1,2	FILET DE BADMINTON PE CABLE DIMENSIONS: 6,10 x 0,76 M BANDE SUP. BLANCHE PVC 50 MM 2 COTES FINITION BANDE PVC 50 MM COTE BAS CORDE TRANSFILEE CORDE DE TENSION 2 MM PE DE 8 M
5TMF019131	19 mm	NOIR	1,2	FILET DE BADMINTON FILET PPM SANS NOEUDS CABLE DIMENSIONS: 6,10 x 0,76 M BANDE SUP. BLANCHE PES 50 MM 3 COTES FINITION BANDE PES 30 MM CORDE DE TENSION 3 MM POLYESTER DE 8 M
1CNW019160	19 mm	NOIR	1,2	FILET DE BADMINTON POLYAMIDE LONGUEUR 6,10 M CORDE DE TENSION 5 MM KEVLAR DE 8 M
1CNW019100	19 mm	NOIR	1,2	FILET DE BADMINTON POLYAMIDE LONGUEUR 6,10 M CORDE DE TENSION POLYESTER BANDE SUP. BLANCHE 76 MM - BATONS DE TENSION
1CNW0191	19 mm	NOIR	1,2	FILET NYLON CABLE BANDE SUP BLANCHE PES 70 MM 3 COTES FINITION BANDE PES 30 MM CORDE DE TENSION 6 MM PES
5TNF045295	45 mm	BLANC	6	FILET DE BASKET BALL NYLON HAUTE TENACITE
1CNW025950	25 mm	JAUNE	2	FILET PETECA NYLON DIMENSION: 8 x 0,60 M



FICHE TECHNIQUE

Matière: Polyéthylène Haute Densité (PE HD) Imputrescible à l'eau

ou Polypropylène multifilaments sans nœuds

Point de fusion : 130° Celsius

Dimensions: 12,80 x 1,08 m - Traitement anti UV



REFERENCE	MAILLE	COULEUR	MM	DESCRIPTIF
5CNF048100	45	NOIR	2,5	FILET PE CABLE NOUE BANDE SUP. BLANCHE PES 100 MM 3 COTES FINITION RALINGUE 6 MM CABLE DE TENSIONS 4/6 MM ACIER G.
5TNF045100	45	NOIR	3,5	FILET PE TRESSÉ NOUÉ BANDE SUP. BLANCHE PES 120 MM 3 COTES FINITION RALINGUE 6 MM CABLE DE TENSIONS 4/6 MM ACIER G.
5TNF045120	45	NOIR	3	FILET PE TRESSÉ NOUÉ BANDE SUP. BLANCHE PES 120 MM AVEC FINITION BANDE 3 COTES CABLE DE TENSIONS 4/6 MM ACIER G. MAILLE DOUBLE DE HAUT EN BAS
5TNF045155	45	NOIR	3,5	FILET PE TRESSÉ NOUÉ BANDE SUP. BLANCHE PES 120 MM AVEC FINITION BANDE 3 COTES CABLE DE TENSIONS 4/6 MM ACIER G.
5TMF045175	45	NOIR	4	FILET POLYPROPYLENE MULTI. SANS NOEUDS BANDE SUP. BLANCHE PES 100 MM BANDE INF/COTES NOIR PPM 80 MM CABLE DE TENSIONS 4/6 MM ACIER G.
5TMF045150	45	NOIR	3	FILET MINI TENNIS 3MM POLYPROPYLENE MULTI BANDE SUP. BLANCHE 80MM FINITION RALINGUE SUR 3 COTES CORDE PES DE TENSION - DIMENSION : 6 X 0,80 M
5TNF045130	45	NOIR	3	FILET TENNIS NOIR 3MM TRESSE PE 6 MAILLES DOUBLEES CABLE 4/6MM



REFERENCE	DESCRIPTIF
5ASE650318	BANDE PVC VERT 750 MM + ŒILLET T/L 50 CM SUR 3 COTES- 18 M
5ETF200312	BACHE LEGERE 200 GRS/M2 VERT/NOIR ŒILLETS VELCRO 1 COTE 18 x 18 M
5ASE650318	BACHE LEGERE 200 GRS/M2 VERT ŒILLETS VELCRO 1 COTE 17,8 x 17,8 M
5ETF200312	BACHE LEGERE 200 GRS/M2 VERT ŒILLETS VELCRO 1 COTE 20 x 20 M





REFERENCE	DESCRIPTIF
5ASD000001	REGULATEUR DE TENSION PES TENNIS + BOUCLE
5ACF120150	SAC PEIGNOIR 120x25 POUR LESTAGE





Filet de Volley Ball 👋

FICHE TECHNIQUE

Matière : Polyéthylène Haute Densité (PE HD) Imputrescible à l'eau

ou Polypropylène multifilaments sans nœuds

Point de fusion : 130° Celsius

Dimensions: 9,50 x 1 m - Traitement anti UV



REFERENCE	MAILLE	COULEUR	MM	DESCRIPTIF
5CNF100175	100	NOIR	2,5	FILET PE CABLE NOUE BANDE SUPERIEURE BLANCHE PES 100 MM FINITION BANDE PE SUR 3 COTES CABLE DE TENSIONS 4 MM ACIER DE 12 M
5CNF100185	100	NOIR	2,5	FILET PE CABLE NOUE BANDE SUPERIEURE BLANCHE PES 100 MM FINITION BANDE PE SUR 3 COTES CORDE DE TENSIONS 6 MM POLYESTER DE 12 M
5CNF100165	100	NOIR	2,5	FILET PE CABLE NOUE BANDE SUPERIEURE BLANCHE PES 80 MM FINITION RALINGUE 3 MM SUR 3 COTES CABLE DE TENSIONS 4 MM ACIER DE 12 M
5CNF100150	100	NOIR	2,5	FILET PE CABLE NOUE BANDE SUPERIEURE BLANCHE PES 80 MM FINITION RALINGUE 3 MM SUR 3 COTES CORDE DE TENSIONS dimension : 9x0,90
1TNW100196	100	NOIR	3,5	FILET POLYETHYLENE AVEC NŒUDS BANDE SUPERIEURE BLANCHE PES 100 MM BANDE PPM + BATON DE CADRAGE SUR LES COTES CABLE DE TENSIONS 3/5 MM ACIER DE 12 M
1TMW100960	100	NOIR	3	FILET POLYPROPYLENE SANS NŒUDS BANDE SUPERIEURE BLANCHE PES 10 CM FINITION BANDE PPM SUR 3 COTES CABLE DE TENSION DIAM 6MM EN KEVLAR DE 12M BATON DE CADRAGE SUR LES COTES
1TMW1001	100	NOIR	3	FILET POLYPROPYLENE SANS NŒUDS BANDE SUPERIEURE BLANCHE PES 10 CM FINITION RALINGUE SUR LE BAS CABLE DE TENSION DIAM 4 MM ACIER GALVA
1TMW1011	100	NOIR	3	FILET POLYPROPYLENE SANS NŒUDS BANDE SUPERIEURE BLANCHE PES 10 CM FINITION BANDE PPM SUR 3 COTES CABLE DE TENSION DIAM 4MM ACIER GALVA BARRE DE TENSION SUR LES COTES
5CNF100130	100	NOIR	2,2	FILET PE CABLE NOUE BANDE JAUNE SUR LE POURTOUR CABLE ACIER DE TENSIONS TYPE BEACH VOLLEY





REFERENCE	DESCRIPTIF
5ASD001000	JEU DE MIRES
5ASD001010	SUPPORT BANDES MIRES

Filet de Basket

REFERENCE	MAILLE	COULEUR	MM	DESCRIPTIF
5TNF045275	45 mm	BLANC	3	FILET DE BASKET BALL PPM
5TNF045295	45 mm	BLANC	6	FILET DE BASKET BALL NYLON HAUTE TENACITE
5TNF045298	45 mm	BLANC	8	FILET DE BASKET BALL PPM ANTI-REBOND
5TNF045375	45 mm	BLEU BLANC ROUGE	3	FILET DE BASKET BALL TRICOLORE




REFERENCE	DESCRIPTIF
5COD080383	CORDE A SAUTER PPM VERT 8MM-2M
5COD080385	CORDE A SAUTER PPM VERT 8MM-2,5M
5COD080387	CORDE A SAUTER PPM VERT 8MM-3M
5COD080483	CORDE A SAUTER PPM ROUGE 8MM-2M
5COD080485	CORDE A SAUTER PPM ROUGE 8MM-2,5M
5COD080487	CORDE A SAUTER PPM ROUGE 8MM-3M
5COD080683	CORDE A SAUTER PPM BLEU 8MM-2M
5COD080685	CORDE A SAUTER PPM BLEU 8MM-2,5M
5COD080687	CORDE A SAUTER PPM BLEU 8MM-3M
5COD080690	CORDE A SAUTER PPM BLEU 8MM-5M
5COD080983	CORDE A SAUTER PPM JAUNE 8MM-2M
5COD080985	CORDE A SAUTER PPM JAUNE 8MM-2,5M
5COD080987	CORDE A SAUTER PPM JAUNE 8MM-3M



Filets Brise Vue - Vent









- Filets brise vent occultation 65%
- Filets brise vent occultation 75%
- Filets brise vent occultation 85%

Brise Vue









- Filets brise vue occultation 45%
- Filets brise vue occultation 75%
- Filets brise vue occultation 92%
- Filets brise vue occultation 100%
- Accessoires pour brise vue-vent

Filets brise vue occultation 45%






REFERENCE	COULEUR	POIDS gr/m ²	DESCRIPTIF
1SPF0903	VERT/NOIR	100	FILETS TRICOTES 100% BANDELETTES PE HD FINITION AVEC BANDE ET ŒILLETS T/L 50CM LARGEUR : 2 M - LONGUEUR : A LA COUPE

Filets brise vue occultation 75%





REFERENCE	COULEUR	POIDS gr/m ²	DESCRIPTIF
1SPF1252	BLANC	125	FILETS TRICOTES 100% BANDELETTES PE HD FINITION AVEC BANDE ET ŒILLETS T/L 50CM LARGEUR : 1,50 M OU 2 M - LONGUEUR : A LA COUPE
1SPF1453	VERT/NOIR	145	FILETS TRICOTES 100% BANDELETTES PE HD FINITION AVEC BANDE ET ŒILLETS T/L 50CM LARGEUR : 1,50 M OU 2 M - LONGUEUR : A LA COUPE



Filets brise vue occultation 92%



Finition bande et œillet



REFERENCE	COULEUR	POIDS g/m²	DESCRIPTIF
1SPF185335	VERT FONCE	185	FILETS TRICOTES 100% MONOFILS ET BANDELETTES PE HD FINITION AVEC BANDE ET ŒILLETS T/L 50 CM LARGEUR: 1,50 M - LONGUEUR: A LA COUPE
1SPF185350	VERT FONCE	185	FILETS TRICOTES 100% MONOFILS ET BANDELETTES PE HD FINITION AVEC BANDE ET ŒILLETS T/L 50 CM LARGEUR : 2 M - LONGUEUR : A LA COUPE
1SPF185370	VERT FONCE	185	FILETS TRICOTES 100% MONOFILS ET BANDELETTES PE HD FINITION AVEC BANDE ET ŒILLETS T/L 50 CM LARGEUR : 3 M - LONGUEUR : A LA COUPE
1SPF185135	NOIR	185	FILETS TRICOTES 100% MONOFILS ET BANDELETTES PE HD FINITION AVEC BANDE ET ŒILLETS T/L 50 CM LARGEUR : 1,50 M - LONGUEUR : A LA COUPE
1SPF185150	NOIR	185	FILETS TRICOTES 100% MONOFILS ET BANDELETTES PE HD FINITION AVEC BANDE ET ŒILLETS T/L 50 CM LARGEUR : 2 M - LONGUEUR : A LA COUPE
1SPF185850	GRIS FONCE	185	FILETS TRICOTES 100% MONOFILS ET BANDELETTES PE HD FINITION AVEC BANDE ET ŒILLETS T/L 50 CM LARGEUR : 2 M - LONGUEUR : A LA COUPE
1SPF185855	GRIS CLAIR	185	FILETS TRICOTES 100% MONOFILS ET BANDELETTES PE HD FINITION AVEC BANDE ET ŒILLETS T/L 50 CM LARGEUR : 2 M - LONGUEUR : A LA COUPE
1SPF185550	VERT CLAIR	185	FILETS TRICOTES 100% MONOFILS ET BANDELETTES PE HD FINITION AVEC BANDE ET ŒILLETS T/L 50 CM LARGEUR : 2 M - LONGUEUR : A LA COUPE
1SPF185050	MARRON	185	FILETS TRICOTES 100% MONOFILS ET BANDELETTES PE HD FINITION AVEC BANDE ET ŒILLETS T/L 50 CM LARGEUR : 2 M - LONGUEUR : A LA COUPE
1SPF185250	BLANC	185	FILETS TRICOTES 100% MONOFILS ET BANDELETTES PE HD FINITION AVEC BANDE ET ŒILLETS T/L 50 CM LARGEUR : 2 M - LONGUEUR : A LA COUPE
1SPF185735	IVOIRE	185	FILETS TRICOTES 100% MONOFILS ET BANDELETTES PE HD FINITION AVEC BANDE ET ŒILLETS T/L 50 CM LARGEUR: 1,50 M - LONGUEUR: A LA COUPE
1SPF220235	BLANC	220	FILETS TRICOTES 100% MONOFILS ET BANDELETTES PE HD FINITION AVEC BANDE ET ŒILLETS T/L 50 CM LARGEUR : 2 M - LONGUEUR : A LA COUPE
1SPF220250	BLANC	220	FILETS TRICOTES 100% MONOFILS ET BANDELETTES PE HD FINITION AVEC BANDE ET ŒILLETS T/L 50 CM LARGEUR: 1,50 M - LONGUEUR: A LA COUPE

Filets brise vue occultation 100%





REFERENCE	COULEUR	POIDS gr/m ²	DESCRIPTIF	PRIX en € HT/m²
1SPF300335	VERT/NOIR	280	FILETS TRICOTES 100% BANDELETT FINITION AVEC BANDE ET ŒILLETS T LARGEUR: 1,50 M - LONGUEUR: A L	Γ/L 50 CM
1SPF300350	VERT/NOIR	280	FILETS TRICOTES 100% BANDELETT FINITION AVEC BANDE ET ŒILLETS T LARGEUR : 2 M - LONGUEUR : A LA C	Γ/L 50 CM
1SPF300370	VERT/NOIR	280	FILETS TRICOTES 100% BANDELETT FINITION AVEC BANDE ET ŒILLETS T LARGEUR : 3 M - LONGUEUR : A LA C	Γ/L 50 CM
1SPF300850	GRIS	280	FILETS TRICOTES 100% BANDELETT FINITION AVEC BANDE ET ŒILLETS LARGEUR : 2 M - LONGUEUR : A LA C	Γ/L 50 CM

Filets brise vent occultation 65%





	REFERENCE	COULEUR	POIDS gr/m ²	DESCRIPTIF
•	1SMF165150	NOIR	150	FILETS TRICOTES 100% MONOFILS PE HD FINITION AVEC BANDE ET ŒILLETS T/L 50 CM LARGEUR : 2 M - LONGUEUR : A LA COUPE
	1SMF165180	NOIR	150	FILETS TRICOTES 100% MONOFILS PE HD FINITION AVEC BANDE ET ŒILLETS T/L 50 CM LARGEUR : 3 M - LONGUEUR : A LA COUPE
	1SMF165198	NOIR	150	FILETS TRICOTES 100% MONOFILS PE HD FINITION AVEC BANDE ET ŒILLETS T/L 50 CM LARGEUR : 4 M - LONGUEUR : A LA COUPE
	1SMF165350	VERT FONCE	150	FILETS TRICOTES 100% MONOFILS PE HD FINITION AVEC BANDE ET ŒILLETS T/L 50 CM LARGEUR : 2 M - LONGUEUR : A LA COUPE
	1SMF165395	VERT FONCE	150	FILETS TRICOTES 100% MONOFILS PE HD FINITION AVEC BANDE ET ŒILLETS T/L 50 CM LARGEUR : 3 M - LONGUEUR : A LA COUPE
	1SMF165397	VERT FONCE	150	FILETS TRICOTES 100% MONOFILS PE HD FINITION AVEC BANDE ET ŒILLETS T/L 50 CM LARGEUR : 3,60 M - LONGUEUR : A LA COUPE
	1SMF165398	VERT FONCE	150	FILETS TRICOTES 100% MONOFILS PE HD FINITION AVEC BANDE ET ŒILLETS T/L 50 CM LARGEUR : 4 M - LONGUEUR : A LA COUPE

Filets brise vent occultation 75%





REFERENCE	COULEUR	POIDS gr/m ²	DESCRIPTIF	
1SMF185362	VERT FONCE	185	FILETS TRICOTES 100% MONOFILS PE HD FINITION AVEC BANDE ET ŒILLETS T/L 50 CM LARGEUR : 2,50 M - LONGUEUR : A LA COUPE	
1SMF185395	VERT FONCE	185	FILETS TRICOTES 100% MONOFILS PE HD FINITION AVEC BANDE ET ŒILLETS T/L 50 CM LARGEUR : 3,60 M - LONGUEUR : A LA COUPE	

Filets brise vent occultation 85%





REFERENCE	COULEU

240

POIDS gr/m² DESCRIPTIF

1SMF240395

VERT FONCE

FILETS TRICOTES 100% MONOFILS PE HD FINITION AVEC BANDE ET ŒILLETS T/L 50 CM LARGEUR: 3,60 M - LONGUEUR: A LA COUPE

FILET barrière de chantier

REFERENCE

PRODUIT

5SPF185330

FILET BRISE VUE PROTECTION BARRIÈRE VERT/NOIR 92% DIM. 3,41X1,76M B+ŒILLETS

ACCESSOIRES pour brise vue-vent

	REFERENCE	PRODUIT
	5ACG004090	CROCHET GALVA TYPE S 40 x 4 MM
	5ACG050090	TYPE SYMPLEX MOUSQUETONS 55 MM
	5ACP300248	L300X4,8MM BLANC OU NOIR COLLIER ELECTRICIEN
	5ACP100150	CLIP DE FIXATION PLASTIQUE NOIR DIA 40 MM
	5ACD020110	POLILIE ATTACHE SANDOW NOIR 20 MM







5ACG050090







5ACP100150



Filet Volière

- Filet **Echafaudages**
- **Bâche** 650gr/m² + **MESH** 260gr/m²
- Filet Benne de Camion]
- Accessoires Benne de Camion
- Filet de Volière

Filet Benne de Camion

Filet Echafaudage



Filet d'**Echafaudages**

REFERENCE	COULEUR	POIDS	DESCRIPTIF
Sur demande	VERT BLEU BLANC	55 gr/m ²	FILET TRICOTES 100% MONOFILS PE HD MAILLE TRIANGULAIRE-BOUTONNIERES SUR LES COTES LONGUEUR ET LARGEUR : DEFINIR SELON STOCK FILET PARE GRAVATS - TYPE JETABLE
Sur demande	VERT BLEU BLANC	55 gr/m²	FILET TRICOTES 100% MONOFILS PE HD MAILLE TRIANGULAIRE-BOUTONNIERES SUR LES COTES LONGUEUR ET LARGEUR : DEFINIR SELON STOCK FILET PARE GRAVATS - TYPE JETABLE
Sur demande	VERT BLANC	100 gr/m ²	FILET TRICOTES 100% MONOFILS PE HD MAILLE TRIANGULAIRE-BOUTONNIERES SUR LES COTES LONGUEUR ET LARGEUR: DEFINIR SELON STOCK FILET PARE GRAVATS - TYPE REUTILISABLE
Sur demande	VERT/NOIR BLANC BLEU	100 gr/m ²	FILET TRICOTES 100% MONOFILS PE HD MAILLE RECTANGULAIRE-BOUTONNIERES SUR LES COTES LONGUEUR ET LARGEUR : DEFINIR SELON STOCK FILET PARE GRAVATS - TYPE REUTILISABLE
Sur demande	VERT BLANC	150 gr/m ²	FILET TRICOTES 100% MONOFILS PE HD MAILLE TRIANGULAIRE-BOUTONNIERES SUR LES COTES LONGUEUR ET LARGEUR : DEFINIR SELON STOCK FILET PARE GRAVATS - TYPE INDUSTRIEL
Sur demande	VERT/NOIR	150 gr/m ²	FILET TRICOTES 100% MONOFILS PE HD MAILLE RECTANGULAIRE-BOUTONNIERES SUR LES COTES LONGUEUR ET LARGEUR : DEFINIR SELON STOCK FILET PARE GRAVATS - TYPE INDUSTRIEL

Bâche 650 gr/m² Mesh 260 gr/m² Tarif sur demande





Filets de Benne de Camion









REFERENCE	COULEUR	POIDS	DESCRIPTIF
1SMW1503	VERT	150gr/m²	FILET TRICOTES 100% PE HD FINITION AVEC BANDE VERTE ET ŒILLETS T/L 50 CM LARGEUR : 3,60 M - LONGUEUR : A LA COUPE
1SMW1501	NOIR	150gr/m ²	FILET TRICOTES 100% PE HD FINITION AVEC BANDE VERTE ET ŒILLETS T/L 50 CM LARGEUR : 3,60 M - LONGUEUR : A LA COUPE
1SMW1853	VERT/NOIR	185gr/m²	FILET TRICOTES 100% PE HD FINITION AVEC BANDE VERTE ET ŒILLETS T/L 50 CM LARGEUR : 3,60 M OU 4 M - LONGUEUR : A LA COUPE
1SMW2403	VERT/NOIR	240gr/m²	FILET TRICOTES 100% PE HD FINITION AVEC BANDE VERTE ET ŒILLETS T/L 50 CM LARGEUR : 3,60 M - LONGUEUR : A LA COUPE
5SMF200140	NOIR	200gr/m²	FILET TRICOTES 100% PE HD FINITION AVEC BANDE ET OEILLETS T/L 50 CM DIMENSION : 4 X 3 M + SANDOW TRANSFILE
5SMF200155	NOIR	200gr/m²	FILET TRICOTES 100% MONOFILS PE HD FINITION AVEC BANDE PE ET OEILLETS T/L 50 CM DIMENSION: 5,50 X 3,50 M + SANDOW TRANSFILE
5SMF200160	NOIR	200gr/m²	FILET TRICOTES 100% PE HD FINITION AVEC BANDE ET OEILLETS T/L 50 CM DIMENSION : 6 X 3,50 M + SANDOW TRANSFILE
5SMF200165	NOIR	200gr/m²	FILET TRICOTES 100% PE HD FINITION AVEC BANDE ET OEILLETS T/L 50 CM DIMENSION : 6,50 X 3,50 M + SANDOW TRANSFILE
5SMF200170	NOIR	200gr/m²	FILET TRICOTES 100% MONOFILS PE HD FINITION AVEC BANDE PE ET OEILLETS T/L 50 CM DIMENSION : 7 X 3,50 M + SANDOW TRANSFILE
5SMF200175	NOIR	200gr/m²	FILET TRICOTES 100% PE HD FINITION AVEC BANDE ET OEILLETS T/L 50 CM DIMENSION: 7,50 X 3,50 M +SANDOW TRANSFILE

Accessoires Benne de Camion

REFERENCE	PRODUIT
5COD060150	SANDOW DIA 6 MM NOIR
5COD060250	SANDOW DIA 6 MM BLANC
5COD080250	SANDOW DIA 8 MM BLANC
5COD060350	SANDOW DIA 6 MM VERT
5COD080150	SANDOW DIA 8 MM NOIR
5COD080350	SANDOW DIA 8 MM VERT
	SANDOW TRANSFILÉ 6 MM
	SANDOW TRANSFILÉ 8 MM







Filet de Volière

FICHE TECHNIQUE


Matière: Polyéthylène Haute Densité (PE HD) Imputrescible à l'eau

Point de fusion: 130° Celsius

Traitement anti UV: Stabilisation par le procédé Ciba-Geigy a 320 KLY

Fabrication: Cablé noué – maille losange

REFERENCE	MAILLE	COULEUR	POIDS m ²	TYPE	DIMENSIONS
standard	15x15 mm	NOIR	45 gr	2 x 0,30 Losange-tricoté	5 x 5 5 x 10 10 x 10 10 x 20
sur mesure	15x15 mm	NOIR	45 gr	2 x 0,30 Losange-tricoté	Largeur 5m 10m
standard	22x22 mm	NOIR	27 gr	2 x 0,28 Losange-tricoté	5 x 5 10 x 10 10 x 20
sur mesure	22x22 mm	NOIR	27 gr	2 x 0,28 Losange-tricoté	Largeur 4m 6m 8m 10m 12m 20m
standard	35x35 mm	NOIR	45 gr	4 x 0,30 Losange- tricoté	5 x 10 10 x 10 10 x 20 20 x 20



Filet **de** Volière

FICHE TECHNIQUE

Matière: Polyéthylène Haute Densité (PE HD) Imputrescible à l'eau

Point de fusion: 130° Celsius

Traitement anti UV: Stabilisation par le procédé Ciba-Geigy a 320 KLY

Fabrication: Cablé noué – maille losange

REFERENCE	MAILLE	COULEUR	POIDS m ²	TYPE	DIMENSIONS
standard	50x50 mm	NOIR	70 gr	3 x 10 x 380d Losange-noué	14 x 10 14 x 20 21 x 10 21 x 20
sur mesure	50x50 mm	NOIR	70gr	3 x 10 x 380d Losange-noué	Largeur 14m 21m 28m 32m 35m 42m
standard	60x60 mm	NOIR	27 gr	3 x 5 x 380d Losange-noué	5 x 12.7 10 x 12.7 12.7 x 20 25 x 20
sur mesure	60x60 mm	NOIR	27 gr	3 x 5 x 380d Losange-noué	Largeur 6.35m 8.50m 10m 13m 17m 25m 38m 51m



CORDAGE et EMBALLAGE

Cordage à la bobine

DESCRIPTIF		REFERENCE
POLYAMIDE BLANC DIAM 6 mm	6kg 300m	5COD060270
POLYAMIDE BLANC DIAM 3 mm	1kg 175m	5COD030270
POLYAMIDE BLANC DIAM 2 mm	1kg 300m	5COD020270
POLYPROPYLENE NOIR DIAM 6 mm	1kg 100m	5COD060110
PE CABLE NOIR DIAM 2,5 mm	1kg 450m	5COD025110
PE CABLE NOIR DIAM 3 mm	1kg 250m	5COD030110
PE CABLE NOIR DIAM 6 mm 1	5kg 1000m	5COD050110
PE CABLE VERT FONCE DIAM 2,5 mm	1kg 450m	5COD025510
PE CABLE VERT FONCE DIAM 3 mm	1kg 330m	5COD030310
PE TRESSE NOIR DIAM 3 mm	1kg 330m	5COD030120
PE TRESSE NOIR DIAM 3,5 mm	1kg 280m	5COD035120
PE TRESSE NOIR DIAM 4 mm	1kg 190m	5COD040120
PE TRESSE VERT FONCE DIAM 3 mm	1kg 330m	5COD030320
PE TRESSE VERT CLAIR DIAM 4 mm	1kg 190m	5COD040520
PE TRESSE BLEU DIAM 3 mm	1kg 330m	5COD030620







DESCRIPTIF	REFERENCE
PA BLANC+LISERET ROUGE DIAM 7 MM	5COD070270
PA BLANC+LISERET ROUGE DIAM 9 MM	5COD090270
KEVLAR BLANC+LISERET BLEU DIAM 5 MM	5COD050290
KEVLAR BLANC+LISERET BLEU DIAM 6 MM	5COD060290


Sac de transport emballage

DESCRIPTIF	REFERENCE

SAC POLYPROPYLENE BLANC 70 X 110







CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Tous nos prix sont révisables, sauf convention expresse stipulée sur l'accuse de réception et la confirmation de commande.

Ces conditions ne peuvent être modifiées ni par une correspondance de notre acheteur, ni par une clause contraire, même contenue dans un bon de commande. Seules peuvent y déroger les modifications discutées et formellement acceptées par écrit par nous-mêmes.

Nos mensurations de grandeurs de maille sont toujours faites entre deux rangées de nœuds, centre de nœud a centre de nœud, filet sec soumis a tension normale. Tolérance de fabrication + ou - 5%.


Les forces, résistances, travail ou charges sont toujours donnes a titre indicatif et sans engager notre responsabilité.

Aucune réclamation ne sera admise si elle n'est pas faite dans la huitaine suivant la réception de la marchandise et en aucun cas si celle si a subi une manutention, même pour les affaires a façon. Toute notre responsabilité sera dégagée pour retard ou non livraison provenant de cas de force majeure tel que bris de machine, grèves, épidémies, manque de matières premières, etc..... Les délais de livraison sont toujours donnes a titre indicatif. Un retard pouvant provenir d'un imprévu de fabrication ne pourra en aucun cas donner lieu a une indemnité de notre part. En cas d'impayé, nous nous réservons la faculté d'annuler ou de reporter les ordres en note.

Nos marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire et sont payables à St Wandrille Rancon. Nos traites et règlements n'opèrent ni novation, ni dérogation à cette clause de juridiction. En cas de contestation, le tribunal de commerce de Rouen sera seul compétent.

RESERVE DE PROPRIETE

En application de la loi N° 80-335 du 12 Mai 1980 (J.O. du 13 Mai 1980, page 1202), la propriété des marchandises décrites sur ce document est réservée au vendeur jusqu'à complet paiement du prix.





VB SPORTS S.A.R.L. Le Gîte 76490 ST WANDRILLE RANÇON FRANCE

Laure: contact2@vbsports.eu

02 35 56 17 42

Vanessa: contact3@vbsports.eu

02 35 56 17 43

Marion: contact@vbsports.eu

02 35 56 17 40

Juliette JONCKHEERE Commerciale Gsm +33 (0)6 42 21 62 82 commercial@vbsports.eu